

PROCESSO Nº 0028/2023

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 (ALTERADO) (SRP)

O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais torna público, para conhecimento dos interessados, que o(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 097/2022, realizará certame licitatório para **REGISTRO DE PREÇOS**, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM/GRUPO**, na forma da **Lei n.º 10.520/2002**, do **Decreto n.º 10.024/2019**, do **Decreto n.º 7.746/2012**, do **Decreto n.º 7.892/2013**, da **Instrução Normativa SLTI/MP n.º 01**, de 19 de janeiro de 2010, da **Instrução Normativa SEGES/MP n.º 03**, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar n.º 123/2006 e, subsidiariamente, da **Lei n.º 8.666/1993** e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

DIA: 26 de junho de 2023

HORÁRIO: 09h (horário de Brasília/DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

CÓDIGO UASG: 389233

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual **fornecimento de equipamentos, materiais e instrumentos odontológicos**, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência e demais anexos deste Edital.

1.2 - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas do Sistema Eletrônico – COMPRASNET (CATMAT) e as especificações constantes neste Edital e seus anexos, prevalecerão as do Edital e seus anexos.

1.3 - A entrega dos produtos se dará da seguinte forma:

1.3.1 Itens 001 ao 013, e itens do Grupo 1: Os produtos serão entregues no município de Belo Horizonte dentro do prazo máximo de **30 (trinta) dias corridos** a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento pela Contratada.

1.3.2 Grupos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9: Os produtos serão entregues no município de Belo Horizonte dentro do prazo máximo de **15 (quinze) dias corridos** a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento pela Contratada.

1.3.3 Desde que devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá solicitar a prorrogação da entrega.

1.4 - O(s) proponente(s) se submete(m) aos termos deste Edital, com os quais desde já concorda(m).

1.5 A licitação será dividida em itens e grupos, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.6 O modo de disputa deste pregão será **Aberto** de que trata o inciso I do caput do art. 31 e art. 32 do Decreto nº 10.024/19.



1.7 O critério de julgamento adotado será o menor global do grupo e valor unitário do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto à especificação do objeto.

2 - DA DESPESA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - A despesa para a aquisição do objeto desta licitação é estimada em R\$ 304.332,00 (trezentos e quatro mil trezentos e trinta e dois reais), que está sob as seguintes rubricas orçamentárias:

- 2.1.1 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
- 2.1.2 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios de Parcerias
- 2.1.3 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
- 2.1.4 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
- 2.1.5 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

3.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.3 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4.1 - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1 - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1 - **Com exceção** do Grupo 2 (Acessórios Cirúrgicos), a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.1.2 - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.



4.2 - Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste **Pregão** deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.3 - O uso da senha de acesso pela **licitante** é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por sua representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao CROMG responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4 - Não poderão participar deste **Pregão**:

4.4.1 - Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.4.2 - Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente, as licitantes com Sanções ativas de Suspensão Temporária de Participação em Licitação, Impedimento de Contratar ou Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar, restritos à administração do CROMG e/ou à Administração Pública Federal, seja ela Direta ou Indireta.

4.4.3 - Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o CROMG e demais entes da Administração Pública, durante o prazo da sanção aplicada;

4.4.4 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

4.4.5 - Empresa impedida de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada;

4.4.6 - Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;

4.4.7 - Impedidas de participar da licitação, nos termos do inciso IV, do art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública;

4.4.8 - Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;

4.4.8.1 - Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.

4.4.9 - Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

4.4.10 - Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste **Pregão**;

4.4.11 - Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;

4.4.12 - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

4.4.13 - Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.



4.4.14 - A empresa participante não deve possuir, em sua cadeia produtiva, empregados trabalhando de forma forçada ou degradante, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1º, e inciso III do art. 5º da Constituição federal.

5 - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.1 - A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos neste Edital.

6 - ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 - A licitante deverá encaminhar **proposta e os documentos de habilitação**, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas, conforme disposto no art. 25 do Decreto nº 10.024/19.

6.1.1 - Consistem documentos de habilitação os seguintes aqueles citados no **item 13** e seus subitens;

6.2 - Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos, lucros e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto do pedido de compra, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. Caso os valores sejam cotados incorretamente serão considerados inclusos nos preços, e de responsabilidade da empresa.

6.2.1. A licitante declarará, em campo próprio do Sistema de Compras do Governo Federal (Comprasnet), o cumprimento dos requisitos para habilitação e conformidade de sua proposta com as exigências do edital.

6.3 - A proposta deverá ser elaborada de acordo com o modelo do **anexo II**.

6.3.1 - Os equipamentos deverão ser compatíveis com suas referências e códigos. Deverão ainda, ser novos e originais de fábrica.

6.3.2 - O quantitativo e a marca dos equipamentos deverão ser especificados na proposta, com os preços individualizados, compondo o valor do preço final.

6.4 - Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

6.5 - A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

6.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a **licitante** às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo de outras previstas em lei.

6.7 - Qualquer elemento que possa identificar a **licitante** importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

6.8 - Até a abertura da sessão, a **licitante** poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.



6.9 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio dos lances.

6.10 - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados, deverão ser encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de máximo de 2 horas.

6.11 - As propostas terão validade de **60 (sessenta) dias**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

6.12 - Decorrido o prazo de validade das propostas sem a convocação para contratação, ficam as **licitantes** liberadas dos compromissos assumidos.

7 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

7.1 - A abertura da sessão pública deste **Pregão**, conduzida pelo(a) **Pregoeiro(a)**, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.

7.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) **Pregoeiro(a)** e as **licitantes** ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

7.3 - Cabe à **licitante** acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do **Pregão**, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

8 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1 - **O(a) Pregoeiro(a)** verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

8.2 - Somente as **licitantes** com propostas classificadas participarão da fase de lances.

9 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1 - Aberta a etapa competitiva, as **licitantes** classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.

9.1.1 - **O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO GRUPO e VALOR UNITÁRIO DO ITEM.**

9.2 - A **licitante** somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

9.3 - O modo de disputa deste pregão será **Aberto** de que trata o inciso I do caput do art. 31 e art. 32 do Decreto nº 10.024/19.

9.4 - Durante o transcurso da sessão, as **licitantes** serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.

9.5 - Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

9.6 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da **licitante**, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.



9.7 - Durante a fase de lances, o(a) **Pregoeiro(a)** poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexecutable.

9.8 - Se ocorrer a desconexão do(a) **Pregoeiro(a)** no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às **licitantes**, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

9.9 - No caso de a desconexão do(a) **Pregoeiro(a)** persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do **Pregão** será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa às participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.

9.10 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de R\$0,10 (DEZ CENTAVOS).

10 - DO DESEMPATE

10.1 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

10.1.1 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta da primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

10.1.2 - Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

10.1.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

10.1.4 - A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;

10.2 - O disposto no item 8.1 e seus subitens somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.3 - Na hipótese de não haver licitante que atenda os critérios de desempate para microempresa ou a empresa de pequeno porte, seguir-se-á a aplicação do critério de desempate estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei 8666/93, que assegura preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

10.3.1 - Produzidos no País;

10.3.2 - Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

10.3.3 - Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

10.3.4 - Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.



10.4 - Os critérios de desempate serão aplicados nos termos previstos nos itens anteriores, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.

10.5 - Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

11 - DA NEGOCIAÇÃO

11.1 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

11.1.1 - A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.1.2 - O pregoeiro solicitará no **sistema** o envio da proposta final e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o item **10.1.**, estabelecendo no instrumento convocatório o prazo de 2 (duas) horas para o respectivo envio.

11.1.3 - Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

12 - JULGAMENTO DA PROPOSTA

12.1 - Encerrada a etapa de negociação, **o(a) pregoeiro(a)** examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação.

12.1.1 - A proposta deverá ser formatada conforme modelo constante no Anexo II.

12.2 - **A licitante** que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

12.3 - **O(a) Pregoeiro(a)** examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do(s) valor(es) ofertado(s) com o(s) valor(es) estimado(s) e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

12.4 - **O(a) Pregoeiro(a)** poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do CROMG ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

12.5 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

12.6 - Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da **licitante**, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

12.7 - Não serão aceitas propostas com valores unitário ou global superiores aos estimados ou com preços manifestamente inexequíveis.

12.7.1 - Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste **Pregão**.



13 - DA HABILITAÇÃO

13.1 - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF deverão ser enviados juntamente com a proposta antes da abertura da sessão pública, conforme disposto no item 5.1.

13.2 - Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, após a solicitação do(a) pregoeiro(a), conforme disposto no item 11.1.2, sob pena de inabilitação.

13.3 - ALÉM DAS CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O PREGOEIRO VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS SEGUINTE CADASTROS:

13.3.1 - SICAF;

13.3.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc>);

13.3.3 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

13.3.4 - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:>);

13.3.5 - A CONSULTA AOS CADASTROS SERÁ REALIZADA EM NOME DA EMPRESA LICITANTE E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, POR FORÇA DO ARTIGO 12 DA LEI N° 8.429, DE 1992, QUE PREVÊ, DENTRE AS SANÇÕES IMPOSTAS AO RESPONSÁVEL PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, INCLUSIVE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO.

13.3.6 - Constatada a existência das Sanções de Suspensão Temporária de Participação em Licitação, Impedimento de Contratar ou Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar, com a Administração do CROMG ou com a Administração Pública Federal, seja ela Direta ou Indireta, o Pregoeiro reputará o Licitante Inabilitado, por falta de condição de participação.

13.4 - O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à HABILITAÇÃO JURÍDICA, à HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA, e à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

13.5 - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

13.6 - Caso o pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, a licitante será



convocado a encaminhar, no prazo de até **02 (duas) horas**, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste edital e seus anexos, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

13.6.1 - O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

13.7 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

13.8 - O licitante, que esteja com a documentação válida junto ao SICAF, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do Sistema.

13.9 - Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa:

13.9.1 - à habilitação jurídica;

13.9.2 - à regularidade fiscal e trabalhista;

13.9.3 - à qualificação econômico-financeira;

13.9.4 - à qualificação técnica;

13.9.5 - à regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas estaduais, distrital e municipais; e

13.9.6 - ao cumprimento da norma jurídica que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos (*disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF/88 e no inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº 8.666/93*).

13.10 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

13.10.1 - O LICITANTE, CADASTRADO OU NÃO NO SICAF, DEVERÁ APRESENTAR A HABILITAÇÃO JURÍDICA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO(S) SÓCIO(S) ADMINISTRADOR(ES), OU COMPROVAÇÃO DE QUE OS PODERES OUTORGADOS AO REPRESENTANTE FORAM CONCEDIDOS POR QUEM DE DIREITO.

13.10.2 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

13.10.3 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

13.10.4 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;



13.10.5 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

13.10.6 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

13.10.7 - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

13.10.8 - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

13.10.9 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

13.11 - HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

13.11.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

13.11.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

13.11.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

13.11.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

13.11.5 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

13.11.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

13.11.7 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

13.11.8 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

13.11.9 - Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

13.12 – HABILITAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

13.12.1 - Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto, que tenham certidão negativa ou positiva com efeito negativa, de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com o mínimo de **90 (NOVENTA) DIAS DE SUA EMISSÃO**.

13.12.2 - Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo SICAF, for igual ou inferior a 1;

13.12.2.1 - As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos, anexados ao balanço, e assinado pelo contador da empresa.

13.13 - HABILITAÇÃO TÉCNICA

13.13.1 - Comprovação de aptidão para efetuar o fornecimento compatível com as características e quantidades do objeto desta licitação, através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido(s) em nome do LICITANTE, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto deste certame, com indicação do fornecimento, quantidade, qualidade de execução e do atendimento, cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento.

13.13.1.1 - Os atestados deverão conter:

13.13.1.1.1 - Nome empresarial, dados de identificação da instituição emitente (CNPJ), endereço e telefone;

13.13.1.1.2 - Local e data de emissão;

13.13.1.1.3 - Nome, cargo, e a assinatura do responsável pela veracidade das informações;

13.13.1.1.4 - Período da execução da atividade.

13.13.2 - O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, a cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram executadas as atividades;

13.13.3 - Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova;

13.13.4 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será inabilitado;

13.13.5 - Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor;

13.13.6 - Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial exceto aqueles documentos que tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da matriz.



13.13.7 - Junto à proposta comercial, o licitante deverá apresentar os seguintes documentos, conforme legislação vigente:

13.13.7.1 - Registro ou Cadastro dos Produtos ou da notificação simplificada no Ministério da Saúde/ANVISA, **para aqueles itens que possuem registro obrigatório**, devendo constar a validade (dia/mês/ano), conforme definições do artigo 25, da Lei Federal n.º 6.360/76, e da Resolução da Diretoria Colegiada n.º 185/2001 do Ministério da Saúde/ANVISA.

13.13.7.2 - Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária/Licença de Funcionamento) da empresa licitante, expedido pelo órgão da **Vigilância Sanitária do Estado ou Município**, da sede da LICITANTE, **quando obrigatório**, conforme artigo 2º da Lei Federal n.º 6.360/76, c/c artigo 2º do Decreto Federal n.º 8.077/2013, caso o documento seja obrigatório.

13.13.7.3 - Autorização de Funcionamento da empresa licitante, expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), para as atividades de fabricar, produzir, armazenar, fracionar, transportar, distribuir ou importar, conforme a classificação do item ofertado, nos termos no artigo 2º da Lei Federal n.º 6.360/76, c/c artigo 2º do Decreto Federal n.º 8.077/2013, c/c artigo 7º, VII, da Lei Federal n.º 9.782/99.

13.13.8 - Independentemente de transcrição neste Edital e seus anexos, fica a licitante obrigada a apresentar os documentos citados no subitem 13.13.7, quando a legislação assim o exigir.

13.14. - A proposta mais vantajosa ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

13.14.1 - O prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.

13.14.2 - A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

13.14.1 - A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao(a) **Pregoeiro(a)** convocar as **licitantes** remanescentes, na ordem de classificação.

13.15 - Se a proposta não for aceitável, ou se a **licitante** não atender às exigências de habilitação, o(a) **Pregoeiro(a)** examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.

13.16 - Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a **licitante** será declarada vencedora.

13.17 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.



13.18 - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, encaminhados, concomitantemente com a proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da sessão pública.

13.18.1 - Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail licitacao@cromg.org.br.

13.19 - SERÁ INABILITADO O LICITANTE QUE NÃO COMPROVAR SUA HABILITAÇÃO, DEIXAR DE APRESENTAR QUAISQUER DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITAÇÃO, OU APRESENTÁ-LOS EM DESACORDO COM O ESTABELECIDO NESTE EDITAL E ANEXOS.

13.20 - No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

13.21 - Serão aceitos documentos que, relativamente à regularidade fiscal, expressem sua validade, desde que em vigor, ou, quando não declarada sua validade pelo emitente, nem determinada pelo Pregoeiro, expedido há 180 (cento e oitenta) dias, no máximo, da data de apresentação das propostas. Não estão incluídos neste dispositivo os atestados de capacidade técnica.

13.22 - A documentação exigida deverá ter data de validade até a data da convocação para apresentação.

13.23 - Serão inabilitados os licitantes que apresentarem documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras, ou qualquer irregularidade, bem como aqueles que não atenderem as exigências de habilitação.

13.24 - A apresentação da proposta comercial por parte do licitante significa o pleno conhecimento e sua integral concordância com as cláusulas deste edital.

13.25 - O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação dos licitantes.

13.26 - SE TODOS OS LICITANTES FOREM INABILITADOS, O PREGOEIRO PODERÁ FIXAR-LHES O PRAZO DE 08 (OITO) DIAS ÚTEIS PARA A APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS, ESCOIMADOS DAS CAUSAS REFERIDAS NO ATO DE INABILITAÇÃO, RETOMANDO A PRIMEIRA COLOCADA NA FASE DAS PROPOSTAS.

13.27- Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a **licitante** será declarada vencedora.

13.28 - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

14 - DA GARANTIA DO PRODUTO

14.1 - Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo Contratante.



15 - DO RECURSO

15.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

15.2 - As razões do recurso de que trata o item anterior deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias.

15.3 - Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 3 (três) dias, contados da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

15.4 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto do item **15.1**, importará na decadência desse direito, e o(a) pregoeiro(a) estará autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

15.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

16 - DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO

16.1 - O(a) pregoeiro(a) poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada e, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá a validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784/99.

16.2 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item **16.1**, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em alta.

17 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

17.1 - O julgamento das propostas de preços será pelo critério de Menor Preço.

17.2 - O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Menor Preço por Item à licitante vencedora.

17.3 - Se houver recursos, e esses forem decididos e for constatada a regularidade dos atos praticados, o Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais – CROMG adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

17.4 - Na ausência de recurso, caberá ao(à) pregoeiro(a) adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído ao Presidente do CROMG e propor a homologação.

18 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

18.1 - Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

18.2 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.



18.3 - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

18.4 - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação da licitante vencedora, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

18.5 - A Ata de Registro de Preços a ser firmada, cuja minuta, Anexo III, integra o presente Edital para todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua execução, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitação e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

18.6 - O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

18.7 - Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

18.8 - Na assinatura da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência da ata de registro de preços.

18.9 - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar a ata de registro de preços.

18.10 - Publicada na Imprensa Oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso de fornecimento, conforme estabelece o artigo 14 do Decreto n.º 7.892/2013.

18.11 - A existência de preços registrados não obriga o CROMG a contratar com a licitante vencedora, podendo ser realizada licitação específica para a aquisição do objeto deste procedimento, assegurada a preferência ao beneficiário da ata de registro de preços em igualdade de condições.

18.12 - O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.

18.13 - São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que participam dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a ata de registro de preços.

18.13.1 - O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, no módulo Intenção de Registro de Preços – IRP do sistema Comprasnet.

18.14 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o CROMG – Órgão Gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

18.14.1 - A manifestação do CROMG ficará condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho



de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços.

18.14.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

18.14.3 - As aquisições ou contratações adicionais decorrentes de utilização da Ata de Registro de Preços por órgão ou entidade não participante, não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50 (cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

18.14.4 - O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

18.14.5 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata.

18.14.6 - Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

18.15 - Durante a validade da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou no artigo 17 do Decreto nº 7.892/2013.

18.15.1 - Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

18.16 - Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

18.16.1 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

18.16.2 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

18.17 - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

18.17.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

18.17.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

18.18 - O registro do fornecedor será cancelado quando da ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 20 do Decreto nº 7.892/2013.

18.19 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:



18.19.1 - por razão de interesse público; ou

18.19.2 - a pedido do fornecedor.

18.20 - A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do seu prazo de validade.

18.21 - As demais regras disciplinadoras da Ata de Registro de Preços, inclusive quanto ao seu cancelamento, à revisão dos preços, pagamento, penalidades e às obrigações das partes, encontram-se no Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços.

19 - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

19.1 - Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, as contratações com os fornecedores registrados serão formalizadas por meio de Ordem de Compra / Serviço, que será enviada pelo CROMG por meio eletrônico, para o endereço de e-mail a ser informado pelo fornecedor.

19.2 - Por ocasião da emissão da nota de empenho e Ordem de Compra / Serviço verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se o fornecedor registrado mantém as condições de habilitação.

19.3 - As condições de entrega, de pagamento, vigência, reajuste, recebimento do objeto e fiscalização, obrigações da contratada e do contratante, sanções e rescisão obedecerão às disposições constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital e da Lei nº 8.666/93.

20 - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO RESERVA

20.1 - Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

20.2 - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

20.3 - Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

20.4 - Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/213.

21 - DO PAGAMENTO

21.1 - O pagamento será efetuado pelo CROMG, no prazo de até 30 dias, **após a entrega do objeto licitado**, prazo esse que será contado a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal e BOLETO BANCÁRIO, atestada por servidor responsável pelo recebimento.

21.2 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma será devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a referida Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para CROMG.

21.3 - A efetivação do pagamento ficará condicionada à comprovação, por parte da Contratada, da manutenção de todas as condições habilitatórias exigidas no presente Edital.

21.4 - O CROMG reserva-se o direito de suspender o pagamento se o(s) item(ns) entregue(s) estiver(em) em desacordo com as especificações constantes deste Edital e em seus Anexos.



21.5 - O CONTRATANTE fará as retenções dos impostos federais de acordo com a **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1234/2012** e suas alterações.

22 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

22.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 10.520, de 2002 e art. 49 do Decreto n.º 10.024/2019, a licitante que:

22.1.1 - Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

22.1.2 - Não entregar a documentação exigida no edital;

22.1.3 - Apresentar documentação falsa;

22.1.4 - Causar o atraso na execução do objeto;

22.1.5 - Não mantiver a proposta

22.1.6 - Falhar na execução do contrato;

22.1.7 - Comportar-se de modo inidôneo;

22.1.8 - Declarar informações falsas;

22.1.9 - Cometer fraude fiscal.

22.2 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

22.3 - As sanções descritas no item 22.1 também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

22.4 - A licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

22.4.1 - Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

22.4.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;

22.4.3 - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

22.4.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

22.5 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

22.6 - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

19.7 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993.

22.8 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação, são as seguintes:



22.8.1 - A multa em caso de atraso na entrega dos produtos/serviços solicitados será de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do produto não entregue.

22.8.1.1 - A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no Edital.

22.8.1.2 - A multa em caso de inadimplemento da licitante vencedora será de 20% (vinte por cento) sobre o valor empenhado que, requisitado, deixar de ser entregue.

22.9 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

23 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

23.1 - Até **3 (três) dias úteis** antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste **Pregão** mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@cromg.org.br, até as 17 horas, no horário oficial de Brasília-DF.

23.2 - O(a) **Pregoeiro(a)**, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo **de 2 (dois) dias úteis**.

23.3 - Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

23.4 - Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao(à) **Pregoeiro(a)** até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@cromg.org.br.

23.5 - O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

23.6 - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados.

24 - DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1 - Ao Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais - CROMG compete anular este **Pregão** por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

24.1.1 - A anulação do **Pregão** induz à do contrato, quando acordado.

24.1.2 - **As licitantes** não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

24.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a).

24.3 - É facultado ao(à) **Pregoeiro(a)** ou à autoridade superior, em qualquer fase deste **Pregão**, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

24.4 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a) **Pregoeiro(a)** poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

24.5 - Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste **Pregão**.

24.6 - Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

24.7 - Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as últimas.

24.8 - Este **Pregão** poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do CROMG, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.

24.9 - Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

25 - DOS ANEXOS

25.1 - São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

25.1.1 - Anexo I – Termo de Referência;


25.1.2 - Anexo II – Modelo de Proposta Comercial

25.1.3 - Anexo III – Minuta da Ata de Registro de Preços

26 - DO FORO

26.1 - Para dirimir, na esfera judicial as questões oriundas do presente Edital, será competente a Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Belo Horizonte/MG, 13 de junho de 2023.



Raphael Castro Mota, CD
Presidente do CROMG

Anexo I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual fornecimento e de equipamentos, materiais e instrumentos odontológicos, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência e demais anexos deste Edital.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS QUE SERÃO ADQUIRIDOS PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO			
APARELHOS ODONTOLÓGICOS			
ITEM	UN.	QUANT.	DESCRIÇÃO
001	Un.	1,00	<p>Aparelho de radiografia portátil intraoral</p> <p>É uma unidade de Raios X para uso odontológico, com tensão nominal de 60kVp, corrente no tubo de 2,5 mA e ponto focal de 0.7x0.7mm; Com o Raios X odontológico portátil a radiação de fuga do equipamento é minimizada por um colimador de material radiopaco, evitando exposição desnecessária do usuário e direcionando a radiação para o alvo do exame; Ângulo de Alvo: 16°; Corrente da Ampola: 2,5mA; Curva de Aquecimento e Resfriamento: Vide gráfico características de resfriamento do cabeçote; Distância foco-pele: 200mm; Distância foco-receptor: 200mm; Eixo de Referência: No centro do cone de posicionamento; Energia Máxima Acumulada em 1h: 150mAs; Faixa Seleccionável de Tempo de Irradiação: 0,01 a 1 segundo (Com passos de 0,01s); Fator de Trabalho: 1:60; Filtração Permanente: Vidro: > 1,0 mm Al eq. @ 60kVp Plástico: > 0,05 mm Al eq. @ 60kVp Filtro de alumínio: > 1,0 mm Al @ 60kVp.; Filtração Total: > 2,05 mm Al eq. @ 60kVp.; Natureza da Radiação: Ondulatório; Peso: 2,4Kg; Ponto Focal: 0,7x0,7mm; Potência na Saída Máxima: 150W (60kV x 2,5mA); Radiação de Fuga: < 0,2 mGy/h @ 60kV, 2,5mA; Temperatura de Operação: Carregado: 0° a 40°C e descarregado: -20°a 75°C; Tensão Ampola: 60kV; Tensão de Carregamento: 24V; Tensão de Corte: 16,5V; Tensão Máxima de Operação (Intensidade): 60kVp.; Tensão Nominal: 21,6V \pm 2.50Ah; Tipo: Li-on recarregável; Tipo de gerador: Gerador de alta frequência de potência constante; Tipo de Radiação: Raio-X; 110v.</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: modelo Dabi, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>
02	Un.	1,00	<p>Sensor intraoral</p> <p>De acordo com as especificações do aparelho radiográfico</p> <p>*Proporcionar boa visibilidade para diagnósticos sem riscos com qualidade de imagem; *Compatível com qualquer aparelho de RX Odontológico e ecologicamente correto; *O sensor radiológico digital deve incluir software de gerenciamento de exames e edição de imagens e recursos para auxiliar no detalhamento do diagnóstico: *filtros de imagem, ajuste de brilho, contraste, rotação, zoom, medições, montagem automática de relatórios, etc., além de filtros especializados para Endodontia, Periodontia e Radiologia, tais como: equalização do tecido mole, contraste adaptativo e realçamento multi escala; *Cabo mínimo de 3 metros; *Dimensões aproximadas (mm) : 32,3 x 44,3 x 6; *Tamanho: 2.7 megapixels ou mais; *Garantia: 2 anos ou mais. 110v.</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: modelo Dabi, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>
003	UN.	3,00	<p>Aparelho de Ultrassom + Jato de Bicarbonato Profi Neo - Bivolt</p> <p>* Filtro de ar com drenagem automática. * Controle independente de fluxos de água e pó. Sistema de limpeza dos condutores de pó. * Ultrassom com sistema piezoelétrico. Peça de mão removível e autoclavável. * Alimentação externa por uma rede de água e uma rede de ar comprimido. * Reservatório interno para armazenamento de pó de bicarbonato de sódio. * Tensão bivolt. * Acionamento: Pedal.</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: modelo Dabi Atlante, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>
004	Un.	2,00	<p>Aparelho Fotopolimerizador 1200 mw/cm2 com radiômetro.</p> <p>procurar um fotopolimerizador sem fio que funcione com qualidade e dentro das normas.</p>



			<p>Wireless (sem fio). Maior praticidade de manuseio. * Luz azul gerada por LED de alta potência. * Display digital. * Profundidade de polimerização de 6 mm. * Temporizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10, 20 e 40 segundos. * Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. * Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. * Bivolt automático 100V – 240V. * Corpo da caneta constituído em ABS e Alumínio Anodizado. * Peça de mão anatômica para melhor manuseio. * Tempo de uso com carga total – 120 minutos. * Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. * Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz. * Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. * Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização.</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: modelo Schuster, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>
005	Un.	1,00	<p>Amalgamador com tampa de proteção em acrílico transparente de alto impacto.</p> <p>* Temporizador eletrônico digital até 99 segundos - conserva o tempo pré-determinado para uma nova operação. * Sistema de segurança: O equipamento funciona somente com a tampa acrílica protetora fechada, emitindo bips de advertência se a mesma estiver aberta. * Bivolt automático nas voltagens – 127/220V. * Seleção de baixa e alta velocidade. * Corpo injetado em ABS. * Grande amplitude e frequência da haste, em forma de oito. * Biela de transmissão com rolamento de dupla blindagem. * Sistema de amortecedores, anulando as vibrações transmitidas pela frequência da haste. * Base em ABS com apoios emborrachados garantindo uma perfeita estabilidade. * Silencioso e de fácil limpeza. Temporizador eletrônico digital microprocessado. * Dimensões: - Largura: 22,5cm. - Altura: 11,5cm. - Comprimento: 20,4cm. * Peso Líquido: 2,10 Kg. * Peso Bruto: 3,00 Kg * Bivolt 127V / 220V – Automático. * Frequência do Motor: 50/60 Hz. * Potência do Motor: 35 W. * Temporizador Eletrônico: 1 a 99 segundos. * Potência de Entrada: 72 VA. * Consumo: 0,55A (127V) / 0,30A (220V).</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: modelo SDI, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>
006	Un.	1,00	<p>Máquina Seladora</p> <p>* Seladora de mesa; * Não possui guilhotina. * Acionamento manual. * Confeccionado em aço carbono, aumentando a durabilidade do produto. * Sistema para aquecimento com resistência blindada. * Área para selagem: 31cm. * Largura para selagem: 13mm. * Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático. * Frequência: 50/60 Hz. * Potência máxima: 100 W. * Temperatura: até 200°C.</p>
007	Un.	1,00	<p>Destiladora de água</p> <p><u>Especificações Técnicas:</u> Potência: 750W; Produção: 1000 ml/hora; Capacidade máxima: 4 litros; Temperatura: 160°C; Voltagem: 110V; Dimensões do produto: 230 x 230 x 390 mm (C x L x A); Dimensões do produto embalado: 285 x 260 x 470 mm (C x L x A).</p> <p>Itens Inclusos 01 Destilador de Água; 01 Jarro; 01 Tampa do Jarro; 01 Protetor do bico do jarro; 01 Cabo de energia; 01 Detergente; 01 Manual de instrução de uso.</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: modelo Biotron, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>
008	Un.	1,00	<p>Negatoscópio - Design ultra slim (ultrafino).</p> <p>Cor branca. Sistema de iluminação por LED. Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil. Inédito sistema de fixação das radiografias por imã. Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado). Evita o risco de choque elétrico devido o próprio material já ser um isolante. Fácil manuseio e higienização. O visor possui a superfície totalmente plana e resistente a pressão para facilitar a traçagem.</p> <p>Informações técnicas: Tensão de entrada da fonte: 127V/220V (bivolt automático). Alimentação de saída da fonte: 12V/1A. Iluminância: de até 6000lux, sem área de sombra. Frequência: 50/60 Hz. Consumo: 9 W. Botão liga/desliga por acionamento eletromagnético por aproximação. Material: acrílico. Área visível (C x A): 254 x 144 mm. Dimensão do produto (C x L x A): 290 x 7 x 180 mm. Peso aproximado do produto: 625 g. Registro ANVISA: isento. Garantia pelo fabricante: 2 anos.</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: modelo Biotron ultra slim, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>



009	Un.	1,00	<p>Bomba de vácuo para 5 consultórios</p> <p>TECNOLOGIA: Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Turbina com dimensionamento para alto rendimento.</p> <p>TEMPORIZADOR DE VARREDURA: Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. Este dispositivo poderá ser ativado durante a instalação do equipamento ou posteriormente.</p> <p>OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Turbina completa em liga de bronze. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza. Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: Dimensões sem gabinete: - Comprimento: 27cm; - Largura: 30cm; - Altura: 33cm; Dimensões com gabinete: - Comprimento: 30,2cm; - Largura: 32,7cm; - Altura: 37,1cm Peso Líquido sem gabinete: 19,10 Kg; Peso Líquido com gabinete: 22,90 Kg; Peso Bruto c/ Embalagem:20,00 Kg; Comando de acionamento: Eletrônico. Vácuo Máximo: 640 mmHg/25,06 inHg; Rotações do motor (r.p.m.):3450-60 Hz. Alimentação: Bivolt 127V / 220V. Frequência: 60 Hz. Corrente:7A(220V) / 17A(127V). Tensão na placa de comando:24 V. Vazão de ar máxima: 460L/min. Consumo de água: 0,40L/min. Motor (potência):1 Hp.</p> <p>Observação: Descrição usada como Referência: Suctron Eletronic - Schuster, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>
010	Un.	1,00	<p>Kit Suctor para Bomba de Vácuo.</p> <p>Suctor Odontológico; 2 Suctores de Ø6mm (Saliva) e Ø11mm (Sangue), com filtro; Com pintura eletrostática de alta resistência; Suctores reguladores de sucção feitos em alumínio anodizado com ponteiros cromadas removíveis e autoclaváveis, além de corpo liso isento de registros laterais. Ponteiros cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo de esterilização. Ponteira de saliva ou sangue intercambiável e autoclavável. Tensão de alimentação automática (24-230Vca).</p> <p>Informações Técnicas Peso Líquido: 1,380 Kg. Peso Bruto c/ Embalagem: 1,870 Kg. Comprimento mangueira do registro suctor saliva: 1,60m. Comprimento mangueira do registro suctor sangue: 1,60m. Comprimento mangueira corrugada: 3,00m.</p> <p>Observação: Descrição usada como Referência: Kit Suctor IV para Bomba de Vácuo – Schuster, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>
011	Kit	1,00	<p>Laser Duo Portátil + Pulseira - Embalagem com 1 Pulseira ILIB, 1 caneta portátil, 02 óculos de segurança sendo 01 para profissional e 01 para o paciente, manual de instrução e fonte de alimentação.</p> <p>Equipamento portátil, leve e prático. Busca proporcionar maior conforto aos pacientes. Dois comprimentos de onda: 660nm (Laser Vermelho) e 808nm (Laser Infravermelho). Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,4 V/ 650 mA. Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 150 - 180 minutos. Tempo para carga completa: 60 – 120 minutos. Alimentação Carregador de Bateria: Ve: 127-220V~/50-60Hz Vs: 9V/1,2 A. Emissor de luz: Laser semiconductor (GaA1As e InGaAlP). Área do feixe laser de saída no BICO da caneta laser: 3mm². Ponta removível autoclavável, sendo recomendado a higienização das ponteiros, antes e após o uso, com detergente enzimático, com limpeza mecânica com esponja de limpeza do lado não-atritante, seguido da autoclavagem ou de atrito com gaze umedecida em álcool 70% e irradiação com luz Ultravioleta C (Surface, MMO) por 1 minuto. Garantia pelo fabricante: 24 meses. Registro ANVISA</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: modelo MMO, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>
012	Un.	1,00	<p>Eletrocautério</p> <p>*Caneta termocauterizadora reutilizável e portátil. *Botão acionador de temperatura. *Temperatura de 1200°C. *Utiliza pilhas AA alcalinas. *Sistema Multi Tip com 5 modelos diferentes. *Tips embalados individualmente em papel de grau cirúrgico e esterilizados por Raios Gama. *Ponteiros de uso variado, descartáveis e removíveis, para atender diversos tipos de necessidades em cauterização.</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: modelo EnerPen, podendo ser ofertado modelo</p>



			equivalente ou similar.
013	Un.	2,00	<p>Pia/Lavatório Portátil.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: Estrutura: MDP; Base: Tubo 50X30 #0,90; Revestimento Superior: ACM; Torneira: Eletrônica; Torneira com bateria interna recarregável e carregamento via USB, capacidade para até 4 galões de 20 Litros (Acompanha cabo USB); Cuba: 25cm Ø Inox 304; Quantidade de rodízio: 4 unidades rodízios industrial (2 unidades com trava e todos com giro de 360°); Pump Sabão Líquido: 300ml *Não acompanha sabão Compartimento Papel Toalha 12,5cm x 24cm x 12cm: Tipo de Papel (Interfolha) *Não acompanha papel Compartimento Abastecimento Água Utilização e Reuso: 2 Galões de 20 Litros *Não acompanha água</p> <p>MEDIDAS: Altura: 82 ±1cm; Largura: 52 ±1cm; Profundidade: 35 ±1cm</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: marca/modelo Ultra Móveis, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
MINI INCUBADORA			
014	Un.	2,00	<p>Mini incubadora.</p> <p>Incubadora biológica desenvolvida para incubação de indicadores biológicos autocontidos destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. *Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos (processados a vapor) simultaneamente; *Voltagem automática (bivolt); *Temperatura Máxima de Incubação: 60 °C; *Capacidade: 4 indicadores; *Potência: 10 Watts; *Voltagem: 127 / 220 V - Comutação Automática. Obs.: deve ser da mesma marca do Teste biológico para autoclave a ser licitado junto destes itens.</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: modelo Cristófoli, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
015	Cx.	15,00	<p>Indicador biológico.</p> <p>Embalagem com 10 unidades. Indicador biológico autocontido para monitorização de processo de esterilização a vapor saturado; Esporos impregnados de Geobacillus Stearothermophilus. Fácil interpretação dos resultados do processo de esterilização. Quando a esterilização for bem-sucedida a ampola teste permanecerá roxa e a ampola controle mudará para amarelo. Resultados após apenas 24 horas de incubação.</p> <p>(Observação: o item 015 deve ser de mesma marca do item 014 (mini incubadora))</p>
ACESSÓRIOS CIRÚRGICOS			
016	Un.	8,00	<p>Manequim Torso para Manobra de RCP, com dimensões do Tronco de um Adulto - Com dispositivo de Feedback Luminosos.</p> <p>Confeccionado em pvc e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos; o manequim de reanimação cardiopulmonar está em acordo com a diretriz da aha 2015 (american heart association) o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos; apresenta detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide; sistema anti-refluxo do ar feito por 3 vias e sendo direcionado para a lateral do simulador; provido de um display eletrônico que possui 9 pontos que indicam os seguintes procedimentos:</p> <p>a) ventilação: correto (verde) / atenção (amarelo) / incorreto (vermelho); b) massagem cardíaca: correto (verde) / insuficiente (amarelo) / excessivo (vermelho); c) quando o ponto da massagem estiver incorreto: correto (verde) / incorreto (vermelho); d) abertura das vias aéreas: aberto (verde); e) hiperventilação: oxigênio no estômago (vermelho); f) alerta sonoro quando algum procedimento estiver incorreto; g) luz indicando a frequência de massagens 100 por minuto.</p> <p>Acompanha: 01 bolsa em nylon com alças para o fácil transporte; 02 máscaras de reposição; 05 pulmões de reposição; 01 caixa com 50 lenços para procedimento de respiração; 01 manta para acomodar o manequim; 01 manual de instruções em português; 01 termo de garantia; Alimentação elétrica: bivolt automático; Embalagem: caixa de papelão e bolsa de nylon.</p> <p>Observação: Descrição usada como Referência: SD-4002/B - Sdorf, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>

017	Un.	3,00	<p>Manequim Criança Para RCP - Com Dispositivo De Feedback Luminosos.</p> <p>Manequim infantil de corpo inteiro; Confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos; O Manequim de Reanimação Cardiopulmonar, está em acordo com a diretriz da AHA 2020 (American Heart Association) o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos; Apresenta detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide; Sistema anti-refluxo do ar feito por 3 vias e sendo direcionado para a lateral do simulador; Provido de um display eletrônico que possui 14 pontos que indicam os seguintes procedimentos:</p> <p>A) Ventilação: Correto (verde) / Atenção (amarelo) / Excessivo (vermelho) (5 pontos), B) Massagem Cardíaca: Correto (verde) / Atenção (amarelo) / Excessivo (vermelho) (5 pontos). C) Quando o ponto da massagem estiver incorreto: Correto (verde) / Incorreto (vermelho) (1 ponto), D) Hiperventilação: Oxigênio no estômago (vermelho) (1 ponto), E) Alerta sonoro quando algum procedimento estiver incorreto, F) Luz indicando a frequência de massagens 100 por Minuto (1 ponto); G) Sistema dotado de marcador do tempo decorrido na manobra (1 ponto).</p> <p>O novo modelo do torso SD-4002/INF, possui um display que, faz a contagem dos procedimentos (correto e Incorreto / Massagem e Ventilação), bem como traz o tempo total que foi realizado a manobra; É indicado para: Prática da abertura e Desobstrução das vias respiratórias; Massagem cardíaca; Respiração artificial; Simulação do pulso carotídeo bilateral; Treinamento do procedimento de RCP em conjunto com DEA (Desfibrilador Externo Automático "Treino");</p> <p>Acompanha: Maleta com alça para o fácil transporte; Máscara de reposição; Pulmões de reposição; Caixa com 50 lenços para procedimento de respiração; Manta para acomodar o manequim; Manual em português; Termo de garantia; Alimentação elétrica: Bivolt automático.</p> <p>Observação: Descrição usada como Referência: SD-4002/INF - Sdorf, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>
018	Un.	3,00	<p>Manequim Bebê para RCP - Com Dispositivo de Feedback Luminosos.</p> <p>Manequim bebê de corpo inteiro; Confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos; O Manequim de Reanimação Cardiopulmonar está em acordo com a diretriz da AHA 2015 (American Heart Association), o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos; Apresenta detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide;</p> <p>Provido de um display eletrônico que possui luzes para procedimentos: A) Ventilação: Correto (verde) / Excessivo (vermelho); B) Massagem Cardíaca: Correto (verde) / Excessivo (vermelho); C) Quando o ponto da massagem estiver incorreto: Correto (verde) / Incorreto (vermelho); D) Hiperventilação: Oxigênio no estômago (vermelho); E) Alerta sonoro quando algum procedimento estiver incorreto; F) Luz indicando a frequência de massagens 100 por Minuto;</p> <p>É indicado para: Prática da abertura e Desobstrução das vias respiratórias; Massagem cardíaca; Respiração artificial; Simulação do pulso braquial; Treinamento do procedimento de RCP em conjunto com DEA (Desfibrilador Externo Automático "Treino");</p> <p>Acompanha: 01 Maleta em alumínio com alça para o fácil transporte; 01 Máscaras de reposição; 05 Pulmões de reposição; 01 Caixa com 50 lenços para procedimento de respiração; 01 Manta para acomodar o manequim; 01 Manual em português; 01 Termo de garantia; Alimentação elétrica: Bivolt automático.</p> <p>Observação: Descrição usada como Referência: SD-4003 - Sdorf, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>
019	Un.	3,00	<p>Manequim Corpo inteiro - Permite Compressão, Abertura de via aérea, ventilação e pulsação, com dispositivo externo de feedback luminosos.</p> <p>Descrição: Manequim adulto de corpo inteiro de aproximadamente 1.76 cm; Confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos; O Manequim de Reanimação Cardiopulmonar SD-4002 esta em acordo com a diretriz da AHA 2015 (American Heart Association) o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos; Apresenta detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide; Provido de um display eletrônico que possui gráfico de luzes para procedimentos: A) Ventilação: Correto (verde) / Atenção (amarelo) / Incorreto (vermelho); B) Massagem Cardíaca: Correto (verde) / Insuficiente (amarelo) /</p>



			<p>Excessivo (vermelho);C) Abertura das Vias Aéreas: Aberto (verde);D) Hiperventilação: Oxigênio no estômago (vermelho);E) Alerta sonoro quando algum procedimento estiver incorreto;É indicado para:* Prática da abertura e Desobstrução das vias respiratórias;* Massagem cardíaca;* Respiração artificial;* Simulação do pulso da artéria carótida bilateral;* Identificação e diferenciação de pupila: Midríase, Miose e Anisocória;* Treinamento do procedimento de RCP em conjunto com DEA (Desfibrilador Externo Automático "Treino" Acompanha:01 Maleta em Acrílico com rodas e alça para o fácil transporte;02 Máscaras de reposição;05 Pulmões de reposição;01 Caixa com 50 lenços para procedimento de respiração;01 Manta para acomodar o manequim;01 Manual de instruções em português;01 Termo de garantia;Alimentação elétrica: Bivolt automático;Embalagem: Caixa de papelão e maleta de acrílico.Peso: 19,295kgComprimento: 97cmAltura: 57cmLargura: 32cm.</p> <p>Observação: Descrição usada como Referência: SD-4002 - Sdorf, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>
020	Un.	3,00	<p>DEA – Desfibrilador Externo Automático - De Treinamento.</p> <p>SIMULADOR TOTALMENTE EM PORTUGUÊS (ÁUDIO E MANUAL) ACOMPANHA CONTROLE REMOTO. Descrição do produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O Desfibrilador Externo Automático de Treinamento II com Controle Remoto, fornece uma variedade de cenários pré-programados para ajudar o Aluno se familiarizar com o Desfibrilador Externo Automático real. - Os Desfibrilador Externo Automático de Treinamento II com Controle Remoto tem a função de choque elétrico analógico, (não fornecer alta tensão), para garantir a segurança da utilização do processo. - Os Desfibrilador Externo Automático de Treinamento II com Controle Remoto é un.versal e pode ser usado com qualquer tipo de Manequim de RCP. <p>Características do Desfibrilador Externo Automático de Treinamento: - É Similar ao Desfibrilador Externo Automático Real. - Software de Treinamento em Português. - Indicações Correta da Posição dos Eletrodos. - Possibilidades de conectar um alto-falante externo. - Ajustes de volume e função de pausa. - Possui 10 cenários de situações instalados (selecionados inclusive pelo controle remoto), simulando - condições diferentes de casos de parada cardíaca. - O Desfibrilador Externo Automático de Treinamento II com Controle Remoto está em acordo com a diretriz da AHA (American Heart Association). - Fonte de Alimentação de Energia DC Bivolt. Também Opera com Bateria. - Bolsa Nylon. - Conectores das pás dos Eletrodos. - Eletrodos (3 adulto e 2 criança). - Controle remoto.</p> <p>Características do Controle Remoto do Desfibrilador Externo Automático de Treinamento: - Seletor de Cenários. - Avanço ou Retrocesso do Seletor de Cenários. - Início da Simulação. - Pausa na Simulação. - Pré-conexão (ativação da chave). - Teste de Irregularidade com a conexão dos eletrodos. - Simulador de conexão correta dos eletrodos. - Simulador de Movimento. - Simulador de ritmo passível de choque. - Simulador de um ritmo não passível de choque. - Simulador de Função semi ou Totalmente automático. - Simulador de Bateria Baixa com carga baixa; - Simulador de erros.</p> <p>Observação: Descrição usada como Referência: Desfibrilador de Treinamento II - Skillmedical,, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>
021	Un.	9,00	<p>Dispositivo Bolsa Válvula Máscara - Ambu Adulto.</p> <p>Características técnicas: Saco Reservatório (Descartável); Extensão com conector em PVC (Descartável); Máscara de Silicone; Balão de Silicone Auto Inflável; Membranas em Silicone; Válvula de reinalação (Pop-off); Válvula para bolsa de ar; Manual de instruções com validade do produto e certificado de garantia.</p>
022	Un.	4,00	<p>Dispositivo Bolsa Válvula Máscara - Ambu Criança (Infantil).</p> <p>Características Técnicas: Saco Reservatório (Descartável); Extensão com conector em PVC (Descartável); Máscara de Silicone Balão de Silicone Auto Inflável; Membranas em Silicone; Válvula de reinalação (Pop-off); Válvula para bolsa de ar; Manual de instruções com validade do produto e certificado de garantia.</p>
023	Un.	4,00	<p>Dispositivo Bolsa Válvula Máscara - Ambu Bebê (Recém-Nascido).</p> <p>Características técnicas: Saco Reservatório (Descartável); Extensão com conector em PVC (Descartável); Máscara de Silicone; Balão de Silicone Auto Inflável; Membranas em Silicone; Válvula de reinalação (Pop-off); Válvula para bolsa de ar; Manual de instruções com validade do produto e certificado de garantia.</p>



024	Un.	8,00	<p>Máscara de bolso.</p> <p>Adulto. Pocket Mask. Caixa Laranja.</p>
025	Un.	10,00	<p>Colchonete.</p> <p>Preferência de cor: vermelho, preto ou azul marinho (cor escura). Medidas: 102 x 50 x 3 cm - de espuma.</p>
026	Un.	3,00	<p>Colete Para Treinamento de Desengasgo.</p> <p>Cor azul. O colete é um dispositivo inovador que permite aos alunos adquirir confiança na sua capacidade de realizar a manobra de desengasgo através de impulso abdominal (anteriormente conhecida como manobra de Heimlich).</p> <p>Quando realizada corretamente, um plug de espuma simula um corpo estranho sendo expelido, tornando o treinamento ainda mais realista e deixando os alunos confiantes para realizar a manobra.</p> <p>Características: - Fácil de usar; - Ajustável - tamanho único para todos os alunos; - Realista - Sem látex e sem chumbo; - Leve; - Lavável</p> <p>Benefícios: - Permite aos alunos praticar a manobra de desengasgo quantas vezes for necessário para assimilar o movimento; - O tampão de espuma é expelido do colete quando os movimentos são feitos corretamente, fornecendo feedback instantâneo; - Pode ser usado em pé, sentado ou deitado para tornar os cenários de treinamento mais realistas; - Permite a prática de auto-salvamento, usando uma cadeira ou bancada como apoio; - As vias aéreas transparentes permitem que os alunos vejam a obstrução e acompanhem a desobstrução; - A marca indicando a posição do umbigo orienta a localização corretamente da mão; - Alças ajustáveis e fivelas fáceis de usar para todos os alunos, permitindo a troca rápida entre eles</p> <p>Inclui: - Veste do tipo colete; - Uma bexiga de ar interna; - Vias aéreas de plástico transparente - Um pacote de dez tampões de espuma reutilizáveis; - Manual do usuário; - Saco de transporte com cordão de nylon; Importante: equipamento para treinamento e simulação de salvamento, também utilizado nas aulas de RCP, assim como os bonecos e manequins de treinamento de RCP, primeiros socorros, treinamento de profissionais da área da saúde, professores, instrutores, etc.</p> <p>Observação: Descrição usada como referência: Modelo AF-101-B - ActFast, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>
027	Un.	2,00	<p>Manequim Glúteo para Treinamento de Aplicação Intramuscular - Parte do Glúteo e Coxa - Injeção Intramuscular.</p> <p>Simulador para treino de Injeção Intramuscular no glúteo e sondagem retal é confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada siliconada.</p> <p>É um simulador simples, porém muito eficiente, pois, oferece de forma precisa as orientações anatômicas necessárias para a execução correta da aplicação da injeção. Neste modelo pode-se observar as seguintes estruturas anatômicas: Crista ilíaca, espinha ilíaca pósterio-superior e grande trocânter; Nele é possível treinar e capacitar o aluno na passagem de sonda retal.</p> <p>Características: Peso: 1,125kg; Comprimento: 20cm; Altura: 27cm; Largura: 20cm.</p> <p>Itens Inclusos: 1 Frasco de Talco; 1 Seringa de 10 ml; 1 Manta azul; 1 Manual em português; 1 Termo de garantia.</p> <p>Embalagem com 1 Simulador de Injeção, 1 Frasco de Talco, 1 Seringa de 10ml, 1 Manta azul, 1 Manual em português e 1 Termo de garantia.</p> <p>Observação: Descrição usada como Referência: Modelo SD-4009/C - Sdorf, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>
028	Un.	3,00	<p>Maleta de Primeiros Socorros.</p> <p>Maleta Branca. Produzida em PP virgem, pigmentado livre de BPA, Atóxica. * Com bandeja para pomadas e comprimidos, tampa transparente alça e fecho. Medidas: 40 cm de comprimento, 24 cm de largura, e 20,5 cm de altura.</p>



029	Un.	3,00	Aparelho de PA Digital, de pulso. Uso no pulso. Aferir a pressão e frequência cardíaca. Funcionamento à pilha.
030	Un.	3,00	Oxímetro de dedo. Utilizado para medir o nível de oxigênio no sangue, bem como a frequência cardíaca. Faixa de medição da saturação: 0-100%. Faixa de medição dos batimentos cardíacos: 50 bpm - 130 bpm. Funcionamento à pilha.
031	Un.	5,00	Seringa 1ml. Com agulha. Descartável.
032	Un.	5,00	Seringa 3ml. Com agulha. Descartável.
033	Un.	10,00	Agulha 40X12 Cor rosa. Calibrosa. Para aspiração.
034	Un.	10,00	Agulha 0,7X25 Cor cinza. Para aplicação intramuscular.
035	kit	1,00	Kit oxigênio completo 3l com fluxômetro e mangueira de látex. Características: cilindro de oxigênio em alumínio com a capacidade de 3 litros fornecido vazio, desenvolvido para armazenar gases comprimidos ou liquefeitos, válvula reguladora para cilindro com fluxômetro, desenvolvida em metal cromado, bolsa com rodinhas para cilindro 3 litros com divisórias específicas para armazenar itens, conjunto de umidificador de oxigênio para atividades de umidificação, e cateter tipo óculos que possui introdutores nasais e tubos de PVC, por onde passam oxigênio.
036	Un	3,00	Oxímetro de Pulso com medição dos parâmetros saturação do sangue (SpO2), frequência de pulso (FP) e intensidade do sinal da frequência de pulso (índice de perfusão); Uso adulto, pediátrico e neonatal; Tela de no mínimo 2,8" colorida rotacional (visualização na vertical e horizontal); Possui suporte para acomodar em superfícies, para uso na vertical ou horizontal; Medição e apresentação simultânea do valor de SPO2, onda pletismografia, frequência de pulso e intensidade do sinal; Desligamento automático para economia de energia; Gráfico e tabela de tendências de SPO2 e FP; Armazenamento de dados de pelo menos 200 horas; Fonte de alimentação interna 100 - 240 VAC, com bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 8 horas; Permite o uso quando ligado à rede elétrica. Peso máximo de 200g (sem bateria); Proteção IPX2; alarmes visual e sonoro com ajuste de tom; SpO2: faixa de medida: 0 a 100% com exatidão de $\pm 2\%$ entre 70%-100%, Índice de Perfusão 0,2% - 20% Frequência de Pulso: Faixa de Frequência de Pulso: 0 a 255 bpm. Acompanha: 01 Sensor SpO2 Adulto, 01 capa protetora, 01 Suporte para superfícies, 01 bateria recarregável, 01 Carregador 100 a 220Vac, Manual do usuário.
037	Kit	11,00	Kit estetoscópio e esfigmomanômetro - Adulto, Contém: 1 manômetro/relógio 0; 300 mmhg (52 x 98 x 35,5 mm);. 1 braçadeira (180 x 350 mm); 1 válvula de deflação; 1 estetoscópio na cor preto; 1 estojo para viagem na cor preto com zíper. Deve ser verificado e aprovado pelo INMETRO.
038	Un	1,00	Estetoscópio Infantil. Estetoscópio na cor preto. Deve conter 1 estojo para viagem na cor preto com zíper. Deve ser verificado e aprovado pelo INMETRO.
039	Un	6,00	Glicosímetro Indicado para uso externo no corpo e deve ser usado somente para teste de glicose, e apenas com amostra de sangue capilar fresco extraído da ponta do dedo ou de locais alternativos, incluindo a palma da mão, antebraço, braço, panturrilha e coxa. Ideal para autoteste externo no corpo por pessoas com diabetes, assim mantendo o controle da glicose sem sair de casa. Informações adicionais: aviso de bateria fraca Alerta de medição ejetor de fitas de teste visor em LCD iluminado resultado em 5 segundos 500 posições de memória Bateria recarregável de lítio amostra de sangue de apenas 0,7 ul garantia de 3 anos da placa mãe (a partir da data de fabricação)



			<p>Conteúdo da embalagem: 01 monitor de glicose 01 manual 01 cabo usb, kit composto por: 01 medidor de glicose; 01 bateria cr2032; 01 estojo</p> <p>Referência: G-tech lite</p> <p>Kit com 100 fitas de teste para Glicosímetro.</p>
040	Un.	6,00	<p>(Observação: As fitas devem ser da mesma marca compatível com o Glicosímetro - item 040).</p> <p>Referência: G-tech lite</p>
041	Un.	6,00	<p>Lancetas.</p> <p>Kit com 200 unidades de lancetas. Indicadas para realizar testes de glicemia. Possuir diâmetro 28g/0.36mm. Único sistema de punção única com 1 ajuste de profundidade. Fácil de usar.</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: Modelo Lancetas Accu-Chek Safe T Pro Uno c/ 200 unidades Roche, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>
042	Un.	40,00	<p>Seringa de Irrigação 10 ml descartável (Seringa Hipodérmica Com Agulha)</p> <p>Embalagem com 1 unidade. 10ml. Agulha LL 0,70x25 22G 1.) * 10ml, bico lateral Luer Lock; * Seringas + agulha: praticidade na preparação e menor risco de contaminação; * Confeccionadas em polipropileno especialmente desenvolvido para as seringas BD, proporcionando maior transparência; * Melhor leitura na dosagem através de stopper mais fino; * Êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial anel de retenção; * Produto estéril embalado unitariamente; * O bico Luer-Lock (rosca dupla) impede que a agulha se desprenda acidentalmente da seringa.</p> <p>Referência: BD ou similar.</p>
043	Un.	60,00	<p>Solução Fisiológica 0,9% Estéril 500ml.</p> <p>Contém: 1 Bolsa de Soro Fisiológico de 500ml com Sistema Fechado)</p> <p>* Código bidimensional (datamatrix): Tecnologia de captura e transmissão eletrônica de dados necessários ao rastreamento de medicamentos; * Confeccionada em filme plástico 5 camadas; * Livre de PVC e látex; * Transparência total.</p> <p>Cada ml da solução contém: Cloreto de Sódio - 9mg (0,9%); Excipiente: Água para injetáveis - 1ml.</p>
044	Un.	6,00	<p>Almotolia plástica transparente com tampa. 250ml.</p> <p>Plástico Atóxico, Resistente, composto- por tampa rosqueável com protetor no bico. Bico reto.</p>
045	Un.	3,00	<p>Pulverizador plástico transparente, de 500ml.</p>
046	Un	30,00	<p>Seringa descartável 20 ml. Com agulha 25 g x 7mm.</p>
047	Un.	4,00	<p>Espaçador (aplicador) adulto e infantil. Para uso com o remédio salbutamol spray.</p>
048	Un	2,00	<p>Cânula nasal tipo óculos.</p> <p>Recém-nascido. O cateter nasal para oxigênio é utilizado em pacientes que necessitam receber oxigênio por meio de equipamentos como concentradores, rede de oxigênio e cilindro de oxigênio. Esse equipamento proporciona conforto ao seu usuário e é anatomicamente projetado, encaixando perfeitamente nas narinas do paciente. Características: Material: Silicone. Modelo: tipo óculos. Não estéril. Prazo de validade: indeterminado. Cateter nasal: tipo óculos de silicone.</p>
049	Un	2,00	<p>Cânula nasal tipo óculos. Infantil.</p> <p>O cateter nasal para oxigênio é utilizado em pacientes que necessitam receber oxigênio por meio de equipamentos como concentradores, rede de oxigênio e cilindro de oxigênio. Esse equipamento proporciona conforto ao seu usuário e é anatomicamente projetado, encaixando perfeitamente nas narinas do paciente. Características: Material: Silicone. Modelo: tipo óculos. Não estéril. Prazo de validade indeterminado. Cateter nasal tipo óculos de silicone.</p>
050	Un	2,00	<p>Cânula nasal tipo óculos. Adulto.</p> <p>O cateter nasal para oxigênio é utilizado em pacientes que necessitam receber oxigênio por meio de equipamentos como concentradores, rede de oxigênio e cilindro de oxigênio. Esse equipamento proporciona conforto ao seu usuário e é anatomicamente projetado, encaixando perfeitamente nas narinas do paciente. Características: Material: silicone. Modelo: tipo óculos. Não estéril. Prazo de validade: indeterminado. Cateter nasal: tipo óculos de silicone.</p>
051	Pct	2,00	<p>Gaze.</p> <p>Pacote Grande. Embalagem com 500 unidades. Medidas: 7,5 x 7,5cm. * 9 fios/cm². * Alta absorção.</p>



			* Fabricada em 100% algodão. * Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar. * Conservar em local limpo, seco e ao abrigo da luz. * Válida por 5 anos a partir da data de fabricação, enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada. * Registro ANVISA.
052	Pc.	14,00	Compressa De Gaze 11 Fios. Pacote Com 500un 7,5x7,5cm. * Alta absorção. * Fabricada em 100% algodão. * Produto de uso único. Destruir após o uso. 8 camadas
053	Pct	23,00	Pacote de Compressa de Gaze. Medidas: 7,5 x 7,5, 08 dobras, 13 fios/cm2 estéril. Com no mínimo 10 compressas em cada pacote.
054	Un.	6,00	Adrenalina. Ampolas de Vidro 1mg/ml
055	CX	1,00	Adrenalina 1:1000 (ampola). Caixa com 100 unidades (ampolas).
056	Un.	9,00	Glicose Hipertonica 50%. Ampola de 10 ml.
057	Un	4,00	Máscaras faciais não reinalantes com reservatório. máscara de oxigênio não reinalante adulto, possui bolsa de reservatório com capacidade de 1 litro. projetada para pacientes que requerem altas concentrações de oxigênio. a faixa elástica para a cabeça mantém a máscara ajustada de forma precisa, acabamento transparente e macio promove maior conforto e monitoramento adequado das condições do paciente. modelo adulto tubo de o com 2,10m presilha ajustável livre de latex. Adulto
058	Un	2,00	Máscaras faciais não reinalantes com reservatório. Máscara de oxigênio não reinalante infantil, possui bolsa de reservatório com capacidade de 600ml. Projetada para pacientes que requerem altas concentrações de oxigênio. A faixa elástica para a cabeça mantém a máscara ajustada de forma precisa, acabamento transparente e macio promove maior conforto e monitoramento adequado das condições do paciente. Modelo adulto tubo de o com 2,10m presilha ajustável livre de latex. Infantil
INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS			
059	Un.	3,00	Porta Agulha Mayo Hegar. Embalagem com 1 unidade. * Tamanho: 14cm. * Autoclavável. * Fabricado em aço inoxidável AISI-420.
060	Un.	3,00	Tesoura Reta (Iris). 11,5cm. Aço Inox. Registro na Anvisa.
061	CX	1,00	Hermostático. Caixa. Esponja. Embalagem com 40 unidades. * Produzida com 100% de colágeno porcino liofilizado. * Permite boa visualização do campo cirúrgico ao profissional. * Conta com absorção de 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total. * É completamente reabsorvido pelo organismo em 15 dias. * Material atóxico e não pirogênico. * Esterilizada por raios gama. * Proporciona a proteção do leito da ferida cirúrgica. * Material leve com peso aproximado de 10mg. * Dimensões: 1 x 1 x 1 cm. * Registro na ANVISA.
062	Un.	2,00	Abaixador de língua (Bruenings). Indicado para abaixar língua em procedimentos cirúrgicos. *Não cortante. *Material: Aço inox. *Tamanho: 19cm. *Autoclavável Referência: Golgran ou similar.
063	Un.	2,00	Afastador de Farabeufa - Adulto * Material: Aço Inox. * Tamanho: 13x125mm. * Autoclavável. * Registro na ANVISA. * Código Fornecedor: 43-1. *Indicado para afastar pele, subcutâneo e músculos superficiais.
064	Un.	6,00	Afastador de minessota *Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, tamanho:14cm. *Autoclavável; * indicado para afastar tecidos moles durante os procedimentos cirúrgicos.
065	Un.	7,00	Cabo de bisturi Bard Parker n. 3.



066	Un.	8,00	Cureta de Lucas nº 85. * Material em aço inox. * Autoclavável.
067	Un.	6,00	Curetas periodontais (curetas de Gracey: 5-6). *Produzido em Aço Inoxidável
068	Un.	6,00	Curetas periodontais (curetas de Gracey: 7-8). *Produzido em Aço Inoxidável
069	Un.	6,00	Curetas periodontais (curetas de Gracey: 11-12). *Produzido em Aço Inoxidável
070	Un.	6,00	Curetas periodontais (curetas de Gracey: 13-14). *Produzido em Aço Inoxidável
071	Un.	6,00	Curetas periodontais (cureta McCall 17-18). *Produzido em Aço Inoxidável
072	Un.	6,00	Curetas periodontais (extrator de McCall 01-10). *Material do produto: Aço Inox; *Cabo anatômico; *Autoclavável;
073	Un.	10,00	Descolador de Molt nº 09. *Produzido em Aço Inoxidável; *Tamanho: 17 cm; (Também conhecido como Cureta Molt).
074	Un.	6,00	Espátula de Inserção para resina composta número 1. * Cabo de alumínio Anodizado com ponta feita em liga de níquel titânio; * Instrumento autoclavável.
075	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 200 (molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto
076	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 201 (molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.
077	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 202 (molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.
078	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 203 (molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.
079	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 204 (molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.
080	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 205 (molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.
081	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 206 (pré-molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.
082	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 207 (pré-molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.
083	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 208 (pré-molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.
084	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 209 (pré-molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.
085	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 210 (dentes anteriores). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.
086	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 211 (dentes anteriores). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.



087	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 26 (grampo sem asa – molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.
088	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 212 (p/ retração gengival – anteriores). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.
089	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 212 R (para retração gengival – molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.
090	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 212 L (para retração gengival – molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.
091	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. W8A (para retração gengival – molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.
092	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 14A (para retração gengival – molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.
093	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 0 (dentes anteriores). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.
094	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 00 (dentes anteriores). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.
095	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 2 (dentes anteriores). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.
096	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 1011 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.
097	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 1012 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.
098	Un.	10,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 1014 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.
099	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 1042 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.
100	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 1035 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.
101	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 1091 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.
102	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 1111 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.
103	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº, 1111F autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.
104	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 1112 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.
105	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 1112 FF autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.
106	Un.	10,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 1190 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.
107	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 1190F autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.



108	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 2135 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.
109	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 2137 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.
110	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 2200 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.
111	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 2200FF autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.
112	Un.	10,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 3118 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.
113	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 3168FF autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.
114	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 3195 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.
115	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 3195FF autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.tas.
116	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 4138 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.
117	Un.	8,00	Broca para baixa rotação nº: 1 Carbide.
118	Un.	11,00	Broca para baixa rotação nº: 3 Carbide.
119	Un.	11,00	Broca para baixa rotação nº: 5 Carbide.
120	Un.	8,00	Broca para baixa rotação nº: 6 Carbide.
121	Un.	8,00	Broca para baixa rotação nº: 8 Carbide.
122	Un.	8,00	Broca para baixa rotação nº: 170 Carbide.
123	Un.	11,00	Broca para baixa rotação nº: 1557 Carbide.
124	Un.	4,00	Broca Carbide Cirúrgica Esférica FG nº 2. Referência: Prima Dental by Angelus
125	Kit.	8,00	Kit espátulas para resina. Contém 6 peças: espátula de resina 1, espátula de resina 2, espátula de resina 6, espátula sd2, espátula almôre 2, espátula interproximal.
126	Un.	4,00	Fôrceps Nº 101 Universal: *Indicado para uso universal para pré-molares; * Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. Modelo adulto
127	Un.	4,00	Fôrceps Nº 1: * Indicado para incisivos e caninos superiores; * Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. modelo adulto
128	Un.	4,00	Fôrceps Nº 16: *Indicado para molares inferiores de ambos os lados; * Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. Modelo adulto
129	Un.	4,00	Fôrceps Nº 17: *Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas; * Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. Modelo adulto
130	Un.	4,00	Fôrceps Nº 18L: *Indicado para molares superiores do lado esquerdo e suas raízes; * Fabricado em aço inoxidável. *



			Autoclavável. Modelo adulto
131	Un.	4,00	Fórceps Nº 18R: *Indicado para molares superiores do lado direito e suas raízes; * Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. Modelo adulto
132	Un.	4,00	Fórceps Nº 65: Indicado para incisivos e raízes superiores bico fino; * Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. Modelo adulto
133	Un.	4,00	Fórceps Nº 69: *Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas; * Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. Modelo adulto
134	Un.	4,00	Fórceps Nº 150: *Indicado para pré-molares incisivos e raízes superiores; * Fabricado em aço inoxidável. Modelo adulto
135	Un.	4,00	Fórceps Nº 151: *Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores; * Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. Modelo adulto
136	Un.	4,00	Condensador Nº1 , para amálgama. Aço inoxidável. Referência: Ward
137	Un.	4,00	Condensador Nº 2 , para amálgama. Aço inoxidável. Referência: Ward
138	Un.	4,00	Brunidor Odontológico Nº 33 , para amálgama. Aço Inoxidável.
139	Un.	4,00	Brunidor Odontológico Nº 29 , para amálgama. Aço Inoxidável.
140	Un.	4,00	Esculpidor Odontológico Nº 6 , para amálgama. Aço inoxidável. Referência: Holleback
141	Un.	4,00	Esculpidor Odontológico Nº 21 , para amálgama. Aço inoxidável. Referência: Holeback
142	Un.	4,00	Porta matriz odontológico universal , para amálgama. Aço inoxidável. Referência: Toflemire. Reto.
143	Un.	4,00	Calcador duplo 9091 , para amálgama
144	Un.	4,00	Extrator de excesso interproximal , para amálgama.
145	Un.	5,00	Perfurador de Ainsworth , para lençol de borracha. * Totalmente autoclavável. * Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. * Perfura o lençol com 5 diâmetros diferentes.
146	Un.	7,00	Pinça porta grampo. Tipo Palmer, com serrilha. Autoclavável. Material aço inoxidável. Referência: Golgran
147	Un.	7,00	Arco de Young * Fabricado em nylon. * Autoclavável Modelo adulto Necessário registro na Anvisa. formato U
148	Un.	28,00	Espelho bucal nº 5 com aumento , sem o cabo que já foi pedido em outro item. Necessário registro na Anvisa. Referência: Duflex ou similar
149	Un.	28,00	Cabo metálico n º 25 , para espelho bucal.
150	Un.	28,00	Pinça clínica para algodão. Aço inoxidável, autoclavável. 17 cm.
151	Un.	28,00	Sonda odontológica milimetrada periodontal carolina do norte n 15 , ponta única.



			Aço. Marcação até 15mm. Referência: hu-friedy
152	Un.	28,00	Sonda exploradora n. 5 , em aço inoxidável. Modelo Referência: Duflex
153	Un.	28,00	Escavador de dentina nº 17 , em aço inoxidável. Formato: duplo. Black. Referência: Fava
154	Un.	28,00	Escavador Odontológico nº 19 , em aço inoxidável. Formato:duplo. Black.
155	Un.	28,00	Aplicador de hidróxido de cálcio , em aço inox, Dycal. 16 cm. Ponta dupla. Referência: Fava.
156	Un.	4,00	Lima para osso nº 12 . Lima Seldin Para Osso. Em Aço Inox. * Autoclavável. * 18cm. Referência : Golgran ou Quinelato.
157	Un.	4,00	Pinça odontológica , em aço inoxidável,12 cm. Referência: Adson Brown.
158	Un.	7,00	Pinça odontológica dente de rato, de 14cm . * Aço Inoxidável. * Autoclavável.
159	Un.	4,00	Pinça hemostática de Kelly , curva, 14 ou 16cm.
160	Un.	4,00	Pinça hemostática de Kelly , reta, 14cm.
161	Un.	7,00	Porta agulha de Mathieu 14cm . Aço inox. * Autoclavável. reta, com trava
162	Un.	8,00	Porta algodão/gaze inox , para odontologia 8x8. Com Mola.
163	Un.	8,00	Porta amálgama metálico Simples . Tamanho: 14cm. * Fabricado em aço Inoxidável AISI-420. desmontável
164	Un.	18,00	Seringa carpule inox autoclavável * Fabricada em aço inoxidável. * Com refluxo. * Utilizada para aplicação de anestésias. * Evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. * Tamanho: 12,5 cm.
165	Un.	6,00	Sindesmótomo * Aço inox. * Autoclavável.
166	Un.	10,00	Tesoura cirúrgica reta 15cm . * Material: aço inox. * Autoclavável.
167	Un.	7,00	Tesoura Profissional de Aço Forjado 8", 20.5cm . Referência: 445/8 Mundial
168	Pct.	7,00	Abaixador de língua de Madeira . Pacote com 100 unidades. Descartável. Aproximadamente 14cm de comprimento, 1,4 de largura, 0,5mm de espessura.
169	Cx.	14,00	Agulha gengival curta . Caixa com 100 unidades. Curta (30g): 0,3 x 21mm. Estéril. Descartável. Bisel trifacetado.
170	Cx.	14,00	Agulha gengival longa . Longa (30g ou 27g): 0,3 x 30mm ou 04,4 x 30mm. Estéril. Descartável
171	Cx.	4,00	Cunha odontológica de madeira anatômica . Caixa com 100 unidades.
172	Kit	4,00	Kit com 3 alavancas apicais millennium - Alavancas n 301, 302, 303 Possuem lâminas longas, afiadas,finas e côncavas. Projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. Aço inox.



			Autoclavável.
			Kit com 3 alavancas Seldin Millennium.
173	Kit	4,00	Alavanca curva direita, alavanca curva esquerda, alavanca reta. Modelo adulto. Número de identificação: 1r, 1l e 2reta; Tamanho: 15cm.* Aço inox. Autoclavável. Cabo oco. Também conhecida como alavanca "Bandeirinha".
174	Un.	2,00	Alicate ortodôntico n 139. Material: Aço Inoxidável. Modelo: Longo. Indicação: P/ Fio Até 0,9 MM. Tipo: Angle. Especificação: 139
175	Un.	4,00	Broca alta rotação carbide Zekrya 28mm. Broca de formato tronco cônico e com ponta ativa indicda para auxiliar em cirurgias orais.
176	Un.	3,00	Broca alta rotação n 1557. Carbide.
177	Un.	2,00	Broca alta rotação FG n 1/2. Carbide.
178	Un.	3,00	Broca alta rotação n 1013. diamantada esférica haste longa
179	Un.	4,00	Broca alta rotação n 1090. diamantada cilíndrica
180	Un.	2,00	Broca alta rotação 3118. Formato chama
181	Un.	2,00	Broca alta rotação 3195F, diamantada, cônica
182	Un.	2,00	Ponta de Polimento. Uso odontológico. Tipo shofu. Cônica. Alta rotação. Forma de ponta de lápis
183	Un.	2,00	Ponta de Polimento. Uso odontológico. Tipo shofu. Esférica. Alta rotação. Referência: 247
184	Un.	2,00	Broca de alta rotação tronco cônica n 2082.
185	Un.	3,00	Broca baixa rotação contra ângulo carbide esférica n 03 - 22,5mm.
186	Un.	2,00	Broca baixa rotação n 02. 28mm, esférica, contra ângulo, carbide cirúrgica
187	Un.	5,00	Broca endo-z n 219 EZ.
188	Un.	2,00	Broca Largo Peeso CA n 2, 28mm.
189	Un.	2,00	Broca Largo Peeso CA n 3, 28mm.
190	Un.	2,00	Broca tipo maxicut. Formato de pera cruzado, material carbeto de tungstênio, média
191	Un.	2,00	Broca tipo maxicut. Formato de pêra cruzado, material de carbeto de tungstênio, grossa
192	Un.	2,00	Broca/ponta 2134. Ponta diamantada tronco-cônica topo arredondado FG. haste em aço inoxidável e parte ativa formada por microgrãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico; com excentricidade zero e parte ativa diamantada uniforme; alta rotação
193	Un.	2,00	Broca/ponta 3202 -24mm. Ponta diamantada cônica, topo pontiaguda FG. haste em aço inoxidável e parte ativa formada por microgrãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico; com excentricidade zero e parte ativa diamantada uniforme; alta rotação.
194	Un.	2,00	Broca/ponta 4137. Ponta diamantada tronco-cônica, topo arredondado FG haste em aço inoxidável e parte ativa formada por microgrãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico; com excentricidade zero e parte ativa diamantada uniforme; alta rotação.
195	Un.	2,00	Broca/ponta alta rotação nº 1034. Broca/ponta diamantada tronco cônica-invertida. composição: diamantes e aço inoxidável. produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantada através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada.
196	Un.	2,00	Broca/ponta alta rotação nº 1062.



			Diamantada esférica. composição: diamantes e aço inoxidável. produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada.
197	Un.	2,00	Broca/ponta alta rotação nº 1095. Diamantada cilíndrica. composição: diamantes e aço inoxidável. produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada.
198	Un.	2,00	Broca/ponta alta rotação nº 1190. Diamantada cilíndrica. composição: diamantes e aço inoxidável. produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada.
199	Un.	2,00	Broca/ponta alta rotação nº 3069. Diamantada cilíndrica. Composição: diamantes e aço inoxidável. produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada.
200	Un.	2,00	Broca/ponta alta-rotação n.º 1014. Diamantada esférica. Composição: diamantes e aço inoxidável. Produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada.
201	Un.	2,00	Broca/ponta carbide. Baixa rotação. Haste longa. nº 04 – 28 mm. Broca/ponta de aço inoxidável.
202	Un.	2,00	Broca/ponta gates longa - nº 02 (32mm). Broca endodôntica gates-gliden para baixa rotação em aço inoxidável din 14197 com 13% de cromo. com cabo apresentando pequenos entalhes, indicando a numeração da broca e sua ponta é ausente de corte.
203	Un.	2,00	Broca/ponta gates longa - nº 03 (32mm). Broca endodôntica gates-gliden para baixa rotação em aço inoxidável din 14197, com 13% de cromo. Com cabo apresentando pequenos entalhes, indicando a numeração da broca e sua ponta é ausente de corte.
204	Un.	2,00	Broca/ponta gates longa - nº 04(32mm). Broca endodôntica gates-gliden para baixa rotação em aço inoxidável din 14197 com 13% de cromo. com cabo apresentando pequenos entalhes, indicando a numeração da broca e sua ponta é ausente de corte.
205	Un.	2,00	Broca/ponta lentulo de baixa rotação. Embalagem com 4 unidades 25mm, cores sortidas de 25 a 40. Broca/ponta em formato espiral. aço inoxidável. indicada para levar medicação/cimento para o interior dos canais radiculares.
206	Pct	2,00	Cursor-Stop, de silicone, para endodontia. Espessura de 1,5mm. Perfuração central, atóxico e inodoro. Pacote com 100 unidades.
207	Un.	2,00	Espátula Plástica Para Manipulação Gesso e Alginato Embalagem com 1 unidade. Na cor azul. * Cor: Azul. * Modelo importado. * Proporciona fácil manuseio. * Produzida com resinas termoplásticas puras. * Tamanho: aproximadamente 19cm. * Registro ANVISA: isento. Referência: Maquira
208	Un.	2,00	Espátula Para Gesso de Inox e Cabo Plástico. Embalagem com 1 unidade. * Cabo plástico de cor madeira. * Espátula de inox. * Alta resistência. * Mantém as propriedades, não oxida e não perde o brilho. * Pensada para um longo ciclo de vida. * Assegura confiabilidade em sua esterilização. * Medidas: 19,5cm x 2,2cm. * Peso aproximado: 0,45gr.



			* Modelo Referência: Nova OGP - 137. * Validade: indeterminada.
209	Un.	4,00	Espátula Simples para Cimento N° 24. Uso Odontológico. * Fabricada em aço inoxidável. * Conta com gravação a laser. * Totalmente autoclavável. * Comprimento total de aproximadamente 170mm. * Armazenamento: em local limpo e seco. * Garantia pelo fabricante: 2 anos contra defeito de fabricação. * Registro na ANVISA
210	Un.	4,00	Espátula para Resina N° 1. Embalagem com 1 unidade. * Confeccionada em aço inox. * Cabo em alumínio anodizado. * Fabricada em variadas cores (selecionável). * Instrumento autoclavável. * Armazenamento: em local seco e limpo. * Garantia pelo fabricante: 2 anos. * Registro na ANVISA
211	Un.	4,00	Espátula para Resina N° 2 Millennium Embalagem com 1 unidade. Confeccionada em aço inox. Instrumento autoclavável. Ideal para procedimentos odontológicos de dentística. Armazenamento: em local limpo, arejado, a temperatura ambiente, ao abrigo de luz direta, seco e com baixa contaminação por partículas. Validade: indeterminada. Registro na ANVISA. Modelo Referência: Golgran
212	Un	4,00	Kit de limas rotatórias reciprocantes 25mm, nº 20, 25 e 40. Devem ser compatíveis com todos os equipamentos rotatórios reciprocantes do mercado, possua marcas indicadoras de comprimento e standartizadas (cores indicadoras do calibre e taper), sejam de liga de niti, com 3 limas.
213	Un	4,00	Kit de limas rotatórias, que sejam compatíveis com todos os equipamentos rotatórios do mercado, possua marcas indicadoras de comprimento e standartizadas, (cores indicadoras do calibre e taper), sejam de liga de niti, possuam no mínimo 3 tapers ou tips, acima de 2, sejam s1,s2,f1,f2,f3 sx. kit com 6 limas de 25mm. Referência: Easy
214	Cx.	3,00	Lima endodôntica 25mm, tipo k, nº 08. Caixa com 6 unidades; Fabricada em aço inox 18-8 com fibra reforçada. Oferece maior resistência à corrosão e mantém sua grande flexibilidade devido sua forma de confecção. Série: especial. Autoclavável a 135º graus e 180º em estufa. Registro na ANVISA.
215	Cx.	3,00	Lima endodôntica 25mm, tipo k, nº 06. Caixa com 6 unidades; Fabricada em aço inox 18-8 com fibra reforçada. Oferece maior resistência à corrosão e mantém sua grande flexibilidade devido sua forma de confecção. Série: especial. Autoclavável a 135º graus e 180º em estufa. Registro na ANVISA.
216	Cx.	3,00	Lima endodôntica 25mm, tipo, k nº 10. Caixa com 6 unidades; Fabricada em aço inox 18-8 com fibra reforçada. Oferece maior resistência à corrosão e mantém sua grande flexibilidade devido sua forma de confecção. Série: especial. Autoclavável a 135º graus e 180º em estufa. Registro na ANVISA.
217	Cx.	3,00	Lima endodôntica 25mm, tipo k, nº 15. Caixa com 6 unidades; Fabricada em aço inox 18-8 com fibra reforçada. Oferece maior resistência à corrosão e mantém sua grande flexibilidade devido sua forma de confecção. Série: especial. Autoclavável a 135º graus e 180º em estufa. Registro na ANVISA.
218	Cx.	3,00	Lima flexofile para canal com seção transversal triangular-15 a 40- 25mm. Empregadas na instrumentação dos canis radiculares, sendo mais indicadas para canais curvos-lima manual de alta flexibilidade em aço inoxidável. Caixa c/ 6 unidades.
219	Cx.	3,00	Lima para canal. Série especial-nº06-25mm. Caixa com 06 unidades.
220	Un	3,00	Lima para canal em aço inox, de alta resistência a deformação, estéril, ponta inativa, tipo c-pilot nº 08- 21mm -blister com 6 unidades
221	Un	3,00	Lima para canal em aço inox, de alta resistência a deformação, estéril, ponta inativa, tipo c-pilot nº 08- 25mm -blister com 6 unidades
222	Un	3,00	Lima para canal em aço inox,



			de alta resistência a deformação, estéril, ponta inativa, tipo c-pilot nº 10- 21mm - blister com 6 unidades.
223	Un	3,00	Lima para canal em aço inox, de alta resistência a deformação, estéril, ponta inativa, tipo c-pilot nº 10- 25mm - blister com 6 unidades.
224	Un	3,00	Lima para canal em aço inox, de alta resistência a deformação, estéril, ponta inativa, tipo c-pilot nº 15- 21mm - blister com 6 unidades.
225	Un	3,00	Lima para canal em aço inox, de alta resistência a deformação, estéril, ponta inativa, tipo c-pilot nº 15- 25mm - blister com 6 unidades.
226	Cx.	3,00	Lima para canal- 1ª série (15 a 40) - 25mm. Caixa com 6 unidades.
227	Cx.	3,00	Lima para canal- 1ª série (15 a 40) - 31mm. Caixa com 6 unidades.
228	Cx.	3,00	Lima para canal- 2ª série (45 a 80) - 25mm. Caixa com 6 unidades.
229	Cx.	3,00	Lima para canal- 2ª série (45 a 80) - 31mm. Caixa com 6 unidades.
230	Cx.	3,00	Lima para canal- nº 08-31mm. Caixa com 6 unidades.
231	Cx.	3,00	Lima para tipo k nº 20 - 25mm. Embalagem com 6 unidades
			Injetor para Elastômero.
232	Kit	1,00	Embalagem com 1 seringa, 2 pontas aplicadoras e 1 escova para limpeza. * Produzido em materiais termoplásticos, não pode ser esterilizado em autoclave. * Possui 2 bicos plásticos brancos com 1mm de diâmetro na ponta. * Possui peças auxiliares que facilitam a inserção do elastômero na seringa. Referência: Maquira
MEDICAMENTOS			
233	Cx.	3,00	Anti-Histamínico 2mg. Caixa com 20 comprimidos. Referência: loratadina, histamin.
234	Cx.	3,00	Analgésico 500mg, em comprimido. Caixa com 30 comprimidos. Referência: dipirona, paracetamol.
235	Cx.	3,00	Diclofenaco Potássico. Comprimido 50mg. Caixa com 20 comprimidos.
236	Cx.	3,00	Ácido Acetilsalicílico 100mg (Aspirina). Caixa com 30 comprimidos.
237	Un	4,00	Salbutamol Spray 100mcg/jato.
238	Un	1,00	AAS Infantil de 100mg (ácido acetilsalicílico). Em comprimidos. Caixa com 30 (trinta).
SUBSTÂNCIAS DE USO ODONTOLÓGICO			
239	Fr.	2,00	Água oxigenada 10 volumes. Peróxido de hidrogênio a 3%. Frasco com 1 litro
240	Un.	20,00	Condicionador Ácido fosforico 37% Gel de base aquosa contendo ácido fosfórico 37%. * Embalagem contendo 3 seringas 2,5 ML cada; 3 ponteiros para aplicação. * Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. Registro na anvisa
241	Fr.	4,00	Condicionador Ácido Poliacrílico 11,5%. Frasco 10ml. Uso odontológico.
242	Fr.	8,00	Adesivo dental universal / Adesivo Fotopolimerizável. Embalagem com 3ml. * Adesivo Monocomponente. * Sistema adesivo fotopolimerizável convencional de dois passos. * Técnica do condicionamento ácido total. * Primer e adesivo em um só frasco. * Elevado poder de resistência adesiva. * Contém nanopartículas que conferem maior estabilidade e resistência ao filme adesivo. * Solvente a base de etanol. * Com MDP: o MDP faz a ligação química que somada a adesão mecânica presente no produto concede ao Ambar um potencial superior de adesão. * Baixo índice de sorção e solubilidade. * Baixa incidência de hipersensibilidade. Descrição utilizada como referência: modelo Single Bond - 3M, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.
243	Cx.	8,00	Anestésico cloridrato de prilocaína 3% (30 mg/mL) com felipressina. Injetável. Caixa com 50 tubetes 1,8 ml cada. Possuir registro na Anvisa.



244	Cx.	10,00	Anestésico Cloridrato de lidocaína + hemitartarato de norepinefrina 2% 1:100.000. Injetável. Caixa 50 tubetes com 1,8ml cada. Possuir registro na Anvisa.
245	Pt.	12,00	Anestésico tópico Benzocaína a 20% (pote 12g). Sem preferência por sabor. Possuir registro na Anvisa.
246	Fr.	9,00	Digliconato de Clorhexidina a 2%. Embalagem com 100 ml. Para lavagem de cavidades. Possuir registro na Anvisa.
247	Cx.	7,00	Bicarbonato de sódio extrafino 500 mg, para uso odontológico. Necessário registro na Anvisa.
248	Cx.	4,00	Capsula de amálgama GS-80 com 2 porções. Pacote com 50 unidades. * Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio. Possuir registro na Anvisa
249	Kit	7,00	Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio Hydcal. Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador. * À base de hidróxido de cálcio. * Endurecível e rígida. * Radiopaco. * Sistema pasta-pasta. * Não inibe a polimerização de resinas compostas usadas em restaurações. * Apresenta alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico. * Seu armazenamento deve ser realizado em temperatura ambiente normal ou abaixo. * Validade 3 anos a partir da data de fabricação. * Registro na ANVISA.
250	kit	7,00	Cimento ionomérico restaurador fotopolimerizável reforçado por resina (pó 15g e líquido 8ml) * Fotopolimerizável. * Resistente ao desgaste a longo prazo. * Adere quimicamente à estrutura dental. * Livre de BPA. * Alta liberação de flúor. * Reforçado com resina. * Excelente estética. * Alta resistência a flexão. * Radiopaco. Descrição utilizada como referência: modelo RIVA, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.
251	Un.	3,00	Cimento restaurador provisório. * Cor: Marfim. * Composição Pó: Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila. Modelo Referência: IRM ou similar
252	Pc.	4,00	Desincrustante ortofosfato trissódico. Pacote 1kg. *Detergente concentrado com alto poder dissolvente; *Emulsionante e dispersante.
253	Fr.	5,00	Digliconato de Clorexidina 0,12%. Enxaguante bucal. Embalagem com 2 litros
254	Fr.	6,00	Evidenciador de cárie (frasco 10ml). Evidenciador de dentina cariada. Auxilia o profissional na diferenciação entre a dentina afetada e a dentina infectada que deve ser removida, preservando assim a estrutura dental sadia. *A ação do produto ocorre através do corante ácido vermelho S52 presente em sua formulação e o local corado em vermelho indica a dentina desmineralizada e infectada que deve ser removida (não pigmenta as demais camadas ou a dentina normal). * A operação deve ser repetida quantas vezes forem necessárias até que não fique nenhuma área corada. * Registro na Anvisa. Descrição utilizada como referência: modelo Biodinâmica, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.
255	Fr.	9,00	Flúor gel neutro (frasco 200ml) * Flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. * Composição com flúor fosfato acidulado 1,23%. * Flúor acidulado pigmentado. * Além de segura, sua aplicação é muito prática devido à sua tixotropia. * Seu grau de viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer. * Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais. * Registro na ANVISA. Descrição utilizada como referência: modelo DFL, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.
256	Kit.	5,00	Hidróxido de cálcio PA com 10 gr. Kit com 1 tubo de pasta base de 13g + 1 tubo de pasta catalisadora de 11g + 1 bloco de mistura. * Excelentes níveis de ausência de dor pós-operatória. * Fácil mistura. * Coloração semelhante à dentina, com pigmentos radiopacificantes. Graças a isto, não interfere no resultado estético dos materiais restauradores. * Presa rápida: rápido endurecimento. * Inibe o crescimento microbiano (ph alcalino). *



			<p>Não interfere na polimerização de resinas. * Facilita radiodiagnóstico. * Pode ser usado como cimento provisório sem eugenol. * Proporciona economia e simplificação de inventário. * Alta resistência à compressão e à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. * Biocompatível. Informações Técnicas: * Extensa comprovação clínica. * Composição Base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais. * Composição Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. * Validade: 3 anos. * Proibido reprocessar. * Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Dentsply Sirona, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
257	Kit.	4,00	<p>Kit Acabamento e Polimento de Resina Completo</p> <p>Kit com no mínimo 15 peças + Broqueiro autoclavável de 75 furos. * 3 Polidores de Resina de Granulometria Grossa nos formatos Chama, Taça Grande e Disco para acabamento inicial e regularização. * 3 Polidores de Resina de Granulometria Média nos formatos Chama, Taça Grande e Disco para polimento e remoção de riscos. * 3 Polidores de Resina de Granulometria Fina nos formatos Chama, Taça Grande e Disco para brilho final. * 4 Escovas de Robinson Color-Brush de rigidez semirígida, semisoft, soft e ultrasoft. * 1 Escova Ultra-Brush Carbeto de Silício - funcionam como uma pasta de brilho impregnada de carbeto de silício, que através do atrito a seco, liberam os compostos de alto brilho que ficam impregnados na -superfície. * 1 Escova Pelo de Cabra - utilizada para retirar o excesso de carbeto de silício liberado pelas escovas Ultra-Brush e reproduzir assim um brilho máximo. Esta fase é essencial para obtenção do espelhamento e alto brilho proporcionados apenas pela união entre Ultra-Gloss e Ultra-Brush. * 1 Broqueiro Autoclavável de 75 furos sendo aceitos mandreel CA e FG. * Registro obrigatório na ANVISA: Polidores de Resina, Escovas de Robinson Color-Brush, Escova Ultra-Brush Carbeto de Silício, Polidores de Fibras Naturais.</p>
258	Un.	7,00	<p>Pasta diamantada para polimento de resina composta alta concentração</p> <p>Embalagem com 1 seringa com 2g + ponteira. * Composição com ingredientes especialmente selecionados para auxiliar na lubrificação durante o polimento (o que minimiza a geração de calor durante o procedimento). grão de 2 a 4 microns. * Efeito tixotrópico: Não escorre do local aplicado. * Solúvel em água: Fácil remoção ao final do tratamento. * Registro ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo FGM, podendo ser ofertado modelo equivalente ou Similar</p>
259	Tb.	11,00	<p>Pasta profilática com flúor</p> <p>(Embalagem com 90g. Cor sabor); * Pasta à base de água. * Contém flúor em sua composição. * Boa consistência/viscosidade, não escorre para cavidade bucal. * Utilização como pasta de polimento inicial com escovas de Robinson ou com taças de borracha. * Permite uso em adultos e crianças. * Validade: 3 anos a partir da data de fabricação. * Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Herjos, podendo ser ofertado modelo equivalente ou Similar</p>
260	Un.	2,00	<p>Pedra pomes branca, material rocha magnética</p> <p>Referência: Asfer ou similar, Embalagem com 1kg.</p>
261	Un.	7,00	<p>Resina composta, tipo bulk fill, para restauração em dente posterior</p> <p>(ex: Resina Bulk Fill Admira Fusion X-Base Universal - Resina Nanohíbrida). Embalagem com 1 seringa de 1g. * Consistência: Fluida. * Preenchimento: 4mm. * Contém metacrilatos e BHT. * Exclusivamente à base de cerâmica. * Busca oferecer rapidez e qualidade. * Inovadora tecnologia ORMOCER®. * Mínima contração de polimerização (2,5 % v/v). * Tensão de contração particularmente baixa. * Altamente biocompatível e extremamente resistente a alterações de cor. * Possui capacidade de escoamento ideal para uma ótima adaptação. * Oferece um ótimo manuseio, mesmo em zonas de difícil acesso. * Fornecido na seringa antigotejamento NDT®. * Compatibilidade com todos os materiais de restauração de compósito / ORMOCER® e adesivos convencionais. * Cor: universal (U). * Fotopolimerizável. * Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Voco, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>
262	Un.	5,00	<p>Resina dental fotopolimerizável, COR A1 Resina Charisma Diamond.</p> <p>Resina nano-híbrida. Seringa com 4 gramas * Charisma Diamond é uma resina Nano-híbrida de baixa contração de polimerização, altamente estética e com excelentes propriedades mecânicas devido à maior porcentagem de carga (82% peso e 65% em volume); * Charisma Diamond é um sistema completo, com 21 cores, que possibilita trabalhos altamente estéticos, atendendo os mais exigentes tipos de restaurações. * Charisma Diamond é composta pelo novo e patenteado monômero TCD-DI-HEA, que confere menor contração de polimerização, contendo partículas de carga de vidro de fluoreto</p>



			<p>de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nano-partículas altamente discretas; * Charisma Diamond é compatível com quaisquer sistemas adesivos; * Charisma Diamond, possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez); * Charisma Diamond, possui consistência firme; * Charisma Diamond é uma resina composta com indicação de preenchimento de 2mm. * Validade: 3 anos e 6 meses, após data de fabricação. Seringa 4g .</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Kulzer, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
263	Un.	6,00	<p>Resina dental fotopolimerizável, cor A2 Resina Charisma Diamond.</p> <p>Resina nano-híbrida. Seringa com 4 gramas * Charisma Diamond é uma resina Nano-híbrida de baixa contração de polimerização, altamente estética e com excelentes propriedades mecânicas devido à maior porcentagem de carga (82% peso e 65% em volume); * Charisma Diamond é um sistema completo, com 21 cores, que possibilita trabalhos altamente estéticos, atendendo os mais exigentes tipos de restaurações. * Charisma Diamond é composta pelo novo e patenteado monômero TCD-DI-HEA, que confere menor contração de polimerização, contendo partículas de carga de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nano-partículas altamente discretas.; * Charisma Diamond é compatível com quaisquer sistemas adesivos; * Charisma Diamond, possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez); * Charisma Diamond, possui consistência firme; * Charisma Diamond é uma resina composta com indicação de preenchimento de 2mm. * Validade: 3 anos e 6 meses, após data de fabricação. Seringa 4g.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Kulzer, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
264	Un.	6,00	<p>Resina dental fotopolimerizável, cor A3 (Z350).</p> <p>* Fácil manuseio, sem perder a estética. * Estética surpreendente, com ampla variedade de cores em 4 opacidades. E duradoura, pois mantém o aspecto natural da restauração por mais tempo. * Superfície da restauração mais lisa e brilhante. * Exclusiva nanotecnologia: 100% nanoparticulada (zircônia e sílica). Esta composição permite uma excelente retenção de polimento. * Maior fluorescência. * Alto desempenho, com elevadas propriedades mecânicas. * Apresenta resistência de uma resina microhíbrida com o polimento superior ao de uma resina microparticulada. * Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas. * Naturalidade. * Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente. * Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima consistência para esculpir. * Fácil identificação de opacidades pelo sistema de cores das seringas. Rendimento. Seringa de 4g.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo 3M, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
265	Un.	6,00	<p>Resina dental fotopolimerizável, cor A3.5.</p> <p>Resina Charisma Diamond. Resina nano-híbrida. Seringa com 4 gramas. * Charisma Diamond é uma resina Nano-híbrida de baixa contração de polimerização, altamente estética e com excelentes propriedades mecânicas devido à maior porcentagem de carga (82% peso e 65% em volume); * Charisma Diamond é um sistema completo, com 21 cores, que possibilita trabalhos altamente estéticos, atendendo os mais exigentes tipos de restaurações. * Charisma Diamond é composta pelo novo e patenteado monômero TCD-DI-HEA, que confere menor contração de polimerização, contendo partículas de carga de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nano-partículas altamente discretas.; * Charisma Diamond é compatível com quaisquer sistemas adesivos; * Charisma Diamond, possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez); * Charisma Diamond, possui consistência firme; * Charisma Diamond é uma resina composta com indicação de preenchimento de 2mm. * Validade: 3 anos e 6 meses, após data de fabricação. Seringa 4g.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Kulzer , podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
266	Un.	4,00	<p>Resina dental fotopolimerizável, cor B3.</p> <p>Resina Charisma Diamond. Resina nano-híbrida. Seringa com 4 gramas. * Charisma Diamond é uma resina Nano-híbrida de baixa contração de polimerização, altamente estética e com excelentes propriedades mecânicas devido à maior porcentagem de carga (82% peso e 65% em volume); * Charisma Diamond é um sistema completo, com 21 cores, que possibilita trabalhos altamente estéticos, atendendo os mais exigentes tipos de restaurações. * Charisma Diamond é composta pelo novo e patenteado monômero TCD-DI-HEA, que confere menor contração de polimerização, contendo partículas de carga de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nano-partículas altamente discretas; * Charisma Diamond é compatível com quaisquer sistemas adesivos; * Charisma Diamond, possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez); * Charisma Diamond, possui consistência firme; * Charisma Diamond é uma resina composta com indicação de preenchimento de 2mm. * Validade: 3 anos e 6 meses, após data de fabricação. Seringa 4g.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Kulzer , podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>

			similar.
267	Un.	4,00	<p>Resina dental fotopolimerizável, cor B2</p> <p>Resina Charisma Diamond. Resina nano-híbrida. Seringa com 4 gramas. * Charisma Diamond é uma resina Nano-híbrida de baixa contração de polimerização, altamente estética e com excelentes propriedades mecânicas devido à maior porcentagem de carga (82% peso e 65% em volume); * Charisma Diamond é um sistema completo, com 21 cores, que possibilita trabalhos altamente estéticos, atendendo os mais exigentes tipos de restaurações. * Charisma Diamond é composta pelo novo e patenteado monômero TCD-DI-HEA, que confere menor contração de polimerização, contendo partículas de carga de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nano-partículas altamente discretas; * Charisma Diamond é compatível com quaisquer sistemas adesivos; * Charisma Diamond, possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez); * Charisma Diamond, possui consistência firme; * Charisma Diamond é uma resina composta com indicação de preenchimento de 2mm. * Validade: 3 anos e 6 meses, após data de fabricação. Seringa 4g.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Kulzer , podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
268	Un.	5,00	<p>Resina flow A2.</p> <p>Excelente adaptação às paredes cavitárias, com menor risco de infiltrações. * Alta resistência mecânica: 72% de carga em peso. * Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. * Não escorre do local onde é aplicado. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada ela se mantém estática. * Elevada resistência mecânica. * Resina composta. * Consistência: Fluida. * Preenchimento: 2mm. * Média viscosidade. * Fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm. * Radiopaca. * Composição básica: Opallis Flow contém 72 % de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contém ainda monômeros metacrílicos [como TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. * Validade: 4 anos a partir da data de fabricação. * Registro na ANVISA. Seringa 2g.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo FGM, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
269	Un.	6,00	<p>Resina flow A3.</p> <p>Excelente adaptação às paredes cavitárias, com menor risco de infiltrações. * Alta resistência mecânica: 72% de carga em peso. * Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. * Não escorre do local onde é aplicado. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada ela se mantém estática. * Elevada resistência mecânica. * Resina composta. * Consistência: Fluida. * Preenchimento: 2mm. * Média viscosidade. * Fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm. * Radiopaca. * Composição básica: Opallis Flow contém 72 % de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contém ainda monômeros metacrílicos [como TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. * Validade: 4 anos a partir da data de fabricação. * Registro na ANVISA. Seringa 2g.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo FGM, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
270	Cx.	5,00	<p>Selante para cicatrículas e fissuras com flúor fotopolimerizável por luz visível matizado.</p> <p>Embalagem com 1 seringa com 2g + 5 ponteiros de aplicação * Barreira mecânica eficiente na superfície oclusal. * Disposto em seringa para simplificar a aplicação. * Fotopolimerizável. O tempo de fotopolimerização é de 20 segundos (considerando fotopolimerizador de luz azul com potência acima de 400 mW/cm²). * A carga iônica incorporada ao produto permite maior resistência ao desgaste e longevidade da aplicação. Também recarrega e libera o flúor como forma de substituição do flúor que foi liberado. * Conta com excelente molhabilidade, o que gera adequada adaptação à topografia oclusal. * Flúor: previne a desmineralização dental.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo FGM, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
271	Un.	6,00	<p>Verniz forrador de cavidades (15ml).</p> <p>* É um verniz de características superiores que tem capacidade de recobrir os túbulos dentinários, impedindo a penetração das substâncias que compõem os materiais de restauração e cimentação, reduzindo a sensibilidade pós-operatória. * A superfície tratada com Cavitine fica recoberta com uma fina película que isola e protege térmica e quimicamente a polpa dentária. * Seu uso é indispensável nas forrações de hidróxido de cálcio, sob as restaurações a silicato. * Cavitine também é compatível com as resinas compostas. * Líquido claro ligeiramente amarelado com odor característico. Composição:</p>



			Nitrocelulose 8g%. Excipientes: Acetato de etila, álcool etílico. Descrição utilizada como referência: modelo SS White Cavatine, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.
272	Cx.	10,00	Tira Reagente/Indicador Químico. Teste químico para autoclave, indicadores para esterilização, classe 5. Indicado para monitoração imediata do ciclo de esterilização na autoclave a vapor. Contém tintas reagentes de alta tecnologia e sensibilidade que controlam com exatidão todos os parâmetros críticos estabelecidos de tempo, vapor e temperatura. Sua precisão é rigorosa, correspondendo à curva de morte do Geobacillus Stearothermophilus, proporcionando segurança e confiança total ao profissional. Ecologicamente correto, atóxico e seguro, é fabricado conforme padrão internacional de qualidade ISO. Sua cor inicial muda para preto após o processo e não altera com o tempo, devendo ser arquivadas como prova legal do sucesso do ciclo. Classe 5. Caixa com 250 tiras. Referência: INTEGRON ou similar
273	Pct	5,00	Alginato tipo I. Peso: 454g. Tipo I – presa rápida. Agradável aroma. Possui alta elasticidade. Livre de poeira. Material odontológico de alta performance. Fidelidade de cópia. 96 horas para confecção do modelo. Conta com ótimas características de manipulação. Cromático: muda de cor uma vez. Baixos índices de distorção e maior estabilidade dimensional. Alta resistência ao rasgamento. Excelentes propriedades de tixotropia, escoamento e elasticidade. Possibilita ao profissional tempo adequado para moldagens sem a necessidade de “pressa”. Baixo escoamento evitando ânsia de vômito nos pacientes. Permite ao gesso reproduzir os mais finos detalhes da moldagem, evita o surgimento de superfícies pulverulenta nos modelos de gesso. Baixa sinérese e dessecação quando armazenado em umidificador: Baixos índices de distorção devido a perda de água. Excelente compatibilidade com gessos odontológicos.
274	Un.	6,00	Barreira gengival fotopolimerizável. Seringa com 2g. Aplicação direta. Fácil aplicação e remoção para maior conforto do paciente e praticidade do profissional. Composição básica: HEMA, monômeros de uretano di-metacrilato, carga inerte, pigmentos e fotoiniciadores.
275	Fr.	3,00	Cariostático 10ml, solução de diamino fluoreto de prata 12% em meio amônia. Com ph de 0.9 a 10.0 - frasco c/10ml
276	Cx.	4,00	Cera 7 rosa em lâminas. Caixa com 18 unidades
277	Cx.	4,00	Cera utilidade natural, na cor branca. Caixa com 5 lâminas
278	Kit	4,00	Cimento endodôntico-obturador. À base de óxido de zinco e eugenol. possui fina granulação, propiciando uma mistura homogênea.kit com 1 pó+1 líquido de 10 ml.
279	Un	2,00	Cimento de zinco (Pó). Composição: Ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, óxido de zinco e água destilada. Embalagem com 28g. Registro na ANVISA. Descrição utilizada como referência: modelo SS White, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.
280	Un.	2,00	Cimento de zinco (Líquido). Composição: Ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, óxido de zinco e água destilada. Embalagem com 10ml. Registro na ANVISA. Descrição utilizada como referência: modelo SS White, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.
281	Kit	1,00	Cimento reparador. Kit com 2 doses. Eficiente e de alta plasticidade. * Fórmula com matéria-prima P.A. * Não contém Bismuto. * Libera íons Ca. * Altamente alcalino. * Monodoses. * Livre de contaminantes e metais pesados. * Proporciona um bom manuseio e inserção. * Não mancha na estrutura dental. * Incentiva a biomineralização. * Evita o crescimento bacteriano. * Reparação tecidual mais ágil. * Baixa solubilidade. * Expansão por hidratação que produz o completo vedamento das cavidades. * Radiopaco que possibilita o controle radiográfico posterior. * Biocompatibilidade. * Neoformação de cimento. * Remineralização de dentina. * Composição do pó: : Silicato tricálcico 3CaO.SiO ₂ ; Silicato dicálcico 2CaO.SiO ₂ ; Aluminato tricálcico 3CaO.Al ₂ O ₃ ; Óxido de Cálcio CaO; Tunsgato de Cálcio CaWO ₄ ; * Composição do líquido: Água e Plastificante. * Seu armazenamento deve ser feito em local seco e ao abrigo de luz.



			Descrição utilizada como referência: modelo MTA, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.
282	Un.	6,00	<p>Cimento resinoso A1 (dual) com flúor, seginga com 4,5g.</p> <p>* Cura Dual que garante a presa mesmo nos casos em que a luz não está presente. * Sistema Clicker para fácil dosagem e permite a visualização da quantidade de material remanescente. * Fina espessura de película. * Não oferece resistência no assentamento da peça. * Cimentação efetiva, sem a formação de fendas e infiltração. * Tixotrópico: escoo somente sob pressão, evitando a formação de bolhas. * Ideal para cimentação definitiva. * Possui partículas inorgânicas de Zircônia/Silica, com 67,5% em peso e tamanho médio das partículas de 1,5µm, BIS-GMA, TEGDMA, pigmentos, amina terciária, peróxido de benzoíla. * Rendimento aproximado: 80 doses. * Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo RelyX™ ARC A1 - 3M, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
283	Kit	2,00	<p>Cimento temporário pote com 25 gramas,</p> <p>Indicado para vedação de cavidades. composição: óxido de zinco, sulfato de cálcio, oxido de ferro amarelo, espessante, sulfato de zinco, óleo de silicone e gesso ortodôntico não contém eugenol, com flúor.</p>
284	Un.	2,00	<p>Detergente Enzimático.</p> <p>Embalagem com 1 litro. * Possui 5 enzimas. * Validade: 24 meses após a data de fabricação. * Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Zymedet Gold 5-E - Prolink, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
285	Un.	2,00	<p>Edta Trissódico Líquido.</p> <p>Frasco com 20ml.</p> <p>* Atua desmineralizando partículas dentinárias por quelação de íons de cálcio e magnésio, facilitando sua dissolução e absorção, mostrando-se como um efetivo agente quelante e lubrificante. * É também efetivo na remoção de raspas dentinárias durante a terapia periodontal, expondo o colágeno e facilitando a aderência do tecido conjuntivo tratado na superfície radicular. * Este composto descalcifica a dentina a uma profundidade de 10 a 30 µm em 5 minutos. * A sua solubilidade chega a 30% e o seu pH entre 7,0 e 8,0 é compatível com os tecidos vivos, conferindo ao produto uma irritação tecidual praticamente nula. * Remoção da "smear layer", facilitando a penetração de agentes adesivos ou cimentos no interior dos canalículos dentinários. * Facilitação da entrada de limas para instrumentação endodôntica em condutos atresiadados.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Biodinâmica, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
286	Un.	3,00	<p>Solução Hemostática Hemopare.</p> <p>Frasco com 10ml. * Não contém epinefrina. * Tecidos acondicionados se restabelecem dentro de 1 hora.</p> <p>Referência: Maquira</p>
287	Un.	1,00	<p>Eucaliptol.</p> <p>Frasco com 10ml. * Eucaliptol é obtido do óleo essencial de várias espécies de eucaliptos, ricas em 1,8 - Cineol. * É um líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, de odor aromático, canforáceo, característico de e sabor picante. * Fácil manuseio. * Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Biodinâmica, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
288	Un.	2,00	<p>Eugenol - Cimento Restaurador/Provisório</p> <p>Embalagem com 20ml. * Por ser obtido através do Óleo de Cravo, apresenta aroma de Cravo. * Líquido de cor Amarelo Claro. * Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. * Apresenta ação calmante (anódina) sobre a polpa. * Conta com propriedades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. * Biocompatível. * Composição: Eugenol U.S.P. (99 a 100%). * Contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade ao produto. * Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Biodinâmica, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
289	Un.	5,00	<p>Extirpa Nervos nº20-40</p> <p>Embalagem contendo 2 (duas) unidades de cada nº, com total de 10 unidades a embalagem. 25mm. * Fabricada em aço inoxidável. * Esterilizável a 150 °C. * Cores ISO e tamanho de ponta ISO.</p>
290	Un	2,00	<p>Formocresol.</p>



			<p>Frasco com 10ml. * A formulação do FORMOCRESOL obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica. * Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia). * Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Biodinâmica, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
291	Un	6,00	<p>Teste de Vitalidade Confrío Resfri Spray.</p> <p>Embalagem com 1 unidade de 100ml. * Atua na diminuição da temperatura de materiais utilizados na odontologia, melhorando o manuseio e o tempo de trabalho dos materiais odontológicos e como auxiliar no indicador de vitalidade dentária. * Atinge -50° C. * Ponta precisa para aplicação. * Pode ser usado com roletes de algodão ou pellets. * Validade: 2 anos.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo DCMA, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
292	Pct.	3,00	<p>Gesso Pedra Especial Tipo IV.</p> <p>Embalagem com 1kg. Na cor Salmão. * Presa rápida. * Validade: 3 anos. * Registro ANVISA: Isento. Propriedades Físicas: * Tempo de pega inicial: 11- 13 minutos. * Tempo de pega final: 20 - 25 minutos. * Expansão de presa: 0,20% (máximo). * Resistência a compressão: - Úmida: 350kgf/cm². - Seca: 540kgf/cm².</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Durastone, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
293	Un	2,00	<p>Hidróxido de Cálcio P.A. - Capeador Pulpar</p> <p>Embalagem com 10g. * Conta com pH altamente alcalino (12,4). * Biocompatível. * Alto grau de pureza. * Matérias-primas selecionadas. * Estimula a formação de dentina esclerosada e reparadora. * Atua como protetor da polpa contra os estímulos termoeletrônicos e da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. * Provoca a inibição da proliferação bacteriana. * Atua na endodontia como material intracanal como potente antimicrobiano. * Composição: Hidróxido de Cálcio P.A. (99 a 100,5%). * Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Biodinâmica, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
294	Un	2,00	<p>hipoclorito a 2,5% (soda clorada).</p> <p>Utilizado como substância química auxiliar de uso endodôntico na fase de preparo do canal radicular, promovendo a limpeza e desinfecção dos canais radiculares.frasco com 1L.</p>
295	Un	2,00	<p>Iodofórmio.</p> <p>Frasco com 10g. * Estimula a proliferação celular. * Tem leve poder antisséptico, porém de ação prolongada. * Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose de resíduos irritantes. * Intensamente radiopaco. * Alto grau de pureza garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado e a nossa constante avaliação laboratorial do produto.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Biodinâmica, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
296	Cx.	2,00	<p>Mepivacaína sem vasoconstritor.</p> <p>Anestésico injetável local, com cada ml contendo 30mg de cloridrato de mepivacaína, isento de metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8ml e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada; apresentação: caixas com 50 tubetes.</p>
297	Un	1,00	<p>Paramonoclorofenol Canforado.</p> <p>Frasco com 20ml. Material para endodontia aplicado para desinfecção de canal radicular. Uso exclusivo do profissional cirurgião dentista. Quantidades mínimas deste produto são bastante eficazes para a medicação de todo o canal radicular. Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Biodinâmica, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>
298	Un	1,00	<p>Pasta Endo PTC.</p> <p>Embalagem com 2 seringas de 3g cada. * Composição: POLIETILENOGLICOL que é o veículo da composição com característica detergente e lubrificante, facilita a instrumentação do canal e diminui o</p>



			<p>risco de entranha dos instrumentos. * POLISSORBATO 80 é um detergente que favorece o processo de limpeza pela facilitação da penetração das substâncias nos túbulos dentinários. * Possui também propriedades umectantes e emulsionantes, adsorvendo a gordura e mantendo-a em suspensão, fazendo com que sua retirada seja facilitada. * O PERÓXIDO DE URÉIA reage com o hipoclorito de sódio obtendo-se uma reação entre eles. * Esta reação promove a liberação de grande quantidade de oxigênio, num processo de efervescência que, por ação mecânica, elimina do canal radicular para o meio exterior restos de dentina excisada pelos instrumentos, substâncias orgânicas, bactérias e produtos tóxicos. * Registro na Anvisa.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Biodinâmica, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
299	Un	2,00	<p>Iodopolividona Antisséptico Tópico PVPI.</p> <p>Embalagem com 1L. * Antisséptico tópico que libera iodo progressivamente. * Não irrita, nem sensibiliza a pele e é facilmente removível com água. * Validade mínima de 2 anos. 1% de iodo ativo.</p>
300	Un	2,00	<p>Resina Acrílica Autopolimerizável Pó Incolor.</p> <p>Embalagem com 78g. * Não inflamável. * Não tóxico. * Manter longe de umidade. * Validade: 10 anos. * Registro na ANVISA.</p>
301	Un	2,00	<p>Resina Acrílica Autopolimerizável Líquido – Clássico</p> <p>Embalagem com 120ml. * Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico; * Armazenar longe de calor e à luz; * Inflamável; * Validade: 2 anos após data de fabricação; * Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo JET, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
302	Un	2,00	<p>Resina Acrílica Autopolimerizável Pó COR 66.</p> <p>Embalagem com 78g. * Não inflamável. * Não tóxico. * Manter longe de umidade. * Validade: 10 anos. * Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo JET, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
303	Un	2,00	<p>Resina Acrílica Autopolimerizável Pó COR 62.</p> <p>Embalagem com 78g. * Não inflamável. * Não tóxico. * Manter longe de umidade. * Validade: 10 anos. * Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo JET, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
304	Un	2,00	<p>"Resina dental fotopolimerizável, cor B1</p> <p>Resina nano-híbrida. Seringa com 4 gramas * Charisma Diamond é uma resina Nano-híbrida de baixa contração de polimerização, altamente estética e com excelentes propriedades mecânicas devido à maior porcentagem de carga (82% peso e 65% em volume); * Charisma Diamond é um sistema completo, com 21 cores, que possibilita trabalhos altamente estéticos, atendendo os mais exigentes tipos de restaurações. * Charisma Diamond é composta pelo novo e patenteado monômero TCD-DI-HEA, que confere menor contração de polimerização, contendo partículas de carga de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nano-partículas altamente discretas; * Charisma Diamond é compatível com quaisquer sistemas adesivos; * Charisma Diamond, possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez); * Charisma Diamond, possui consistência firme; * Charisma Diamond é uma resina composta com indicação de preenchimento de 2mm. * Validade: 3 anos e 6 meses, após data de fabricação.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Resina Charisma Diamond - Kulzer, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
305	Kit	2,00	<p>Silicone de condensação.</p> <p>Com tecnologia de última geração e propriedades físicas próximos ao silicone de adição. utilizado como material de moldagem, ideal para sistema de técnica dupla e/ ou simples moldagem.kit contendo a pasta denso e leve, além do catalizador universal:apresenta como características: * tempo de trabalho ajustado às necessidades clínicas.* biocompatível em relação aos tecidos bucais.* superior elasticidade e resistência ao cisalhamento – não deforma e nem rasga ao ser retirado da boca.* maior capacidade de penetração.* exclusiva tecnologia DCP.* Registro na anvisa: kit com 1 denso 1kg + 1 fluido 120g + 1 catalisador 60ml.</p>
306	Un	3,00	<p>Spray lubrificante alta e baixa rotação,</p> <p>Com 200 ml. Oleo lubrificante mineral de baixa viscosidade para alta rotação que não contenha CFC.</p>



			Com bico especial para utilização tanto em pontas de alta rotação quanto em pontas de baixa rotação.
307	Un	1,00	Tricresol Formalina. Frasco com 10ml. * Material para desinfecção de canal radicular. * O produto é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-Cresol. * Alto teor de pureza, garantindo assim, a eficácia máxima do produto. Descrição utilizada como referência: modelo Biodinâmica, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar
308	Un	3,00	Verniz Dentário. Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml. Álcool etílico. Verniz com flúor contendo 5% de fluoreto de sódio (equivalente a 2,26% de flúor) em uma base adesiva de resinas naturais. A aplicação tópica de Fluorniz é fácil e eficiente, permitindo um contato prolongado do flúor com o esmalte, permanecendo nas regiões dentárias onde é necessário o efeito preventivo. Tem a capacidade de aumentar a resistência do esmalte e promover a sua remineralização. Excipientes: colônia, etilcelulose, bálsamo de tolú, cera de abelha, toluenosulfonamida, vanilina, sacarina, álcool absoluto. Solução: Álcool etílico. Descrição utilizada como referência: Verniz de Flúor Fluorniz - SS White, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar
ACESSÓRIOS ODONTOLÓGICOS			
309	Un.	35,00	Bandeja inox pequena. Medidas: 22x12x1,5 lisa. Finalidade: acondicionamento de instrumentais, medicação, resíduos etc.
310	Un.	7,00	Broqueiro de alumínio 24F. Para brocas de baixa rotação e pontas diamantadas de alta rotação. Referência: FG Microdont ou Similar
311	Un.	7,00	Cuba inox média *Unidade de cuba para assepsia 13,5 x 4,5 cm; *Tamanho: 13,5 x 4,5 cm; *Material: Aço Inox 304; *Capacidade: 530ml; *Esterilização: podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem;
312	Un.	4,00	Pote Dappen, de silicone. Possuir duas cavidades para manipulação. * Antiaderente. * Autoclavavel. * Resistente. *Aproximadamente 6ml. * Referência: Pote Dappen Silicone Pequeno Colorido Individual.
313	Un.	2,00	Pote Dappen, de plástico. Largura: 34,00mm. * Altura: 32,00 mm. * Peso: 12g. * Validade: Indeterminada.
314	Un.	4,00	Pote Dappen, em vidro. Para mistura de materiais odontológicos. Incolor.
315	Un.	5,00	Organizador de tubos de resina em acrílico. Acomoda até 30 seringas. * Peso bruto: 0,245kg. * Medidas da embalagem: 20cm x 10cm x 10cm (A x L x C). * Medidas do produto: 9cm x 19cm x 9cm (A x L x C). Cor transparente.
316	Cx.	4,00	Embalagem auto selante para esterilização. Medidas: 19cm x 37cm. Embalagem com 200 unidades. Fabricado com papel grau cirúrgico e filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno.
317	Un.	130,00	Escova de robinson, para Contra Ângulo. Para profilaxia. Fabricada na opção Preta ou Branca. * Haste CA (contra ângulo). * Ponta reta. * Cerdas macias. * Deve ser armazenado em sua embalagem original até o momento do uso. 28mm. Referência: AllPrime ou similar
318	Cx.	7,00	Fio de sutura de seda trançado 4.0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 1/2 CT 1,7cm. * Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm. * Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada. * Esterilizado em Raio Gama. * As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. * Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril. * Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. * Uso exclusivo em



			Odontologia. * Validade: 5 anos. * Registro na ANVISA. Descrição utilizada como referência: Procure, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar
319	Cx.	10,00	Fio de sutura seda 3.0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 1/2 CT 1,7cm. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm. * Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada. * Esterilizado em Raio Gama. * As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. * Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril. * Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. * Uso exclusivo em Odontologia. * Validade: 5 anos. * Registro na ANVISA. Descrição utilizada como referência: Procure, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar
320	Cx.	2,00	Fio de Sutura de Nylon 6.0. Com 24 unidades. Monofilamento preto. * Agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0cm. * Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente. * Atóxico, não-pirogênico, de uso único. * Esterilizado em Raio Gama. * As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. * Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. * Possui resistência à tração e resistência ao nó. * Registro na ANVISA. * Validade 5 anos. Descrição utilizada como referência: Procure, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.
321	Tb.	8,00	Fio dental comum. Tubo com 500m. Cor branca. * Odor menta; * Sabor menta; * Ativo: poliamida; * Promotor de aderência: parafina; * Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta; * Validade: 3 anos após a data de fabricação; * Registro na ANVISA. Descrição utilizada como referência: Hillo, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.
322	Un.	12,00	Fita Zebrada Para Autoclave. Medidas 19mmx30m. * Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. * Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. * Validade: 24 meses. * Caixa fechada: 48 unidades.
323	Pct.	10,00	Microaplicador brush dental. Com 100 unidades. Possuir haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon. Tamanho: regular 2,0mm (1,4 de gota). Referência: KG Sorensen ou similar (10 regulares).
324	Pct.	6,00	Microaplicador brush dental. Com 100 unidades. Possuir haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon. Tamanho: fino 1,5mm (1/8 de gota). Referência: KG Sorensen ou similar (6 finos).
325	Pct.	4,00	Microaplicador brush dental. Com 100 unidades. Possuir haste dobrável (1 dobra), e ponta com cerdas de nylon. Tamanho: extra fino 1,0mm (1/16 de gota). Referência: KG Sorensen ou similar (4 extra-finos)
326	Un.	10,00	Papel carbono para articulação. Formaro de tira. Azul e vermelho. Dupla Face. Película de polietileno. Resistente à tração e à umidade. Recoberto por fina camada de parafina. Referência: Contacto fill angelus (com 12 unidades)
327	Cx.	4,00	Papel crepado para esterilização. Medidas: 50cmx50cm caixa com 500 * Cor: Branco. 100% celulose. 60 g/m ² . * Esteril pronto para uso. * Validade: 5 anos. * Registro na ANVISA.
328	RI.	6,00	Rolo de Papel Grau Cirúrgico. Rolo: 20cmx100m. Isento de Alvejante. 60g/m ² Poliéster/Polipropileno 54g/m ² . * Atóxico. * Levemente Esverdeado. * Pode ser autoclavado até 135°.
329	RI.	6,00	Rolo de Papel grau cirúrgico. Medidas: 30cmx100m. Isento de Alvejante. 60g/m ² Poliéster/Polipropileno 54g/m ² . * Atóxico. * Levemente Esverdeado. * Pode ser autoclavado até 135°.



330	Pct.	60,00	Sugador odontológico de plástico descartável. Pacote com 40 unidades. Comprimento: 15cm. * Facilidade de manuseio. * Feito de PVC transparente atóxico e fio cobreado. * Ponta arredondada. * Validade: Indeterminada. * Registro na ANVISA. Descrição utilizada como referência: AllPrime, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.
331	Pct.	12,00	Sugador cirúrgico. Descartável. Estéril. Embalagem com 20 Sugadores. Fabricado em resina ABS. * Embalagem esterilizada individualmente, com óxido de etileno. * Descartável, com ponteira removível. * Ponta fina, adapta-se nas cavidades. * Perfeito encaixe na mangueira e saída de ar para sucção constante. Referência: Maquira ou similar.
332	Pct.	16,00	Tira de lixa interdental de aço. Medidas: 4mm x 130mm x 0,10mm. Pacote com 12 unidades. Flexíveis. Se adaptam ao contorno das regiões proximais para qualquer tipo de material. * Seus Diamantes naturais possuem maior durabilidade e um corte macio. * Seu centro neutro facilita a inserção entre os dentes. * Descartável. * Fabricadas em aço inox. Descrição utilizada como referência: Microdont, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.
333	Pct.	16,00	Tira de poliéster para acabamento de resina com 50 unidades. Tira de Poliéster. Transparente. Medidas: 10 x 100 x 0,05 mm. Descartável. Atua como barreira física para o material restaurador.
334	Un.	4,00	Cânula de aspiração de fluidos provenientes de procedimentos odontológicos. Tamanho: 19 cm. Aço inox e autoclavável
335	Cx.	4,00	Cone de guta percha. Principal. Tamanho 45/80. Cones de guta percha principal, com graduação de 45 a 80. Caixa com 120 unidades.
336	Cx.	4,00	Cone de guta percha acessório. Pontas de guta percha auxiliares com 28 mm de comprimento. Material 100% natural, rolados a mão com placas de precisão de formato e comprimento. caixa com 120 unidades. ponta fina tipo microtipped. Referência: Cones de Guta Percha Fine Medium Extra Longo - FM EL, ou similar
337	Cx.	4,00	Cone de papel absorvente. Tamanho 15 – 40 – pontas de papel absorvente, com graduação de 15 a 40. Caixa com 120 unidades.
338	Cx.	4,00	Cone de papel absorvente. Tamanho 45 – 80 – pontas de papel absorvente, com graduação de 45 a 80. Caixa com 120 unidades.
339	Un.	6,00	Cuba de borracha grande para manipulação de materiais Cuba flexível. * Desenvolvida em polímero especial. * Resistente e maleável. * Facilita a empunhadura, proporcionando ao profissional que segure a cuba com firmeza e consiga manipular com maior agilidade e segurança os materiais, com o auxílio de uma espátula. * Capacidade: 500ml.
340	Kit.	3,00	Dente de estoque anterior superior - COR 60. Tamanho 3P (Utilizar tabela de articulação e escala de cor VIPI DENT PLUS). * Possui 2 (duas) camadas. * Exclusivo de uso odontológico. * Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. * Modelário americano. * Melhor adesão à base devido sua fabricação com matérias-primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese. * Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais. * Pigmentos biocompatíveis. * Fluorescência. * Cumpre ISO 22112:2005. * Composição: polimetilmetacrilato, dimetacrilato, fluorescente, pigmentos biocompatíveis. * Sua conservação deve ser ao abrigo de luz e calor. Descrição utilizada como referência: VIPI, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.
341	Kit.	3,00	Dente de estoque anterior superior - COR 62. Tamanho 3P. (Utilizar tabela de articulação e escala de cor VIPI DENT PLUS). * Possui 2 (duas) camadas. * Exclusivo de uso odontológico. * Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. * Modelário americano. * Melhor adesão à base devido sua fabricação com matérias-primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese. * Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais. * Pigmentos biocompatíveis. * Fluorescência. * Cumpre ISO 22112:2005. * Composição: polimetilmetacrilato, dimetacrilato, fluorescente, pigmentos biocompatíveis. * Sua conservação deve ser ao abrigo de luz e calor.



			Descrição utilizada como referência: VIPI, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.
342	Kit.	3,00	<p>Dente de estoque anterior superior - COR 66.</p> <p>Tamanho 3P. (Utilizar tabela de articulação e escala de cor VIPI DENT PLUS). * Possui 2 (duas) camadas. * Exclusivo de uso odontológico. * Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. * Modelário americano. * Melhor adesão à base devido sua fabricação com matérias-primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese. * Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais. * Pigmentos biocompatíveis. * Fluorescência. * Cumpre ISO 22112:2005. * Composição: polimetilmetacrilato, dimetacrilato, fluorescente, pigmentos biocompatíveis.</p> <p>* Sua conservação deve ser ao abrigo de luz e calor.</p> <p>Descrição utilizada como referência: VIPI, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
343	Kit.	3,00	<p>Dente de estoque Anterior Superior - COR 69.</p> <p>Tamanho 3P. (Utilizar tabela de articulação e escala de cor VIPI DENT PLUS). * Possui 2 (duas) camadas. * Exclusivo de uso odontológico. * Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. * Modelário americano. * Melhor adesão à base devido sua fabricação com matérias-primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese. * Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais. * Pigmentos biocompatíveis. * Fluorescência. * Cumpre ISO 22112:2005. * Composição: polimetilmetacrilato, dimetacrilato, fluorescente, pigmentos biocompatíveis. * Sua conservação deve ser ao abrigo de luz e calor.</p> <p>Descrição utilizada como referência: VIPI, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
344	Un.	2,00	<p>Disco de Lixa.</p> <p>Embalagem com 100 unidades de 16mm. * A superfície abrasiva do disco em atrito com o dente proporciona acabamento e polimento da região restaurada. * Uso profissional. * Uso único. * Sua reutilização pode causar contaminação cruzada. * Não utilizar o produto em rotação superior a 4000RPM.</p> <p>Descrição utilizada como referência: TDV, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
345	Un.	3,00	<p>Fio afastador gengival.</p> <p>Fio confeccionado com fibras de algodão não impregnadas, com alto poder de absorção, fibras únicas dispostas paralelamente garantindo também absorção por capilaridade, frasco contendo 250cm tipo pro retract. Tamanho 0-00.</p>
346	Un.	1,00	<p>Fio de Aço CrNi Duro com Elástico Redondo</p> <p>Rolo de 50g. 0,70mm 028". * Fios de aço inoxidável, com secção transversal redonda. Referência: Morelli</p>
347	Un	2,00	<p>Kit de medidores graduados para alginato.</p> <p>Embalagem com medidor de pó + medidor de líquido.</p>
348	Un.	2,00	<p>Moldeira Total Perfurada de Plástico.</p> <p>Embalagem com 16 unidades. 8 inferiores e 8 superiores. Sortidas. * Tamanhos sortidos - de nº 1 a nº8. * Produto autoclavável, esterilização em autoclave até 134°C. * Moldeira total, apresenta bordas arredondadas e lisas, canaletas de retenção internas extras e perfurações verticais que aumentam a retenção do material. * Disponível na cor branca. Tamanhos: Infantil - Tamanhos de 1 a 4. Adulto - Tamanhos de 5 a 8.</p> <p>Descrição utilizada como referência: Maquira, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
349	Un	2,00	<p>Moldeira Total Perfurada Adulto Alumínio.</p> <p>Embalagem com 9 unidades, sendo: 4 inferiores, 4 superiores e 1 giratória. Para pacientes dentados. Tamanhos sortidos. * Fabricada em alumínio. * Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: Tecnodent, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
350	Un	2,00	<p>Moldeira Parcial Perfurada.</p> <p>Alumínio Adulto. Embalagem com 4 unidades. 1 lateral direita, 1 lateral esquerda + 2 giratórias. Para pacientes dentados. * Moldeira perfurada, as perfurações aumentam a retenção do material de moldagem. * Confeccionado em alumínio. * Registro na ANVISA. * Validade: Indeterminada.</p> <p>Descrição utilizada como referência: Tecnodent, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>
351	Cx	10,00	<p>Lâmina de Bisturi em Aço Inox.</p> <p>Estétil. Embalagem com 100 unidades. nº10</p>



352	Un	3,00	Lamparina a Álcool Inox. Lamparina em inox usada para plastificação de ceras e trabalhos de próteses odontológicas, capacidade de cerca de 40 ml, local de abastecimento separado do pavio.
353	Un	3,00	Lamparina Hannau 120ml. * Material utilizado por dentistas e protéticos para plastificação de ceras na montagem de dentes em próteses dentária, enceramento de dentes, individualização de moldeiras. * Validade: Indeterminada. * Não autoclavável.
354	Un	3,00	Pincel Pelo Marta Chato. Embalagem com 1 unidade. Nº 08. * Cabo: longo - cor castanho escuro; * Composição: marta tropical - cor gris; * Filamento: marta tropical; * Formato: chato; * Ideal para: cantos, cobertura de área, fundos; * Virola: alumínio. Descrição utilizada como referência: Tigre, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.
355	Un	3,00	Pincel Pelo Pônei Redondo. Embalagem com 1 unidade. Nº 10. Cabo: curto - cor amarelo; * Composição: pônei - cor marrom; * Filamento: pônei; * Formato: redondo; * Ideal para: contornos, filetes, manchas; * Virola: alumínio. Descrição utilizada como referência: Tigre, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.
356	Un	2,00	Régua Endodôntica Milimetrada. 30mm. Produzido em liga de alumínio anodizado.
357	Pct.	5,00	Sugador endodôntico. Descartável. Atóxico. Com ponteiros coloridas. Embalagem com 20 unidades. Tubo confeccionado em pvc transparente e atóxico, arame em aço especial desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional, ponteira confeccionada em pvc macio, atóxico, colorido, vazada e aromatizada artificialmente.
358	Un	10,00	Taça de borracha para contra ângulo. Embalagem com 1 unidade. Taça de borracha para contra-ângulo. Registro na ANVISA.
359	Cx	2,00	Tira de matriz 5 mm. Em aço inox 0,05 x 5 x 500mm
360	Cx	2,00	Tira de matriz 7 mm. Em aço inox 0,05 x 7 x 500mm
361	Un	1,00	Kit cânulas de guedel, com tamanhos variados. Contendo: 1 cânula de guedel base rosa de 40mm; 1 cânula de guedel base azul de 50mm; 1 cânula de guedel base preto de 60mm; 1 cânula de guedel base branco de 70mm; 1 cânula de guedel base verde de 80mm; 1 cânula de guedel base amarelo de 90mm; 1 cânula de guedel base vermelho de 100mm; 1 cânula de guedel base laranja de 110mm; 1 estojo de plástico transparente; dimensões do kit: 17,5 x 12 x 5 centímetros (comprimento x largura x altura). Fabricado em polietileno. Livre de látex.
362	Un	3,00	Mandril CA. Mandril para Contra-ângulo; * Produzido em aço inox; * Tamanho: 25mm. Referência: Pop-On - Microdont pu similar
363	Un	3,00	Mandril Para Discos CA. Embalagem com 1 unidade. Latão banhado em Cromo. Referência: Preven
364	Un	3,00	Mandril CA Adaptador FG. Embalagem com 1 unidade. * Aço inox. * Tamanho de 13 mm. Referência: Microdont ou similar
365	Cx.	17,00	Lençol de borracha, para uso odontológico. Medidas: 12,7X12,7cm. Embalagem com 26 unidades. Indicado para o isolamento dentário durante a realização de procedimentos odontológicos, reduzindo a possibilidade de contaminação e de contato dos materiais com a mucosa oral. O modelo é fabricado em látex natural e isento de pó. Devido ao baixo teor de proteínas, apresenta menor risco de reações alérgicas. * Produzido em látex natural e isento de pó. * Espessura média. * Tamanho: 12,7X12,7cm. * Agradável aroma de menta. Referência: All Prime ou similar



366	Un.	10,00	Prendedor de guardanapo jacaré. Adulto. Fabricado em latão cromado. * Validade: Indeterminada. * Não autoclavável.
367	Pct.	60,00	Algodão 25g em roletes , para uso odontológico. Pacote com 100 unidades. Tamanho 1. Possuir registro na Anvisa. Referência: Cremer ou similar.
368	Pct.	12,00	Babador Odontológico. 2 Camadas: 1 Em 100% Celulose Isenta De Contaminantes E 1 Em Filme De Polietileno Atoxico, Medindo 33 X 47cm Aproximadamente, Uso Descartavel, Cor Branca, Embalagem Com 100 Unidades
EPI -EQUIPAMENTODE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			
369	Pct.	17,00	Avental Cirúrgico. Polipropileno Ou Poliester, Com 40 G/M2 De Gramatura, Impermeavel Ao Vapor, Com Acabamento Em Overlock, Com Manga Longa E Oclusao Nos Punhos Com Elasticos,, Tranpasse Triangular Nas Costas E Fita Para Amarra-La, Decote Com Gola Redonda, Fita P/ Amarra-La, Com Comprimento Minimo De 1,10m., Descartavel, Com Etiqueta De Especificacao Da Gramatura, Embalado Em Material Que Garanta A Integridade Do Produto, O produto deve obedecer a Legislacao vigente. Pacote com 10 unidades
370	Cx.	28,00	Luva Descartável para procedimento não cirúrgico. Em Látex (G), com Pó - Caixa com 100 unid.* Cor: Creme. * Material: Borracha natural (látex). * Presença de pó: Pó bioabsorvível atóxico. * Superfície: Lisa. * Ambidestra, ideal para destros e canhotos. * Registro na ANVISA. Referência: Supermax, Medix, Descarpack ou similar
371	Cx.	48,00	Luva de procedimento. Caixa com 100 unidades. Tamanho M. Luva não cirúrgica. * Cor: Creme. * Material: Borracha natural (látex). * Presença de pó: Pó bioabsorvível atóxico. * Superfície: Lisa. * Ambidestra, ideal para destros e canhotos. * Registro na ANVISA. Referência: Supermax, Medix, Descarpack ou similar
372	Cx.	48,00	Luva de procedimento. Caixa com 100 unidades. Tamanho P. Luva não cirúrgica. * Cor: Creme. * Material: Borracha natural (látex). * Presença de pó: Pó bioabsorvível atóxico. * Superfície: Lisa. * Ambidestra, ideal para destros e canhotos. * Registro na ANVISA. Referência: Supermax, Medix, Descarpack ou similar.
373	Cx.	28,00	Luva de procedimento. Caixa com 100 unidades. Tamanho PP * Luva não cirúrgica. * Cor: Creme. * Material: Borracha natural (látex). * Presença de pó: Pó bioabsorvível atóxico. * Superfície: Lisa. * Ambidestra, ideal para destros e canhotos. * Registro na ANVISA. Referência: Supermax, Medix, Descarpack ou similar
374	Un.	100,00	Luva cirúrgica tam. 6.5. Luva Cirúrgica estéril de Látex com Pó. Embalagem com 1 par. * Esterilizada por raios gama. * Atóxica e alogênica. * Cor: Natural. * Material: Borracha 100% natural (látex). * Presença de pó: Com pó bioabsorvível. * Superfície: Texturizada. * Descartável, de uso único. * Anatômica. * Antiderrapante. * Dedos curvos. * Aprovada pelo INMETRO. * Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A). * Validade: 3 anos. * Registro na ANVISA. Referência: Descarpack ou similar
375	Un.	100,00	Luva cirúrgica tam. 7.0. Luva Cirúrgica Estéril de Látex com Pó. Embalagem com 1 par. * Esterilizada por raios gama. * Atóxica e alogênica. * Cor: Natural. * Material: Borracha 100% natural (látex). * Presença de pó: Com pó bioabsorvível. * Superfície: Texturizada. * Descartável, de uso único. * Anatômica. * Antiderrapante. * Dedos curvos. * Aprovada pelo INMETRO. * Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A). * Validade: 3 anos. * Registro na ANVISA. Referência: Descarpack ou similar
376	Un.	11,00	Luva de borracha para lavagem de material. Cor Amarela. Luvas de látex; * Forro liso acabamento; * Hipoalergênico; * Antiderrapante tipo colmeia. * Validade: 2 anos. Tamanho médio. Referência: Verniz Silver - Volk, ou similar
377	Cx.	55,00	Máscara Descartável.



			Embalagem com 50 unidades. Cor branca. Com elástico. Máscara tripla com 2 camadas de TNT, com uma camada interna de filtro meltblown (EFB 95.8%). * Com clip nasal. Referência: SSPlus ou similar
			Mascara N-95.
378	Un.	115,00	Concha Hospitalar Enfermeira Medico Hospital Cirúrgica. Descartável. Tamanho adulto; Sem válvula; Tipo concha; * Cor branca com elásticos brancos. * Peso: 8g. * Penetração máxima de partículas através do filtro mecânico: 6%. * Resistência máxima à respiração: - Inalação (a 95 litros/min): 240 Pa. - Exalação (a 160 litros/min): 300 Pa. * Inflamabilidade: Material não inflamável. * Modelo com elástico atrás da cabeça, para maior conforto durante o uso. Registro no Inmetro e na Anvisa. * Garantia de 3 anos após a fabricação. Referência: Máscara Hospitalar Dobrável PFF2 9920H - 3M ou similar
			Face Shield (Escudo Facial Standard Transparente);
379	Un.	11,00	* Proteção até as orelhas. * Fechado na cabeça, protegendo contra aerossóis contaminados suspensos. * Ergonômico para uso contínuo sem provocar dores de cabeça. * Área de contato lisa e de fácil assepsia. * Reutilizável. * Visor resistente, protegido e cristal de 0,50mm. * Mantém ser fixo à cabeça sem soltar-se, com tira de ajuste passível de assepsia e para diferentes tamanhos de cabeça. * Dimensões: 31x20x24.
			Touca Descartável com Elástico.
380	Pc.	20,00	Pacote com 100 un. * Sanfonada e com elástico. * Gramatura 10 g/m ² . * Cor Branca. * Produzidas a partir de olipropileno/tecido não tecido (TNT). * Fabricada utilizando soldagem eletrônica por ultrassom. * Tamanho: 45 x 52 cm. * Descartáveis, individuais e de uso único.
			Avental Cirurgico.
381	Pct	10,00	Polipropileno Ou Poliester. Com 30 G/M2 De Gramatura, Impermeavel Ao Vapor. Com Acabamento Em Overlock, Com Manga Longa E Oclusao Nos Punhos Com Elasticos, Tranpasse Triangular Nas Costas E Fita Para Amarra-La, Decote Com Gola Redonda, Fita P/ Amarra-La, Com Comprimento Minimo De 1,10m. Descartavel. Com Etiqueta De Especificacao Da Gramatura. Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto deve obedecer a legislacao vigente. Pacote com 10 unidades
			Oculos protetor contra raio laser e luz pulsada para polimerização de resina
382	Un.	9,00	* Óculos Linha Plana. Material da Lente: Policarbonato. Cor da Lente: Laranja. Tratamento antiembaçante: Plus. Tamanho único, modelo adulto. Referência: soft pad – univet; Tratamento antirrisco: Plus. Classe Óptica: 1. Proteção UV: 525nm. Curvatura: Base Esférica 2.5. Tamanho da Armação: Único. Tipo do Material: Antialérgico.
			Oculos Sobreposição.
383	Un.	9,00	Cor da Lente: Incolor. Anti-Risco. Haste Fixa. Adulto. Referência: Vision 2000 HB004019210 - CA 18080 - 3M, ou similar.
			Luva plástica transparente.
384	Cx.	6,00	Não esteril. Pacote c/100 (sobreluva); Material: Plástico. * Cor: Transparente. * Tamanho: Único.
			Caixa Coletora Para Material Perfurocortante 13l.
385	Un.	13,00	*Material: Papelão; *Tamanho: 13,0 litros; *Cor: Amarelo; *Possui alça dupla que facilita o transporte; *Com desconector de agulha; *Descartável e de uso único; Possuir símbolo que indique material; infectante. Não é necessário registro na anvisa. Referência: Descarpack ou similar
ACESSÓRIOS DE LIMPEZA E HIGIENE			
			Escova com cerdas de latão ondulado.
386	Un.	2,00	* Material resistente. *Ideal para limpeza de brocas odontológicas. *Comprimento: 100mm. Comprimento das cerdas: 12mm. Cabo pode ser em plástico, aço ou madeira.
			Lixeira Inox com tampa - 5,4 litros.
387	Un.	5,00	Medidas: 18cm X 23 cm. Sem aplicação, para lixo de escritório
			Lixeiras Inox - 12 litros.
388	Un.	4,00	Com Pedal, Acompanha Tamp, sem Rodas. Altura: 43,6 cm; Largura: 27 cm; Profundidade: 27 cm Diâmetro: 25 cm; Dimensão :43,6x27x27 cm; Possui Balde:Sim; Peso do Produto: 2,476 Kg Cor branca; Observação: 2 lixeiras deverão ser adesivadas como material infectante.



389	Pct.	30,00	Guardanapo de papel crepado de boa qualidade. Pacote com 100 unidades. * Suas características superiores de absorção possibilitam a higiene de forma efetiva e com economia. * A matéria prima empregada combina resistência e maciez, tomando seu uso extremamente agradável ao contato. * Produto biodegradável. * Guardanapo Folha Dupla. * Cor: Branco. * Tamanho: 31,8 x 32,8cm. * Embalagem com 50 folhas. Referência: Grand Hotel Coquetel.
390	Rl.	14,00	Filme PVC. Medidas: 28cm x 100m. * Translúcido.
391	Pct.	100,00	Papel Toalha Interfolhado de boa qualidade. Medidas: 20cm x 23cm. 1000 folhas. Referência: Impacta Plus Luxo, Nobre ou similar
392	Pct.	10,00	Saquinhos (100 unidades) de chup-chup. Para isolamento da placa e Posicionador. Embalagem com 100 unidades. * Medidas: 4cm x 23cm. * Transparente.
393	Un.	4,00	Caixa Plástica Organizadora Multiuso. Com tampa e travas. 8 litros. Transparente.
394	Un.	8,00	Caixa Plástica Organizadora Multiuso. Com tampa e travas. 4,5 litros. Transparente.
395	Un.	4,00	Caixa Plástica Organizadora Multiuso. Com tampa e travas 24,5 litros. Transparente.
396	Un.	8,00	Caixa Plástica Organizadora Multiuso. Com tampa e travas. 47 litros. Transparente.
397	Gl.	8,00	Alcool líquido. Antisséptico 70%. Galão 4,3 kg ou 5l.
398	Gl.	8,00	Álcool Gel 70% . Galão 5L.
399	Fr.	1,00	Álcool Etilico Hidratado 92,8%. Frasco com 1 litro
400	Pct.	16,00	Algodão Hidrófilo Rolo - 500gramas. Necessário possuir registro an Anvisa
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
401	Un.	4,00	Notebook. Tela LED de 14 polegadas, Processador Ryzen 3 5300U, 8GB de memória, SSD 256GB PCIe NVMe, TPM 2.0, Webcam 720p, Wi-Fi 6 AX200 ax 2x2 +Bluetooth 5 with 2 Antennas, Leitor de Impressão digital, Windows 10 Professional, Garantia De 36 Meses On-Site (inclusive Bateria). Referência: Modelo HP Probook 445 G8.
402	Un.	4,00	Mouse sem fio. Especificações: Resolução: 1000 dpi; Durabilidade da pilha: 18 meses; Bateria: 1-AA; Número de botões: 3; Roda de rolagem: Sim; Função de inclinação: Não; Mouse habilitado para Unifying: Sim; Receptor habilitado para Unifying: Não; Distância de funcionamento sem fio:: Máximo de 10 m (cerca de 33 pés).
403	Un.	4,00	Porta Notebook. Deve ser compatível com o notebook a ser adquirido, com alças para transporte e que caibam a fonte de alimentação e o mouse

1.2 - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas do Sistema Eletrônico – COMPRASNET (CATMAT) e as especificações constantes neste Edital e seus anexos, prevalecerão as do Edital e seus anexos.



2 - JUSTIFICATIVA

2.1 - Considerando que o CROMG tem por objetivo a promoção de benefícios, assistência, capacitação, ação social e cultural relacionadas a área odontológica;

2.2 - Considerando a necessidade de aquisição de materiais para execução de ações sociais pelo CROMG;

2.3 - Considerando os cursos de Emergências Médicas em Odontologia, a serem ministrados em todo o estado de Minas Gerais;

2.4 - Considerando a parceria realizada entre o CROMG e a Universidade Federal de Ouro Preto;

2.5 - A aquisição de equipamentos odontológicos pelo CROMG se faz necessária para apoiar a realização dos cursos, ações sociais e demais eventos organizados pela Assessoria Odontológica, pelo CRO Jovem e pelas Delegacias Regionais do CROMG.

2.6 - O agrupamento de itens visou tornar mais eficiente o processo de aquisição do registro de preços, a fim de evitar emissão de empenhos com valores ínfimos, e assim proporcionar um processo mais eficaz e econômico.

2.7 – Os grupos foram criados em categorias compatíveis com o mercado, atendo assim a Súmula 247 do TCU: "É imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala."

2.8 - O agrupamento de itens torna o preço mais atraente e compensatório em termos logísticos ao fornecedor, fomenta a disputa e amplia o número de interessados na licitação.

3 - DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÃO DE ENTREGA DO PRODUTO

3.1 - A entrega dos produtos se dará da seguinte forma:

3.1.1 - Itens 001 ao 013, e itens do Grupo 1: Os produtos serão entregues no município de Belo Horizonte dentro do prazo máximo de **30 (trinta) dias corridos** a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento pela Contratada.

3.1.2 - Grupos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9: Os produtos serão entregues no município de Belo Horizonte dentro do prazo máximo de **15 (quinze) dias corridos** a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento pela Contratada.

3.1.3 - Desde que devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá solicitar a prorrogação da entrega.

3.2 - Em nenhuma hipótese será permitida a transferência do fornecimento do objeto a terceiros, mesmo que parcialmente, sem o expresso consentimento do CONTRATANTE;

3.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos e/ou recolhidos no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.4 - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 08 (oito) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.



3.4.1 - Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.5 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

3.6 - A rejeição do material não justificará atrasos em relação ao prazo de entrega fixado.

3.7 - As embalagens deverão ser originais de comercialização e deverão atender às especificações constantes neste Termo de Referência, como também nas Normas Técnicas pertinentes a cada item, se houver.

3.8 - Deverão ser informados os cuidados especiais a serem observados na preservação e armazenagem do material, tais como: temperatura de armazenagem, limite de umidade ou outros que o material exigir.

3.9 - Ocorrendo a REJEIÇÃO do material, a CONTRATADA:

3.9.1 - Será notificada para a retirada do material no prazo de até 8 (oito) dias úteis, cabendo-lhe substituição por outro produto da mesma marca que a empresa foi vencedora.

3.10 - Quando constatada qualquer irregularidade no ato do recebimento, a mercadoria será devolvida no próprio transporte, não sendo responsabilidade do CRO/MG o que vier ocorrer posteriormente com tal mercadoria.

3.11 - Na ocorrência de avaria ou defeito coberto por garantia dada ao material e no prazo de vigência da mesma, os custos de transporte do material para a fábrica, oficina ou qualquer outro local, determinado pelo fornecedor, também serão cobertos pela Contratada.

4 - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

4.1 - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que: sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do edital e seus anexos; e não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; e haja a anuência expressa do CROMG à continuidade do fornecimento do objeto.

5 - ESTIMATIVA DE CUSTO PARA CONTRATAÇÃO

5.1 - A despesa para a aquisição do objeto desta licitação é estimada em R\$ 304.332,00 (trezentos e quatro mil trezentos e trinta e dois reais), conforme exposto a seguir:

QUADRO DEMONSTRATIVO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS QUE SERÃO ADQUIRIDOS PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO					
APARELHOS ODONTOLÓGICOS (LANCES POR ITEM)					
Item	Un.	Qtd.	Descrição	Média	
				Valor Un.	Valor Total
001	Un.	1,00	Aparelho de radiografia portátil intraoral	R\$ 19.419,39	R\$ 19.419,39



			<p>É uma unidade de Raios X para uso odontológico, com tensão nominal de 60kVp, corrente no tubo de 2,5 mA e ponto focal de 0.7x0.7mm; Com o Raios X odontológico portátil a radiação de fuga do equipamento é minimizada por um colimador de material radiopaco, evitando exposição desnecessária do usuário e direcionando a radiação para o alvo do exame; Ângulo de Alvo: 16°; Corrente da Ampola: 2,5mA; Curva de Aquecimento e Resfriamento: Vide gráfico características de resfriamento do cabeçote; Distância foco-pele: 200mm; Distância foco-receptor: 200mm; Eixo de Referência: No centro do cone de posicionamento; Energia Máxima Acumulada em 1h: 150mAs; Faixa Seleccionável de Tempo de Irradiação: 0,01 a 1 segundo (Com passos de 0,01s); Fator de Trabalho: 1:60; Filtração Permanente: Vidro: > 1,0 mm Al eq. @ 60kVp Plástico: > 0,05 mm Al eq. @ 60kVp Filtro de alumínio: > 1,0 mm Al @ 60kVp.; Filtração Total: > 2,05 mm Al eq. @ 60kVp.; Natureza da Radiação: Ondulatório; Peso: 2,4Kg; Ponto Focal: 0,7x0,7mm; Potência na Saída Máxima: 150W (60kV x 2,5mA); Radiação de Fuga: < 0,2 mGy/h @ 60kV, 2.5mA; Temperatura de Operação: Carregado: 0° a 40°C e descarregado: -20°a 75°C; Tensão Ampola: 60kV; Tensão de Carregamento: 24V; Tensão de Corte: 16,5V; Tensão Máxima de Operação (Intensidade): 60kVp.; Tensão Nominal: 21,6V ; 2.50Ah; Tipo: Li-on recarregável; Tipo de gerador: Gerador de alta frequência de potência constante; Tipo de Radiação: Raio-X; 110v.</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: modelo Dabi, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>		
002	Un.	1,00	<p>Sensor intraoral</p> <p>De acordo com as especificações do aparelho radiográfico</p> <p>*Proporcionar boa visibilidade para diagnósticos sem riscos com qualidade de imagem; *Compatível com qualquer aparelho de RX Odontológico e ecologicamente correto; *O sensor radiológico digital deve incluir software de gerenciamento de exames e edição de imagens e recursos para auxiliar no detalhamento do diagnóstico: *filtros de imagem, ajuste de brilho, contraste, rotação, zoom, medições, montagem automática de relatórios, etc., além de filtros especializados para Endodontia, Periodontia e Radiologia, tais como: equalização do tecido mole, contraste adaptativo e realçamento multi escala; *Cabo mínimo de 3 metros; *Dimensões aproximadas (mm) : 32,3 x 44,3 x 6; *Tamanho: 2.7 megapixels ou mais; *Garantia: 2 anos ou mais. 110v.</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: modelo Dabi, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>	R\$ 11.898,17	R\$ 11.898,17
003	Un.	3,00	<p>Aparelho de Ultrassom + Jato de Bicarbonato</p>	R\$ 2.421,19	R\$ 7.263,57



			<p>Profi Neo - Bivolt</p> <p>* Filtro de ar com drenagem automática. * Controle independente de fluxos de água e pó. Sistema de limpeza dos condutores de pó. * Ultrassom com sistema piezoelétrico. Peça de mão removível e autoclavável. * Alimentação externa por uma rede de água e uma rede de ar comprimido. * Reservatório interno para armazenamento de pó de bicarbonato de sódio. * Tensão bivolt. * Acionamento: Pedal.</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: modelo Dabi Atlante, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>		
004	Un.	2,00	<p>Aparelho Fotopolimerizador 1200 mw/cm2 com radiômetro.</p> <p>procurar um fotopolimerizador sem fio que funcione com qualidade e dentro das normas. Wireless (sem fio). Maior praticidade de manuseio. * Luz azul gerada por LED de alta potência. * Display digital. * Profundidade de polimerização de 6 mm. * Temporizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10, 20 e 40 segundos. * Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. * Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. * Bivolt automático 100V – 240V. * Corpo da caneta constituído em ABS e Alumínio Anodizado. * Peça de mão anatômica para melhor manuseio. * Tempo de uso com carga total – 120 minutos. * Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. * Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz. * Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. * Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização.</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: modelo Schuster, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>	R\$ 728,27	R\$ 1.456,54
005	Un.	1,00	<p>Amalgamador com tampa de proteção em acrílico transparente de alto impacto.</p> <p>* Temporizador eletrônico digital até 99 segundos - conserva o tempo pré-determinado para uma nova operação. * Sistema de segurança: O equipamento funciona somente com a tampa acrílica protetora fechada, emitindo bips de advertência se a mesma estiver aberta. * Bivolt automático nas voltagens – 127/220V. * Seleção de baixa e alta velocidade. * Corpo injetado em ABS. * Grande amplitude e frequência da haste, em forma de oito. * Biela de transmissão com rolamento de dupla blindagem. * Sistema de amortecedores, anulando as vibrações transmitidas pela frequência da haste. * Base em ABS com apoios emborrachados garantindo uma perfeita estabilidade. * Silencioso e</p>	R\$ 1.212,75	R\$ 1.212,75



			<p>de fácil limpeza. Temporizador eletrônico digital microprocessado. * Dimensões: - Largura: 22,5cm. - Altura: 11,5cm. - Comprimento: 20,4cm. * Peso Líquido: 2,10 Kg. * Peso Bruto: 3,00 Kg * Bivolt 127V / 220V – Automático. * Freqüência do Motor: 50/60 Hz. * Potência do Motor: 35 W. * Temporizador Eletrônico: 1 a 99 segundos. * Potência de Entrada: 72 VA. * Consumo: 0,55A (127V) / 0,30A (220V).</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: modelo SDI, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>		
006	Un.	1,00	<p>Máquina Seladora</p> <p>* Seladora de mesa; * Não possui guilhotina. *Aacionamento manual. * Confeccionado em aço carbono, aumentando a durabilidade do produto. * Sistema para aquecimento com resistência blindada. * Área para selagem: 31cm. * Largura para selagem: 13mm. * Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático. * Freqüência: 50/60 Hz. * Potência máxima: 100 W. * Temperatura: até 200°C.</p>	R\$ 369,08	R\$ 369,08
007	Un.	1,00	<p>Destiladora de água</p> <p><u>Especificações Técnicas:</u> Potência: 750W; Produção: 1000 ml/hora; Capacidade máxima: 4 litros; Temperatura: 160°C; Voltagem: 110V; Dimensões do produto: 230 x 230 x 390 mm (C x L x A); Dimensões do produto embalado: 285 x 260 x 470 mm (C x L x A).</p> <p>Itens Inclusos 01 Destilador de Água; 01 Jarro; 01 Tampa do Jarro; 01 Protetor do bico do jarro; 01 Cabo de energia; 01 Detergente; 01 Manual de instrução de uso.</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: modelo Biotron, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>	R\$ 990,00	R\$ 990,00
008	Un.	1,00	<p>Negatoscópio - Design ultra slim (ultrafino).</p> <p>Cor branca. Sistema de iluminação por LED. Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil. Inédito sistema de fixação das radiografias por imã. Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado). Evita o risco de choque elétrico devido o próprio material já ser um isolante. Fácil manuseio e higienização. O visor possui a superfície totalmente plana e resistente a pressão para facilitar a traçagem.</p> <p>Informações técnicas: Tensão de entrada da fonte: 127V/220V (bivolt automático). Alimentação de saída da fonte: 12V/1A. Iluminância: de até 6000lux, sem área de sombra. Freqüência: 50/60 Hz. Consumo: 9 W. Botão liga/desliga por acionamento eletromagnético por aproximação. Material: acrílico. Área visível (C x A): 254 x 144 mm. Dimensão do produto (C x L x A): 290</p>	R\$ 333,32	R\$ 333,32



			<p>x 7 x 180 mm. Peso aproximado do produto: 625 g. Registro ANVISA: isento. Garantia pelo fabricante: 2 anos.</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: modelo Biotron ultra slim, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>		
009	Un.	1,00	<p>Bomba de vácuo para 5 consultórios</p> <p>TECNOLOGIA: Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Turbina com dimensionamento para alto rendimento.</p> <p>TEMPORIZADOR DE VARREDURA: Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. Este dispositivo poderá ser ativado durante a instalação do equipamento ou posteriormente.</p> <p>OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Turbina completa em liga de bronze. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza. Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: Dimensões sem gabinete: - Comprimento: 27cm; - Largura: 30cm; - Altura: 33cm; Dimensões com gabinete: - Comprimento: 30,2cm; - Largura: 32,7cm; - Altura: 37,1cm Peso Líquido sem gabinete: 19,10 Kg; Peso Líquido com gabinete: 22,90 Kg; Peso Bruto c/ Embalagem:20,00 Kg; Comando de acionamento: Eletrônico. Vácuo Máximo: 640 mmHg/25,06 inHg; Rotações do motor (r.p.m.):3450-60 Hz. Alimentação: Bivolt 127V / 220V. Frequência: 60 Hz. Corrente:7A(220V) / 17A(127V). Tensão na placa de comando:24 V. Vazão de ar máxima: 460L/min. Consumo de água: 0,40L/min. Motor (potência):1 Hp.</p> <p>Observação: Descrição usada como Referência: Suctron Eletronic - Schuster, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>	R\$ 4.374,30	R\$ 4.374,30
010	Un.	1,00	<p>Kit Suctor para Bomba de Vácuo.</p> <p>Suctor Odontológico; 2 Suctores de Ø6mm (Saliva) e Ø11mm (Sangue), com filtro; Com pintura eletrostática de alta resistência; Suctores reguladores de sucção feitos em alumínio anodizado com ponteiras cromadas removíveis e autoclaváveis, além de corpo liso isento de registros laterais. Ponteiras cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo de esterilização. Ponteira de saliva ou sangue</p>	R\$ 925,01	R\$ 925,01



			<p>intercambiável e autoclavável. Tensão de alimentação automática (24-230Vca).</p> <p>Informações Técnicas Peso Líquido: 1,380 Kg. Peso Bruto c/ Embalagem: 1,870 Kg. Comprimento mangueira do registro suctor saliva: 1,60m. Comprimento mangueira do registro suctor sangue: 1,60m. Comprimento mangueira corrugada: 3,00m.</p> <p>Observação: Descrição usada como Referência: Kit Suctor IV para Bomba de Vácuo – Schuster, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>		
011	Kit	1,00	<p>Laser Duo Portátil + Pulseira - Embalagem com 1 Pulseira ILIB, 1 caneta portátil, 02 óculos de segurança sendo 01 para profissional e 01 para o paciente, manual de instrução e fonte de alimentação.</p> <p>Equipamento portátil, leve e prático. Busca proporcionar maior conforto aos pacientes. Dois comprimentos de onda: 660nm (Laser Vermelho) e 808nm (Laser Infravermelho). Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,4 V/ 650 mA. Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 150 - 180 minutos. Tempo para carga completa: 60 – 120 minutos. Alimentação Carregador de Bateria: Ve: 127-220V~/50-60Hz Vs: 9V/1,2 A. Emissor de luz: Laser semiconductor (GaAlAs e InGaAlP). Área do feixe laser de saída no BICO da caneta laser: 3mm². Ponta removível autoclavável, sendo recomendado a higienização das ponteiros, antes e após o uso, com detergente enzimático, com limpeza mecânica com esponja de limpeza do lado não-atritante, seguido da autoclavagem ou de atrito com gaze umedecida em álcool 70% e irradiação com luz Ultravioleta C (Surface, MMO) por 1 minuto. Garantia pelo fabricante: 24 meses. Registro ANVISA</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: modelo MMO, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>	R\$ 4.412,80	R\$ 4.412,80
012	Un.	1,00	<p>Eletrocautério</p> <p>*Caneta termocauterizadora reutilizável e portátil. *Botão acionador de temperatura. *Temperatura de 1200°C. *Utiliza pilhas AA alcalinas. *Sistema Multi Tip com 5 modelos diferentes. *Tips embalados individualmente em papel de grau cirúrgico e esterilizados por Raios Gama. *Ponteiros de uso variado, descartáveis e removíveis, para atender diversos tipos de necessidades em cauterização.</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: modelo EnerPen, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 260,53	R\$ 260,53
013	Un.	2,00	<p>Pia/Lavatório Portátil.</p>	R\$ 1.098,60	R\$ 2.197,20



		<p>ESPECIFICAÇÕES: Estrutura: MDP; Base: Tubo 50X30 #0,90; Revestimento Superior: ACM; Torneira: Eletrônica; Torneira com bateria interna recarregável e carregamento via USB, capacidade para até 4 galões de 20 Litros (Acompanha cabo USB); Cuba: 25cm Ø Inox 304; Quantidade de rodízio: 4 unidades rodízios industrial (2 unidades com trava e todos com giro de 360°); Pump Sabão Líquido: 300ml *Não acompanha sabão</p> <p>Compartimento Papel Toalha 12,5cm x 24cm x 12cm: Tipo de Papel (Interfolha) *Não acompanha papel</p> <p>Compartimento Abastecimento Água Utilização e Reuso: 2 Galões de 20 Litros *Não acompanha água</p> <p>MEDIDAS: Altura: 82 ±1cm; Largura: 52 ±1cm; Profundidade: 35 ±1cm</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: marca/modelo Ultra Móveis, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>		
VALOR MÉDIO TOTAL – ITENS 001 AO 013			R\$ 55.112,66	

GRUPO 1: MINI INCUBADORA					
Item	Un.	Qtd.	Descrição	Média	
				Valor Un.	Valor Total
014	Un.	2,00	<p>Mini incubadora.</p> <p>Incubadora biológica desenvolvida para incubação de indicadores biológicos autocontidos destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. *Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos (processados a vapor) simultaneamente; *Voltagem automática (bivolt); *Temperatura Máxima de Incubação: 60 °C; *Capacidade: 4 indicadores; *Potência: 10 Watts; *Voltagem: 127 / 220 V - Comutação Automática.</p> <p>Obs.: deve ser da mesma marca do Teste biológico para autoclave a ser licitado junto destes itens.</p> <p>Observação: Descrição utilizada como referência: modelo Cristófoli, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 202,35	R\$ 404,70
015	Cx.	15,00	<p>Indicador biológico.</p> <p>Embalagem com 10 unidades. Indicador biológico autocontido para monitorização de processo de esterilização a vapor saturado; Esporos impregnados de Geobacillus Stearothermophilus. Fácil interpretação dos resultados do processo de esterilização. Quando a esterilização for bem-</p>	R\$ 54,98	R\$ 824,70



		<p>sucedida a ampola teste permanecerá roxa e a ampola controle mudará para amarelo. Resultados após apenas 24 horas de incubação.</p> <p>(Observação: o item 015 deve ser de mesma marca do item 014 (mini incubadora))</p>	
VALOR MÉDIO TOTAL – GRUPO 1			R\$ 1.229,40

GRUPO 2: ASSESSÓRIOS CIRÚRGICOS					
Item	Un.	Qtd.	Descrição	Média	
				Valor Un.	Valor Total
016	Un.	8,00	<p>Manequim Torso para Manobra de RCP, com dimensões do Tronco de um Adulto - Com dispositivo de Feedback Luminosos.</p> <p>Confeccionado em pvc e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos; o manequim de reanimação cardiopulmonar está em acordo com a diretriz da aha 2015 (american heart association) o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos; apresenta detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide; sistema anti-refluxo do ar feito por 3 vias e sendo direcionado para a lateral do simulador; provido de um display eletrônico que possui 9 pontos que indicam os seguintes procedimentos:</p> <p>a) ventilação: correto (verde) / atenção (amarelo) / incorreto (vermelho); b) massagem cardíaca: correto (verde) / insuficiente (amarelo) / excessivo (vermelho); c) quando o ponto da massagem estiver incorreto: correto (verde) / incorreto (vermelho); d) abertura das vias aéreas: aberto (verde); e) hiperventilação: oxigênio no estômago (vermelho); f) alerta sonoro quando algum procedimento estiver incorreto; g) luz indicando a frequência de massagens 100 por minuto.</p> <p>Acompanha: 01 bolsa em nylon com alças para o fácil transporte; 02 máscaras de reposição; 05 pulmões de reposição; 01 caixa com 50 lenços para procedimento de respiração; 01 manta para acomodar o manequim; 01 manual de instruções em português; 01 termo de garantia; Alimentação elétrica: bivolt automático; Embalagem: caixa de papelão e bolsa de nylon.</p> <p>Observação: Descrição usada como Referência: SD-4002/B - Sdorf, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 5.682,41	R\$ 45.459,28
017	Un.	3,00	<p>Manequim Criança Para RCP - Com Dispositivo De Feedback Luminosos.</p>	R\$ 8.460,72	R\$ 25.382,16



		<p>Manequim infantil de corpo inteiro; Confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos; O Manequim de Reanimação Cardiopulmonar, está em acordo com a diretriz da AHA 2020 (American Heart Association) o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos; Apresenta detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide; Sistema anti-refluxo do ar feito por 3 vias e sendo direcionado para a lateral do simulador; Provido de um display eletrônico que possui 14 pontos que indicam os seguintes procedimentos:</p> <p>A) Ventilação: Correto (verde) / Atenção (amarelo) / Excessivo (vermelho) (5 pontos), B) Massagem Cardíaca: Correto (verde) / Atenção (amarelo) / Excessivo (vermelho) (5 pontos). C) Quando o ponto da massagem estiver incorreto: Correto (verde) / Incorreto (vermelho) (1 ponto), D) Hiperventilação: Oxigênio no estômago (vermelho) (1 ponto), E) Alerta sonoro quando algum procedimento estiver incorreto, F) Luz indicando a frequência de massagens 100 por Minuto (1 ponto); G) Sistema dotado de marcador do tempo decorrido na manobra (1 ponto).</p> <p>O novo modelo do torso SD-4002/INF, possui um display que, faz a contagem dos procedimentos (correto e Incorreto / Massagem e Ventilação), bem como traz o tempo total que foi realizado a manobra; É indicado para: Prática da abertura e Desobstrução das vias respiratórias; Massagem cardíaca; Respiração artificial; Simulação do pulso carotídeo bilateral; Treinamento do procedimento de RCP em conjunto com DEA (Desfibrilador Externo Automático "Treino");</p> <p>Acompanha: Maleta com alça para o fácil transporte; Máscara de reposição; Pulmões de reposição; Caixa com 50 lenços para procedimento de respiração; Manta para acomodar o manequim; Manual em português; Termo de garantia; Alimentação elétrica: Bivolt automático.</p> <p>Observação: Descrição usada como Referência: SD-4002/INF - Sdorf, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>			
018	Un.	3,00	<p>Manequim Bebê para RCP - Com Dispositivo de Feedback Luminosos.</p> <p>Manequim bebê de corpo inteiro; Confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos; O Manequim de Reanimação Cardiopulmonar está em acordo com a diretriz da AHA 2015 (American Heart Association), o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos; Apresenta</p>	R\$ 6.456,90	R\$ 19.370,70



		<p>detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide;</p> <p>Provido de um display eletrônico que possui luzes para procedimentos: A) Ventilação: Correto (verde) / Excessivo (vermelho); B) Massagem Cardíaca: Correto (verde) / Excessivo (vermelho); C) Quando o ponto da massagem estiver incorreto: Correto (verde) / Incorreto (vermelho); D) Hiperventilação: Oxigênio no estômago (vermelho); E) Alerta sonoro quando algum procedimento estiver incorreto; F) Luz indicando a frequência de massagens 100 por Minuto;</p> <p>É indicado para: Prática da abertura e Desobstrução das vias respiratórias; Massagem cardíaca; Respiração artificial; Simulação do pulso braquial; Treinamento do procedimento de RCP em conjunto com DEA (Desfibrilador Externo Automático "Treino");</p> <p>Acompanha: 01 Maleta em alumínio com alça para o fácil transporte; 01 Máscaras de reposição; 05 Pulmões de reposição; 01 Caixa com 50 lenços para procedimento de respiração; 01 Manta para acomodar o manequim; 01 Manual em português; 01 Termo de garantia; Alimentação elétrica: Bivolt automático.</p> <p>Observação: Descrição usada como Referência: SD-4003 - Sdorf, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>			
019	Un.	3,00	<p>Manequim Corpo inteiro - Permite Compressão, Abertura de via aérea, ventilação e pulsação, com dispositivo externo de feedback luminosos.</p> <p>Descrição: Manequim adulto de corpo inteiro de aproximadamente 1.76 cm; Confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos; O Manequim de Reanimação Cardiopulmonar SD-4002 esta em acordo com a diretriz da AHA 2015 (American Heart Association) o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos; Apresenta detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide; Provido de um display eletrônico que possui gráfico de luzes para procedimentos: A) Ventilação: Correto (verde) / Atenção (amarelo) / Incorreto (vermelho); B) Massagem Cardíaca: Correto (verde) / Insuficiente (amarelo) / Excessivo (vermelho); C) Abertura das Vias Aéreas: Aberto (verde); D) Hiperventilação: Oxigênio no estômago (vermelho); E) Alerta sonoro quando algum procedimento estiver incorreto; É indicado para: * Prática da abertura e Desobstrução das vias respiratórias; * Massagem cardíaca; * Respiração artificial; * Simulação do pulso da artéria carótida</p>	R\$ 11.303,58	R\$ 33.910,74



		<p>bilateral;* Identificação e diferenciação de pupila: Midríase, Miose e Anisocória;* Treinamento do procedimento de RCP em conjunto com DEA (Desfibrilador Externo Automático "Treino" Acompanha: 01 Maleta em Acrílico com rodas e alça para o fácil transporte; 02 Máscaras de reposição; 05 Pulmões de reposição; 01 Caixa com 50 lenços para procedimento de respiração; 01 Manta para acomodar o manequim; 01 Manual de instruções em português; 01 Termo de garantia; Alimentação elétrica: Bivolt automático; Embalagem: Caixa de papelão e maleta de acrílico. Peso: 19,295kg Comprimento: 97cm Altura: 57cm Largura: 32cm.</p> <p>Observação: Descrição usada como Referência: SD-4002 - Sdorf, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>			
020	Un.	3,00	<p>DEA – Desfibrilador Externo Automático - De Treinamento.</p> <p>SIMULADOR TOTALMENTE EM PORTUGUÊS (ÁUDIO E MANUAL) ACOMPANHA CONTROLE REMOTO. Descrição do produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O Desfibrilador Externo Automático de Treinamento II com Controle Remoto, fornece uma variedade de cenários pré-programados para ajudar o Aluno se familiarizar com o Desfibrilador Externo Automático real. - Os Desfibrilador Externo Automático de Treinamento II com Controle Remoto tem a função de choque elétrico analógico, (não fornecer alta tensão), para garantir a segurança da utilização do processo. - Os Desfibrilador Externo Automático de Treinamento II com Controle Remoto é universal e pode ser usado com qualquer tipo de Manequim de RCP. <p>Características do Desfibrilador Externo Automático de Treinamento: - É Similar ao Desfibrilador Externo Automático Real. - Software de Treinamento em Português. - Indicações Correta da Posição dos Eletrodos. - Possibilidades de conectar um alto-falante externo. - Ajustes de volume e função de pausa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possui 10 cenários de situações instalados (selecionados inclusive pelo controle remoto), simulando - condições diferentes de casos de parada cardíaca. - O Desfibrilador Externo Automático de Treinamento II com Controle Remoto está em acordo com a diretriz da AHA (American Heart Association). - Fonte de Alimentação de Energia DC Bivolt. Também Opera com Bateria. - Bolsa Nylon. - 	R\$ 1.710,16	R\$ 5.130,48



			<p>Conectores das pás dos Eletrodos. - Eletrodos (3 adulto e 2 criança). - Controle remoto.</p> <p>Características do Controle Remoto do Desfibrilador Externo Automático de Treinamento: - Seletor de Cenários. - Avanço ou Retrocesso do Seletor de Cenários. - Início da Simulação. - Pausa na Simulação. - Pré-conexão (ativação da chave). - Teste de Irregularidade com a conexão dos eletrodos. - Simulador de conexão correta dos eletrodos. - Simulador de Movimento. - Simulador de ritmo passível de choque. - Simulador de um ritmo não passível de choque. - Simulador de Função semi ou Totalmente automático. - Simulador de Bateria Baixa com carga baixa; - Simulador de erros.</p> <p>Observação: Descrição usada como Referência: Desfibrilador de Treinamento II - Skillmedical,, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>		
021	Un.	9,00	<p>Dispositivo Bolsa Válvula Máscara - Ambu Adulto.</p> <p>Características técnicas: Saco Reservatório (Descartável); Extensão com conector em PVC Descartável); Máscara de Silicone; Balão de Silicone Auto Inflável; Membranas em Silicone; Válvula de reinalação (Pop-off); Válvula para bolsa de ar; Manual de instruções com validade do produto e certificado de garantia.</p>	R\$ 238,91	R\$ 2.150,19
022	Un.	4,00	<p>Dispositivo Bolsa Válvula Máscara - Ambu Criança (Infantil).</p> <p>Características Técnicas: Saco Reservatório (Descartável); Extensão com conector em PVC (Descartável); Máscara de Silicone Balão de Silicone Auto Inflável; Membranas em Silicone; Válvula de reinalação (Pop-off); Válvula para bolsa de ar; Manual de instruções com validade do produto e certificado de garantia.</p>	R\$ 176,24	R\$ 704,96
023	Un.	4,00	<p>Dispositivo Bolsa Válvula Máscara - Ambu Bebê (Recém-Nascido).</p> <p>Características técnicas: Saco Reservatório (Descartável); Extensão com conector em PVC (Descartável); Máscara de Silicone; Balão de Silicone Auto Inflável; Membranas em Silicone; Válvula de reinalação (Pop-off); Válvula para bolsa de ar; Manual de instruções com validade do produto e certificado de garantia.</p>	R\$ 176,24	R\$ 704,96
024	Un.	8,00	<p>Máscara de bolso.</p> <p>Adulto. Pocket Mask. Caixa Laranja.</p>	R\$ 44,67	R\$ 357,36
025	Un.	10,00	<p>Colchonete.</p> <p>Preferência de cor: vermelho, preto ou azul marinho (cor escura). Medidas: 102 x 50 x 3 cm - de espuma.</p>	R\$ 79,60	R\$ 796,00



026	Un.	3,00	<p>Colete Para Treinamento de Desengasgo.</p> <p>Cor azul. O colete é um dispositivo inovador que permite aos alunos adquirir confiança na sua capacidade de realizar a manobra de desengasgo através de impulso abdominal (anteriormente conhecida como manobra de Heimlich).</p> <p>Quando realizada corretamente, um plug de espuma simula um corpo estranho sendo expelido, tornando o treinamento ainda mais realista e deixando os alunos confiantes para realizar a manobra.</p> <p>Características: - Fácil de usar; - Ajustável - tamanho único para todos os alunos; - Realista - Sem látex e sem chumbo; - Leve; - Lavável</p> <p>Benefícios: - Permite aos alunos praticar a manobra de desengasgo quantas vezes for necessário para assimilar o movimento; - O tampão de espuma é expelida do colete quando os movimentos são feitos corretamente, fornecendo feedback instantâneo; - Pode ser usado em pé, sentado ou deitado para tornar os cenários de treinamento mais realistas; - Permite a prática de auto-salvamento, usando uma cadeira ou bancada como apoio; - As vias aéreas transparentes permitem que os alunos vejam a obstrução e acompanhem a desobstrução; - A marca indicando a posição do umbigo orienta a localização corretamente da mão; - Alças ajustáveis e fivelas fáceis de usar para todos os alunos, permitindo a troca rápida entre eles</p> <p>Inclui: - Veste do tipo colete; - Uma bexiga de ar interna; - Vias aéreas de plástico transparente - Um pacote de dez tampões de espuma reutilizáveis; - Manual do usuário; - Saco de transporte com cordão de nylon; Importante: equipamento para treinamento e simulação de salvamento, também utilizado nas aulas de RCP, assim como os bonecos e manequins de treinamento de RCP, primeiros socorros, treinamento de profissionais da área da saúde, professores, instrutores, etc.</p> <p>Observação: Descrição usada como referência: Modelo AF-101-B - ActFast, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>	R\$ 1.381,33	R\$ 4.143,99
027	Un.	2,00	<p>Manequim Glúteo para Treinamento de Aplicação Intramuscular - Parte do Glúteo e Coxa - Injeção Intramuscular.</p> <p>Simulador para treino de Injeção Intramuscular no glúteo e sondagem retal é confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada siliconada.</p> <p>É um simulador simples, porém muito eficiente, pois, oferece de forma precisa as orientações anatômicas</p>	R\$ 612,65	R\$ 1.225,30



			<p>necessárias para a execução correta da aplicação da injeção. Neste modelo pode-se observar as seguintes estruturas anatômicas: Crista ilíaca, espinha ilíaca pósterio-superior e grande trocânter; Nele é possível treinar e capacitar o aluno na passagem de sonda retal.</p> <p>Características: Peso: 1,125kg; Comprimento: 20cm; Altura: 27cm; Largura: 20cm.</p> <p>Itens Inclusos: 1 Frasco de Talco; 1 Seringa de 10 ml; 1 Manta azul; 1 Manual em português; 1 Termo de garantia.</p> <p>Embalagem com 1 Simulador de Injeção, 1 Frasco de Talco, 1 Seringa de 10ml, 1 Manta azul, 1 Manual em português e 1 Termo de garantia.</p> <p>Observação: Descrição usada como Referência: Modelo SD-4009/C - Sdorf, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>		
028	Un.	3,00	<p>Maleta de Primeiros Socorros.</p> <p>Maleta Branca. Produzida em PP virgem, pigmentado livre de BPA, Atóxica. * Com bandeja para pomadas e comprimidos, tampa transparente alça e fecho. Medidas: 40 cm de comprimento, 24 cm de largura, e 20,5 cm de altura.</p>	R\$ 50,57	R\$ 151,71
029	Un.	3,00	<p>Aparelho de PA Digital, de pulso.</p> <p>Uso no pulso. Aferir a pressão e frequência cardíaca. Funcionamento à pilha.</p>	R\$ 123,24	R\$ 369,72
030	Un.	3,00	<p>Oxímetro de dedo.</p> <p>Utilizado para medir o nível de oxigênio no sangue, bem como a frequência cardíaca. Faixa de medição da saturação: 0-100%. Faixa de medição dos batimentos cardíacos: 50 bpm - 130 bpm. Funcionamento à pilha.</p>	R\$ 75,71	R\$ 227,13
031	Un.	5,00	<p>Seringa 1ml. Com agulha. Descartável.</p>	R\$ 0,53	R\$ 2,65
032	Un.	5,00	<p>Seringa 3ml. Com agulha. Descartável.</p>	R\$ 0,66	R\$ 3,30
033	Un.	10,00	<p>Agulha 40X12 - cor rosa. Calibrosa. Para aspiração.</p>	R\$ 0,35	R\$ 3,50
034	Un.	10,00	<p>Agulha 0,7X25 - cor cinza. Para aplicação intramuscular.</p>	R\$ 0,32	R\$ 3,20
035	Un.	1,00	<p>Kit oxigênio completo 3l com fluxômetro e mangueira de látex.</p> <p>Características: cilindro de oxigênio em alumínio com a capacidade de 3 litros fornecido vazio, desenvolvido para armazenar gases comprimidos ou liquefeitos, válvula reguladora para cilindro com fluxômetro, desenvolvida em metal cromado, bolsa com rodinhas para cilindro 3 litros com divisórias</p>	R\$ 1.196,23	R\$ 1.196,23



			específicas para armazenar itens, conjunto de umidificador de oxigênio para atividades de umidificação, e cateter tipo óculos que possui introdutores nasais e tubos de PVC, por onde passam oxigênio.		
036	Un.	3,00	Oxímetro de Pulso com medição dos parâmetros saturação do sangue (SpO2), frequência de pulso (FP) e intensidade do sinal da frequência de pulso (índice de perfusão); Uso adulto, pediátrico e neonatal; Tela de no mínimo 2,8" colorida rotacional (visualização na vertical e horizontal); Possui suporte para acomodar em superfícies, para uso na vertical ou horizontal; Medição e apresentação simultânea do valor de SPO2, onda pletismografia, frequência de pulso e intensidade do sinal; Desligamento automático para economia de energia; Gráfico e tabela de tendências de SPO2 e FP; Armazenamento de dados de pelo menos 200 horas; Fonte de alimentação interna 100 - 240 VAC, com bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 8 horas; Permite o uso quando ligado à rede elétrica. Peso máximo de 200g (sem bateria); Proteção IPX2; alarmes visual e sonoro com ajuste de tom; SpO2: faixa de medida:0 a 100% com exatidão de ± 2% entre 70%-100%, Índice de Perfusão 0,2% - 20% Frequência de Pulso: Faixa de Frequência de Pulso: 0 a 255 bpm. Acompanha: 01 Sensor SpO2 Adulto, 01 capa protetora, 01 Suporte para superfícies, 01 bateria recarregável, 01 Carregador 100 a 220Vac, Manual do usuário.	R\$ 1.879,81	R\$ 5.639,43
037	Un.	11,00	Kit estetoscópio e esfigmomanômetro - Adulto, Contém: 1 manômetro/relógio 0; 300 mmhg (52 x 98 x 35,5 mm);. 1 braçadeira (180 x 350 mm); 1 válvula de deflação; 1 estetoscópio na cor preto; 1 estojo para viagem na cor preto com zíper. Deve ser verificado e aprovado pelo INMETRO.	R\$ 113,79	R\$ 1.251,69
038	Un.	1,00	Estetoscópio Infantil. Estetoscópio na cor preto. Deve conter 1 estojo para viagem na cor preto com zíper. Deve ser verificado e aprovado pelo INMETRO.	R\$ 23,39	R\$ 23,39
039	Un.	6,00	Glicosímetro Indicado para uso externo no corpo e deve ser usado somente para teste de glicose, e apenas com amostra de sangue capilar fresco extraído da ponta do dedo ou de locais alternativos, incluindo a palma da mão, antebraço, braço, panturrilha e coxa. Ideal para autoteste externo no corpo por pessoas com diabetes, assim mantendo o controle da glicose sem sair de casa. Informações adicionais: aviso de bateria fraca Alerta de medição ejetor de fitas de teste visor em	R\$ 29,14	R\$ 174,84



			<p>LCD iluminado resultado em 5 segundos 500 posições de memória Bateria recarregável de lítio amostra de sangue de apenas 0,7 ul garantia de 3 anos da placa mãe (a partir da data de fabricação) Conteúdo da embalagem: 01 monitor de glicose 01 manual 01 cabo usb, kit composto por: 01 medidor de glicose; 01 bateria cr2032; 01 estojo</p> <p>Referência: G-tech lite</p>		
040	Un.	6,00	<p>Kit com 100 fitas de teste para Glicosímetro.</p> <p>(Observação: As fitas devem ser da mesma marca compatível com o Glicosímetro - item 040). Referência: G-tech lite</p>	R\$ 123,66	R\$ 741,96
041	Un.	6,00	<p>Lancetas.</p> <p>Kit com 200 unidades de lancetas. Indicadas para realizar testes de glicemia. Possuir diâmetro 28g/0.36mm. Único sistema de punção única com 1 ajuste de profundidade. Fácil de usar. Observação: Descrição utilizada como referência: Modelo Lancetas Accu-Chek Safe T Pro Uno c/ 200 unidades Roche, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>	R\$ 86,20	R\$ 517,20
042	Un.	40,00	<p>Seringa de Irrigação 10 ml descartável (Seringa Hipodérmica Com Agulha)</p> <p>Embalagem com 1 unidade. 10ml. Agulha LL 0,70x25 22G 1.) * 10ml, bico lateral Luer Lock; * Seringas + agulha: praticidade na preparação e menor risco de contaminação; * Confeccionadas em polipropileno especialmente desenvolvido para as seringas BD, proporcionando maior transparência; * Melhor leitura na dosagem através de stopper mais fino; * Êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial anel de retenção; * Produto estéril embalado unitariamente; * O bico Luer-Lock (rosca dupla) impede que a agulha se desprenda acidentalmente da seringa. Referência: BD ou similar.</p>	R\$ 1,01	R\$ 40,40
043	Un.	60,00	<p>Solução Fisiológica 0,9% Estéril 500ml.</p> <p>Contém: 1 Bolsa de Soro Fisiológico de 500ml com Sistema Fechado) * Código bidimensional (datamatrix): Tecnologia de captura e transmissão eletrônica de dados necessários ao rastreamento de medicamentos; * Confeccionada em filme plástico 5 camadas; * Livre de PVC e látex; * Transparência total.</p> <p>Cada ml da solução contém: Cloreto de Sódio - 9mg (0,9%); Excipiente: Água para injetáveis - 1ml.</p>	R\$ 11,57	R\$ 694,40
044	Un.	6,00	<p>Almotolia plástica transparente com tampa. 250ml.</p> <p>Plástico Atóxico, Resistente, composto- por tampa rosqueável com</p>	R\$ 4,10	R\$ 24,60



			protetor no bico. Bico reto.		
045	Un.	3,00	Pulverizador plástico transparente, de 500ml.	R\$ 6,11	R\$ 18,33
046	Un.	30,00	Seringa descartável 20 ml. Com agulha 25 g x 7mm.	R\$ 0,93	R\$ 27,90
047	Un.	4,00	Espaçador (aplicador) adulto e infantil. Para uso com o remédio salbutamol spray.	R\$ 33,32	R\$ 133,28
048	Un.	2,00	Cânula nasal tipo óculos. Recém-nascido. O cateter nasal para oxigênio é utilizado em pacientes que necessitam receber oxigênio por meio de equipamentos como concentradores, rede de oxigênio e cilindro de oxigênio. Esse equipamento proporciona conforto ao seu usuário e é anatomicamente projetado, encaixando perfeitamente nas narinas do paciente. Características: Material: Silicone. Modelo: tipo óculos. Não estéril. Prazo de validade: indeterminado. Cateter nasal: tipo óculos de silicone.	R\$ 2,01	R\$ 4,02
049	Un.	2,00	Cânula nasal tipo óculos. Infantil. O cateter nasal para oxigênio é utilizado em pacientes que necessitam receber oxigênio por meio de equipamentos como concentradores, rede de oxigênio e cilindro de oxigênio. Esse equipamento proporciona conforto ao seu usuário e é anatomicamente projetado, encaixando perfeitamente nas narinas do paciente. Características: Material: Silicone. Modelo: tipo óculos. Não estéril. Prazo de validade indeterminado. Cateter nasal tipo óculos de silicone.	R\$ 2,09	R\$ 4,18
050	Un.	2,00	Cânula nasal tipo óculos. Adulto. O cateter nasal para oxigênio é utilizado em pacientes que necessitam receber oxigênio por meio de equipamentos como concentradores, rede de oxigênio e cilindro de oxigênio. Esse equipamento proporciona conforto ao seu usuário e é anatomicamente projetado, encaixando perfeitamente nas narinas do paciente. Características: Material: silicone. Modelo: tipo óculos. Não estéril. Prazo de validade: indeterminado. Cateter nasal: tipo óculos de silicone.	R\$ 2,40	R\$ 4,80
051	Pct.	2,00	Gaze. Pacote Grande. Embalagem com 500 unidades. Medidas: 7,5 x 7,5cm. * 9 fios/cm ² . * Alta absorção. * Fabricada em 100% algodão. * Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar. * Conservar em local limpo, seco e ao abrigo da luz. * Válida por 5 anos a partir da data de fabricação, enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada. * Registro ANVISA.	R\$ 17,29	R\$ 34,58
052	Pct.	14,00	Compressa De Gaze 11 Fios. Pacote Com 500un 7,5x7,5cm. * Alta absorção. * Fabricada em 100% algodão. * Produto de uso	R\$ 23,93	R\$ 335,02



			único. Destruir após o uso. 8 camadas		
053	Pct.	23,00	Pacote de Compressa de Gaze. Medidas: 7,5 x 7,5, 08 dobras, 13 fios/cm2 estéril. Com no mínimo 10 compressas em cada pacote.	R\$ 0,80	R\$ 18,40
054	Un.	6,00	Adrenalina. Ampolas de Vidro 1mg/ml	R\$ 2,62	R\$ 15,72
055	Cx.	1,00	Adrenalina 1:1000 (ampola). Caixa com 100 unidades (ampolas).	R\$ 182,76	R\$ 182,76
056	Un.	9,00	Glicose Hipertônica 50%. Ampola de 10 ml.	R\$ 2,62	R\$ 23,58
057	Un.	4,00	Máscaras faciais não reinalantes com reservatório. máscara de oxigênio não reinalante adulto, possui bolsa de reservatório com capacidade de 1 litro. projetada para pacientes que requerem altas concentrações de oxigênio. a faixa elástica para a cabeça mantém a máscara ajustada de forma precisa, acabamento transparente e macio promove maior conforto e monitoramento adequado das condições do paciente. modelo adulto tubo de o com 2,10m presilha ajustável livre de latex. Adulto	R\$ 12,81	R\$ 51,24
058	Un.	2,00	Máscaras faciais não reinalantes com reservatório. Máscara de oxigênio não reinalante infantil, possui bolsa de reservatório com capacidade de 600ml. Projetada para pacientes que requerem altas concentrações de oxigênio. A faixa elástica para a cabeça mantém a máscara ajustada de forma precisa, acabamento transparente e macio promove maior conforto e monitoramento adequado das condições do paciente. Modelo adulto tubo de o com 2,10m presilha ajustável livre de latex. Infantil	R\$ 6,28	R\$ 12,56
VALOR MÉDIO TOTAL – GRUPO 2				R\$ 151.267,64	

GRUPO 3: INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS					
Item	Un.	Qtd.	Descrição	Média	
				Valor Un.	Valor Total
059	Un.	3,00	Porta Agulha Mayo Hegar. Embalagem com 1 unidade. * Tamanho: 14cm. * Autoclavável. * Fabricado em aço inoxidável AISI-420.	R\$ 33,65	R\$ 100,95
060	Un.	3,00	Tesoura Reta (Irirs). 11,5cm. Aço Inox. Registro na Anvisa.	R\$ 19,37	R\$ 58,11



061	Cx.	1,00	<p>Hermostático.</p> <p>Caixa. Esponja. Embalagem com 40 unidades. * Produzida com 100% de colágeno porcino liofilizado. * Permite boa visualização do campo cirúrgico ao profissional. * Conta com absorção de 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total. * É completamente reabsorvido pelo organismo em 15 dias.</p> <p>* Material atóxico e não pirogênico. * Esterilizada por raios gama. * Proporciona a proteção do leito da ferida cirúrgica. * Material leve com peso aproximado de 10mg. * Dimensões: 1 x 1 x 1 cm. * Registro na ANVISA.</p>	R\$ 180,46	R\$ 180,46
062	Un.	2,00	<p>Abaixador de língua (Bruenings).</p> <p>Indicado para abaixar língua em procedimentos cirúrgicos. *Não cortante. *Material: Aço inox. *Tamanho: 19cm. *Autoclavável</p> <p>Referência: Golgran ou similar.</p>	R\$ 23,65	R\$ 47,30
063	Un.	2,00	<p>Afastador de Farabeu - Adulto</p> <p>* Material: Aço Inox. * Tamanho: 13x125mm. * Autoclavável. * Registro na ANVISA. * Código Fornecedor: 43-1. *Indicado para afastar pele, subcutâneo e músculos superficiais.</p>	R\$ 20,08	R\$ 40,16
064	Un.	6,00	<p>Afastador de minessota</p> <p>*Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, tamanho:14cm. *Autoclavável; * indicado para afastar tecidos moles durante os procedimentos cirúrgicos.</p>	R\$ 12,95	R\$ 77,70
065	Un.	7,00	<p>Cabo de bisturi Bard Parker n. 3.</p>	R\$ 19,00	R\$ 133,00
066	Un.	8,00	<p>Cureta de Lucas nº 85.</p> <p>* Material em aço inox. * Autoclavável.</p>	R\$ 24,66	R\$ 197,28
067	Un.	6,00	<p>Curetas periodontais (curetas de Gracey: 5-6).</p> <p>*Produzido em Aço Inoxidável</p>	R\$ 23,50	R\$ 141,00
068	Un.	6,00	<p>Curetas periodontais (curetas de Gracey: 7-8).</p> <p>*Produzido em Aço Inoxidável</p>	R\$ 23,50	R\$ 141,00
069	Un.	6,00	<p>Curetas periodontais (curetas de Gracey: 11-12).</p> <p>*Produzido em Aço Inoxidável</p>	R\$ 18,09	R\$ 108,54
070	Un.	6,00	<p>Curetas periodontais (curetas de Gracey: 13-14).</p> <p>*Produzido em Aço Inoxidável</p>	R\$ 17,64	R\$ 105,84
071	Un.	6,00	<p>Curetas periodontais (cureta McCall 17-18).</p> <p>*Produzido em Aço Inoxidável</p>	R\$ 16,51	R\$ 99,06
072	Un.	6,00	<p>Curetas periodontais (extrator de McCall 01-10).</p> <p>*Material do produto: Aço Inox; *Cabo anatômico; *Autoclavável;</p>	R\$ 28,96	R\$ 173,76
073	Un.	10,00	<p>Descolador de Molt nº 09.</p>	R\$ 65,77	R\$ 657,70



			*Produzido em Aço Inoxidável; *Tamanho: 17 cm; (Também conhecido como Cureta Molt).		
074	Un.	6,00	Espátula de Inserção para resina composta número 1. * Cabo de alumínio Anodizado com ponta feita em liga de níquel titânio; * Instrumento autoclavável.	R\$ 21,08	R\$ 126,48
075	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 200 (molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto	R\$ 16,73	R\$ 133,84
076	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 201 (molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.	R\$ 17,31	R\$ 138,48
077	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 202 (molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.	R\$ 20,07	R\$ 160,56
078	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 203 (molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.	R\$ 16,79	R\$ 134,32
079	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 204 (molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.	R\$ 17,14	R\$ 137,12
080	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 205 (molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.	R\$ 17,27	R\$ 138,16
081	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 206 (pré-molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.	R\$ 16,65	R\$ 133,20
082	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 207 (pré-molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.	R\$ 16,27	R\$ 130,16
083	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 208 (pré-molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.	R\$ 17,27	R\$ 138,16
084	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 209 (pré-molares). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.	R\$ 17,01	R\$ 136,08
085	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 210 (dentes anteriores). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.	R\$ 17,27	R\$ 138,16
086	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 211 (dentes anteriores). * Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto.	R\$ 15,67	R\$ 125,36
087	Un.	8,00	Grampos para isolamento absoluto n. 26 (grampo sem asa – molares).	R\$ 17,03	R\$ 136,24



088	Un.	8,00	* Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto. Grampos para isolamento absoluto n. 212 (p/ retração gengival – anteriores).	R\$ 15,79	R\$ 126,32
089	Un.	8,00	* Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto. Grampos para isolamento absoluto n. 212 R (para retração gengival – molares).	R\$ 19,24	R\$ 153,92
090	Un.	8,00	* Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto. Grampos para isolamento absoluto n. 212 L (para retração gengival – molares).	R\$ 19,24	R\$ 153,92
091	Un.	8,00	* Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto. Grampos para isolamento absoluto n. W8A (para retração gengival – molares).	R\$ 11,12	R\$ 88,96
092	Un.	8,00	* Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto. Grampos para isolamento absoluto n. 14A (para retração gengival – molares).	R\$ 11,32	R\$ 90,56
093	Un.	8,00	* Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto. Grampos para isolamento absoluto n. 0 (dentes anteriores).	R\$ 17,90	R\$ 143,20
094	Un.	8,00	* Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto. Grampos para isolamento absoluto n. 00 (dentes anteriores).	R\$ 19,24	R\$ 153,92
095	Un.	8,00	* Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto. Grampos para isolamento absoluto n. 2 (dentes anteriores).	R\$ 17,90	R\$ 143,20
096	Un.	8,00	* Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto. Brocas diamantadas para alta rotação nº 1011 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.	R\$ 4,89	R\$ 39,12
097	Un.	8,00	* Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto. Brocas diamantadas para alta rotação nº 1012 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.	R\$ 3,13	R\$ 25,04
098	Un.	10,00	* Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto. Brocas diamantadas para alta rotação nº 1014 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.	R\$ 3,39	R\$ 33,90
099	Un.	8,00	* Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto. Brocas diamantadas para alta rotação nº 1042 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.	R\$ 2,96	R\$ 23,68
100	Un.	8,00	* Instrumento autoclavável. * Aço Inoxidável. Adulto. Brocas diamantadas para alta rotação nº 1035 autoclavável.	R\$ 3,14	R\$ 25,12



			Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.		
101	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 1091 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.	R\$ 2,97	R\$ 23,76
102	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 1111 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.	R\$ 3,47	R\$ 27,76
103	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº, 1111F autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.	R\$ 7,54	R\$ 60,32
104	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 1112 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.	R\$ 2,55	R\$ 20,40
105	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 1112 FF autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.	R\$ 2,62	R\$ 20,96
106	Un.	10,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 1190 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.	R\$ 2,92	R\$ 29,20
107	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 1190F autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.	R\$ 3,50	R\$ 28,00
108	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 2135 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.	R\$ 3,50	R\$ 28,00
109	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 2137 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.	R\$ 2,93	R\$ 23,44
110	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 2200 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.	R\$ 3,02	R\$ 24,16
111	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 2200FF autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.	R\$ 9,08	R\$ 72,61



112	Un.	10,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 3118 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.	R\$ 4,01	R\$ 40,13
113	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 3168FF autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.	R\$ 3,48	R\$ 27,84
114	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 3195 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.	R\$ 2,95	R\$ 23,60
115	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 3195FF autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.tas.	R\$ 4,13	R\$ 33,04
116	Un.	8,00	Brocas diamantadas para alta rotação nº 4138 autoclavável. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.	R\$ 2,79	R\$ 22,32
117	Un.	8,00	Broca para baixa rotação nº: 1 Carbide.	R\$ 7,65	R\$ 61,20
118	Un.	11,00	Broca para baixa rotação nº: 3 Carbide.	R\$ 7,65	R\$ 84,15
119	Un.	11,00	Broca para baixa rotação nº: 5 Carbide.	R\$ 7,65	R\$ 84,15
120	Un.	8,00	Broca para baixa rotação nº: 6 Carbide.	R\$ 7,65	R\$ 61,20
121	Un.	8,00	Broca para baixa rotação nº: 8 Carbide.	R\$ 7,65	R\$ 61,20
122	Un.	8,00	Broca para baixa rotação nº: 170 Carbide.	R\$ 10,78	R\$ 86,24
123	Un.	11,00	Broca para baixa rotação nº: 1557 Carbide.	R\$ 8,75	R\$ 96,25
124	Un.	4,00	Broca Carbide Cirúrgica Esférica FG nº 2. Referência: Prima Dental by Angelus	R\$ 8,34	R\$ 33,36
125	Kit.	8,00	Kit espátulas para resina. Contém 6 peças: espátula de resina 1, espátula de resina 2, espátula de resina 6, espátula sd2, espátula almôre 2, espátula interproximal.	R\$ 369,39	R\$ 2.955,12
126	Un.	4,00	Forceps Nº 101 Universal: *Indicado para uso universal para pré-molares; * Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. Modelo adulto	R\$ 104,73	R\$ 418,92
127	Un.	4,00	Forceps Nº 1: * Indicado para incisivos e caninos superiores; * Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. modelo adulto	R\$ 83,23	R\$ 332,92
128	Un.	4,00	Forceps Nº 16: *Indicado para molares inferiores de ambos os lados; * Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. Modelo adulto	R\$ 80,38	R\$ 321,52



129	Un.	4,00	Fôrceps Nº 17: *Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas; * Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. Modelo adulto	R\$ 84,35	R\$ 337,40
130	Un.	4,00	Forceps Nº 18L: *Indicado para molares superiores do lado esquerdo e suas raízes; * Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. Modelo adulto	R\$ 81,63	R\$ 326,52
131	Un.	4,00	Fôrceps Nº 18R: *Indicado para molares superiores do lado direito e suas raízes; * Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. Modelo adulto	R\$ 97,34	R\$ 389,36
132	Un.	4,00	Fôrceps Nº 65: Indicado para incisivos e raízes superiores bico fino; * Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. Modelo adulto	R\$ 81,61	R\$ 326,44
133	Un.	4,00	Forceps Nº 69: *Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas; * Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. Modelo adulto	R\$ 83,70	R\$ 334,80
134	Un.	4,00	Fôrceps Nº 150: *Indicado para pré-molares incisivos e raízes superiores; * Fabricado em aço inoxidável. Modelo adulto	R\$ 68,71	R\$ 274,84
135	Un.	4,00	Fôrceps Nº 151: *Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores; * Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. Modelo adulto	R\$ 87,49	R\$ 349,96
136	Un.	4,00	Condensador Nº1, para amálgama. Aço inoxidável. Referência: Ward	R\$ 10,47	R\$ 41,88
137	Un.	4,00	Condensador Nº 2, para amálgama. Aço inoxidável. Referência: Ward	R\$ 11,86	R\$ 47,44
138	Un.	4,00	Brunidor Odontológico Nº 33, para amálgama. Aço Inoxidável.	R\$ 12,65	R\$ 50,60
139	Un.	4,00	Brunidor Odontológico Nº 29, para amálgama. Aço Inoxidável.	R\$ 8,97	R\$ 35,88
140	Un.	4,00	Esculpidor Odontológico Nº 6, para amálgama. Aço inoxidável. Referência: Holleback	R\$ 15,32	R\$ 61,28
141	Un.	4,00	Esculpidor Odontológico Nº 21, para amálgama. Aço inoxidável. Referência: Holeback	R\$ 9,54	R\$ 38,16
142	Un.	4,00	Porta matriz odontológico universal, para amálgama. Aço inoxidável. Referência: Toflemire. Reto.	R\$ 32,43	R\$ 129,72
143	Un.	4,00	Calcador duplo 9091, para amálgama	R\$ 87,23	R\$ 348,92
144	Un.	4,00	Extrator de excesso interproximal, para amálgama.	R\$ 66,77	R\$ 267,08



145	Un.	5,00	Perfurador de Ainsworth , para lençol de borracha. * Totalmente autoclavável. * Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. * Perfura o lençol com 5 diâmetros diferentes.	R\$ 97,94	R\$ 489,70
146	Un.	7,00	Pinça porta grampo. Tipo Palmer, com serrilha. Autoclavável. Material aço inoxidável. Referência: Golgran	R\$ 60,13	R\$ 420,91
147	Un.	7,00	Arco de Young * Fabricado em nylon. * Autoclavável Modelo adulto Necessário registro na Anvisa. formato U	R\$ 16,50	R\$ 115,50
148	Un.	28,00	Espelho bucal nº 5 com aumento , sem o cabo que já foi pedido em outro item. Necessário registro na Anvisa. Referência: Duflex ou similar	R\$ 17,93	R\$ 502,04
149	Un.	28,00	Cabo metálico n º 25 , para espelho bucal.	R\$ 15,69	R\$ 439,32
150	Un.	28,00	Pinça clínica para algodão. Aço inoxidável, autoclavável. 17 cm.	R\$ 13,31	R\$ 372,68
151	Un.	28,00	Sonda odontológica milimetrada periodontal carolina do norte n 15 , ponta única. Aço. Marcação até 15mm. Referência: hu-friedy	R\$ 65,90	R\$ 1.845,20
152	Un.	28,00	Sonda exploradora n. 5 , em aço inoxidável. Modelo Referência: Duflex	R\$ 12,82	R\$ 358,96
153	Un.	28,00	Escavador de dentina nº 17 , em aço inoxidável. Formato: duplo. Black. Referência: Fava	R\$ 10,37	R\$ 290,36
154	Un.	28,00	Escavador Odontológico nº 19 , em aço inoxidável. Formato: duplo. Black.	R\$ 10,63	R\$ 297,64
155	Un.	28,00	Aplicador de hidróxido de cálcio , em aço inox, Dycal. 16 cm. Ponta dupla. Referência: Fava.	R\$ 10,58	R\$ 296,24
156	Un.	4,00	Lima para osso nº 12. Lima Seldin Para Osso. Em Aço Inox. * Autoclavável. * 18cm. Referência : Golgran ou Quinelato.	R\$ 60,60	R\$ 242,40
157	Un.	4,00	Pinça odontológica , em aço inoxidável, 12 cm. Referência: Adson Brown.	R\$ 36,08	R\$ 144,32
158	Un.	7,00	Pinça odontológica dente de rato, de 14cm. * Aço Inoxidável. * Autoclavável.	R\$ 18,51	R\$ 129,57
159	Un.	4,00	Pinça hemostática de Kelly , curva, 14 ou 16cm.	R\$ 34,39	R\$ 137,56
160	Un.	4,00	Pinça hemostática de Kelly , reta, 14cm.	R\$ 34,75	R\$ 139,00
161	Un.	7,00	Porta agulha de Mathieu 14cm. Aço inox. * Autoclavável. reta, com trava	R\$ 69,03	R\$ 483,21
162	Un.	8,00	Porta algodão/gaze inox , para odontologia 8x8.	R\$ 61,29	R\$ 490,32



			Com Mola.		
163	Un.	8,00	Porta amálgama metálico Simples. Tamanho: 14cm. * Fabricado em aço Inoxidável AISI-420. desmontável	R\$ 45,77	R\$ 366,16
164	Un.	18,00	Seringa carpule inox autoclavável * Fabricada em aço inoxidável. * Com refluxo. * Utilizada para aplicação de anestésias. * Evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. * Tamanho: 12,5 cm.	R\$ 52,11	R\$ 937,98
165	Un.	6,00	Sindesmótomo * Aço inox. * Autoclavável.	R\$ 13,08	R\$ 78,48
166	Un.	10,00	Tesoura cirúrgica reta 15cm. * Material: aço inox. * Autoclavável.	R\$ 34,83	R\$ 348,30
167	Un.	7,00	Tesoura Profissional de Aço Forjado 8", 20.5cm. Referência: 445/8 Mundial	R\$ 99,79	R\$ 698,53
168	Pct.	7,00	Abaixador de língua de Madeira. Pacote com 100 unidades. Descartável. Aproximadamente 14cm de comprimento, 1,4 de largura, 0,5mm de espessura.	R\$ 6,76	R\$ 47,32
169	Cx.	14,00	Agulha gengival curta. Caixa com 100 unidades. Curta (30g): 0,3 x 21mm. Estéril. Descartável. Bisel trifacetado.	R\$ 41,25	R\$ 577,50
170	Cx.	14,00	Agulha gengival longa. Longa (30g ou 27g): 0,3 x 30mm ou 04,4 x 30mm. Estéril. Descartável	R\$ 42,25	R\$ 591,50
171	Cx.	4,00	Cunha odontológica de madeira anatômica. Caixa com 100 unidades.	R\$ 9,65	R\$ 38,60
172	Kit	4,00	Kit com 3 alavancas apicais millennium - Alavancas n 301, 302, 303 Possuem lâminas longas, afiadas, finas e côncavas. Projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. Aço inox. Autoclavável.	R\$ 158,65	R\$ 634,60
173	Kit	4,00	Kit com 3 alavancas Seldin Millennium. Alavanca curva direita, alavanca curva esquerda, alavanca reta. Modelo adulto. Número de identificação: 1r, 1l e 2reta; Tamanho: 15cm.* Aço inox. Autoclavável. Cabo oco. Também conhecida como alavanca "Bandeirinha".	R\$ 126,80	R\$ 507,20
174	Un.	2,00	Alicate ortodôntico n 139. Material: Aço Inoxidável. Modelo: Longo. Indicação: P/ Fio Até 0,9 MM. Tipo: Angle. Especificação: 139	R\$ 99,51	R\$ 199,02
175	Un.	4,00	Broca alta rotação carbide Zekrya 28mm. Broca de formato tronco cônico e com ponta ativa indicada para auxiliar em cirurgias orais.	R\$ 28,67	R\$ 114,68
176	Un.	3,00	Broca alta rotação n 1557. Carbide.	R\$ 7,02	R\$ 21,06



177	Un.	2,00	Broca alta rotação FG n 1/2. Carbide.	R\$ 10,27	R\$ 20,54
178	Un.	3,00	Broca alta rotação n 1013. diamantada esférica haste longa	R\$ 4,18	R\$ 12,54
179	Un.	4,00	Broca alta rotação n 1090. diamantada cilíndrica	R\$ 3,01	R\$ 12,04
180	Un.	2,00	Broca alta rotação 3118. Formato chama	R\$ 2,97	R\$ 5,94
181	Un.	2,00	Broca alta rotação 3195F, diamantada, cônica	R\$ 2,92	R\$ 5,84
182	Un.	2,00	Ponta de Polimento. Uso odontológico. Tipo shofu. Cônica. Alta rotação. Forma de ponta de lápis	R\$ 25,39	R\$ 50,78
183	Un.	2,00	Ponta de Polimento. Uso odontológico. Tipo shofu. Esférica. Alta rotação. Referência: 247	R\$ 29,10	R\$ 58,20
184	Un.	2,00	Broca de alta rotação tronco cônica n 2082.	R\$ 3,27	R\$ 6,54
185	Un.	3,00	Broca baixa rotação contra ângulo carbide esférica n 03 - 22,5mm.	R\$ 10,87	R\$ 32,61
186	Un.	2,00	Broca baixa rotação n 02. 28mm, esférica, contra ângulo, carbide cirúrgica	R\$ 11,60	R\$ 23,20
187	Un.	5,00	Broca endo-z n 219 EZ.	R\$ 32,91	R\$ 164,55
188	Un.	2,00	Broca Largo Peso CA n 2, 28mm.	R\$ 14,57	R\$ 29,14
189	Un.	2,00	Broca Largo Peso CA n 3, 28mm.	R\$ 14,71	R\$ 29,42
190	Un.	2,00	Broca tipo maxicut. Formato de pera cruzado, material carbeto de tungstênio, média	R\$ 80,57	R\$ 161,14
191	Un.	2,00	Broca tipo maxicut. Formato de pêra cruzado, material de carbeto de tungstênio, grossa	R\$ 76,11	R\$ 152,22
192	Un.	2,00	Broca/ponta 2134. Ponta diamantada tronco-cônica topo arredondado FG. haste em aço inoxidável e parte ativa formada por microgrãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico; com excentricidade zero e parte ativa diamantada uniforme; alta rotação	R\$ 6,79	R\$ 13,58
193	Un.	2,00	Broca/ponta 3202 -24mm. Ponta diamantada cônica topo pontiaguda FG. haste em aço inoxidável e parte ativa formada por microgrãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico; com excentricidade zero e parte ativa diamantada uniforme; alta rotação.	R\$ 11,90	R\$ 23,80
194	Un.	2,00	Broca/ponta 4137. Ponta diamantada tronco-cônica topo arredondado FG haste em aço inoxidável e parte ativa formada por microgrãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico; com excentricidade zero e parte ativa diamantada uniforme; alta rotação.	R\$ 3,91	R\$ 7,82
195	Un.	2,00	Broca/ponta alta rotação nº 1034. Broca/ponta diamantada tronco cônica-invertida. composição: diamantes e aço inoxidável. produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantada através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada.	R\$ 3,29	R\$ 6,58



196	Un.	2,00	Broca/ponta alta rotação nº 1062. Diamantada esférica. composição: diamantes e aço inoxidável. produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada.	R\$ 3,89	R\$ 7,78
197	Un.	2,00	Broca/ponta alta rotação nº 1095. Diamantada cilíndrica. composição: diamantes e aço inoxidável. produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada.	R\$ 2,90	R\$ 5,80
198	Un.	2,00	Broca/ponta alta rotação nº 1190. Diamantada cilíndrica. composição: diamantes e aço inoxidável. produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada.	R\$ 16,32	R\$ 32,64
199	Un.	2,00	Broca/ponta alta rotação nº 3069. Diamantada cilíndrica. Composição: diamantes e aço inoxidável. produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada.	R\$ 3,09	R\$ 6,18
200	Un.	2,00	Broca/ponta alta-rotação n.º 1014. Diamantada esférica. Composição: diamantes e aço inoxidável. Produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada.	R\$ 3,69	R\$ 7,38
201	Un.	2,00	Broca/ponta carbide. Baixa rotação. Haste longa. nº 04 – 28 mm. Broca/ponta de aço inoxidável.	R\$ 7,23	R\$ 14,46
202	Un.	2,00	Broca/ponta gates longa - nº 02 (32mm). Broca endodôntica gates-gliden para baixa rotação em aço inoxidável din 14197 com 13% de cromo. com cabo apresentando pequenos entalhes, indicando a numeração da broca e sua ponta é ausente de corte.	R\$ 9,25	R\$ 18,50
203	Un.	2,00	Broca/ponta gates longa - nº 03 (32mm).	R\$ 9,37	R\$ 18,74



			Broca endodôntica gates-gliden para baixa rotação em aço inoxidável din 14197, com 13% de cromo. Com cabo apresentando pequenos entalhes, indicando a numeração da broca e sua ponta é ausente de corte.		
204	Un.	2,00	Broca/ponta gates longa - nº 04(32mm). Broca endodôntica gates-gliden para baixa rotação em aço inoxidável din 14197 com 13% de cromo. com cabo apresentando pequenos entalhes, indicando a numeração da broca e sua ponta é ausente de corte.	R\$ 9,43	R\$ 18,86
205	Un.	2,00	Broca/ponta lentulo de baixa rotação. Embalagem com 4 unidades 25mm, cores sortidas de 25 a 40. Broca/ponta em formato espiral. aço inoxidável. indicada para levar medicação/cimento para o interior dos canais radiculares.	R\$ 28,20	R\$ 56,40
206	Pct	2,00	Cursor-Stop, de silicone, para endodontia. Espessura de 1,5mm. Perfuração central, atóxico e inodoro. Pacote com 100 unidades.	R\$ 43,73	R\$ 87,46
207	Un.	2,00	Espátula Plástica Para Manipulação Gesso e Alginato Embalagem com 1 unidade. Na cor azul. * Cor: Azul. * Modelo importado. * Proporciona fácil manuseio. * Produzida com resinas termoplásticas puras. * Tamanho: aproximadamente 19cm. * Registro ANVISA: isento. Referência: Maquira	R\$ 4,14	R\$ 8,28
208	Un.	2,00	Espátula Para Gesso de Inox e Cabo Plástico. Embalagem com 1 unidade. * Cabo plástico de cor madeira. * Espátula de inox. * Alta resistência. * Mantém as propriedades, não oxida e não perde o brilho. * Pensada para um longo ciclo de vida. * Assegura confiabilidade em sua esterilização. * Medidas: 19,5cm x 2,2cm. * Peso aproximado: 0,45gr. * Modelo Referência: Nova OGP - 137. * Validade: indeterminada.	R\$ 12,27	R\$ 24,54
209	Un.	4,00	Espátula Simples para Cimento N° 24. Uso Odontológico. * Fabricada em aço inoxidável. * Conta com gravação a laser. * Totalmente autoclavável. * Comprimento total de aproximadamente 170mm. * Armazenamento: em local limpo e seco. * Garantia pelo fabricante: 2 anos contra defeito de fabricação. * Registro na ANVISA	R\$ 16,59	R\$ 66,36
210	Un.	4,00	Espátula para Resina N° 1. Embalagem com 1 unidade. * Confeccionada em aço inox. * Cabo em alumínio anodizado. * Fabricada em variadas cores (selecionável). * Instrumento autoclavável. * Armazenamento: em local seco e limpo. * Garantia pelo fabricante: 2 anos. * Registro na ANVISA	R\$ 17,18	R\$ 68,72



211	Un.	4,00	<p>Espátula para Resina N° 2 Millennium</p> <p>Embalagem com 1 unidade. Confeccionada em aço inox. Instrumento autoclavável. Ideal para procedimentos odontológicos de dentística. Armazenamento: em local limpo, arejado, a temperatura ambiente, ao abrigo de luz direta, seco e com baixa contaminação por partículas. Validade: indeterminada. Registro na ANVISA. Modelo Referência: Golgran</p>	R\$ 52,14	R\$ 208,56
212	Un.	4,00	<p>Kit de limas rotatórias reciprocantes 25mm, nº 20, 25 e 40.</p> <p>Devem ser compatíveis com todos os equipamentos rotatórios reciprocantes do mercado, possua marcas indicadoras de comprimento e standartizadas (cores indicadoras do calibre e taper), sejam de liga de niti, com 3 limas.</p>	R\$ 158,26	R\$ 633,04
213	Un.	4,00	<p>Kit de limas rotatórias,</p> <p>que sejam compatíveis com todos os equipamentos rotatórios do mercado, possua marcas indicadoras de comprimento e standartizadas, (cores indicadoras do calibre e taper), sejam de liga de niti, possuam no mínimo 3 tapers ou tips, acima de 2, sejam s1,s2,f1,f2,f3 sx. kit com 6 limas de 25mm.</p> <p>Referência: Easy</p>	R\$ 254,20	R\$ 1.016,80
214	Cx.	3,00	<p>Lima endodôntica 25mm, tipo k, nº 08.</p> <p>Caixa com 6 unidades; Fabricada em aço inox 18-8 com fibra reforçada. Oferece maior resistência à corrosão e mantém sua grande flexibilidade devido sua forma de confecção. Série: especial. Autoclavável a 135° graus e 180° em estufa. Registro na ANVISA.</p>	R\$ 49,41	R\$ 148,23
215	Cx.	3,00	<p>Lima endodôntica 25mm, tipo k, nº 06.</p> <p>Caixa com 6 unidades; Fabricada em aço inox 18-8 com fibra reforçada. Oferece maior resistência à corrosão e mantém sua grande flexibilidade devido sua forma de confecção. Série: especial. Autoclavável a 135° graus e 180° em estufa. Registro na ANVISA.</p>	R\$ 59,98	R\$ 179,94
216	Cx.	3,00	<p>Lima endodôntica 25mm, tipo, k nº 10.</p> <p>Caixa com 6 unidades; Fabricada em aço inox 18-8 com fibra reforçada. Oferece maior resistência à corrosão e mantém sua grande flexibilidade devido sua forma de confecção. Série: especial. Autoclavável a 135° graus e 180° em estufa. Registro na ANVISA.</p>	R\$ 47,98	R\$ 143,94
217	Cx.	3,00	<p>Lima endodôntica 25mm, tipo k, nº 15.</p> <p>Caixa com 6 unidades; Fabricada em aço inox 18-8 com fibra reforçada. Oferece maior resistência à corrosão e mantém sua grande flexibilidade devido sua forma de confecção. Série: especial. Autoclavável a 135° graus e 180° em estufa.</p>	R\$ 64,77	R\$ 194,31



			Registro na ANVISA.		
218	Cx.	3,00	Lima flexofile para canal com seção transversal triangular-15 a 40- 25mm. Empregadas na instrumentação dos canis radiculares, sendo mais indicadas para canais curvos-lima manual de alta flexibilidade em aço inoxidável. Caixa c/ 6 unidades.	R\$ 46,51	R\$ 139,53
219	Cx.	3,00	Lima para canal. Série especial-nº06-25mm. Caixa com 06 unidades.	R\$ 39,11	R\$ 117,33
220	Un.	3,00	Lima para canal em aço inox, de alta resistência a deformação, estéril, ponta inativa, tipo c-pilot nº 08- 21mm -blister com 6 unidades	R\$ 75,83	R\$ 227,49
221	Un.	3,00	Lima para canal em aço inox, de alta resistência a deformação, estéril, ponta inativa, tipo c-pilot nº 08- 25mm -blister com 6 unidades	R\$ 75,19	R\$ 225,57
222	Un.	3,00	Lima para canal em aço inox, de alta resistência a deformação, estéril, ponta inativa, tipo c-pilot nº 10- 21mm - blister com 6 unidades.	R\$ 79,05	R\$ 237,15
223	Un.	3,00	Lima para canal em aço inox, de alta resistência a deformação, estéril, ponta inativa, tipo c-pilot nº 10- 25mm - blister com 6 unidades.	R\$ 66,22	R\$ 198,66
224	Un.	3,00	Lima para canal em aço inox, de alta resistência a deformação, estéril, ponta inativa, tipo c-pilot nº 15- 21mm -blister com 6 unidades.	R\$ 82,80	R\$ 248,40
225	Un.	3,00	Lima para canal em aço inox, de alta resistência a deformação, estéril, ponta inativa, tipo c-pilot nº 15- 25mm - blister com 6 unidades.	R\$ 30,58	R\$ 91,74
226	Cx.	3,00	Lima para canal- 1ª série (15 a 40) - 25mm. Caixa com 6 unidades.	R\$ 55,36	R\$ 166,08
227	Cx.	3,00	Lima para canal- 1ª série (15 a 40) - 31mm. Caixa com 6 unidades.	R\$ 80,22	R\$ 240,66
228	Cx.	3,00	Lima para canal- 2ª série (45 a 80) - 25mm. Caixa com 6 unidades.	R\$ 69,27	R\$ 207,81
229	Cx.	3,00	Lima para canal- 2ª série (45 a 80) - 31mm. Caixa com 6 unidades.	R\$ 61,27	R\$ 183,81
230	Cx.	3,00	Lima para canal- nº 08-31mm. Caixa com 6 unidades.	R\$ 79,66	R\$ 238,98
231	Cx.	3,00	Lima para tipo k nº 20 - 25mm. Embalagem com 6 unidades	R\$ 69,92	R\$ 209,76



232	Kit	1,00	Injetor para Elastômero. Embalagem com 1 seringa, 2 pontas aplicadoras e 1 escova para limpeza. * Produzido em materiais termoplásticos, não pode ser esterilizado em autoclave. * Possui 2 bicos plásticos brancos com 1mm de diâmetro na ponta. * Possui peças auxiliares que facilitam a inserção do elastômero na seringa. Referência: Maquira	R\$ 30,14	R\$ 30,14
VALOR MÉDIO TOTAL – GRUPO 3				R\$ 32.733,46	

GRUPO 4: MEDICAMENTOS					
Item	Un.	Qtd.	Descrição	Média	
				Valor Un.	Valor Total
233	Cx.	3,00	Anti-Histamínico 2mg. Caixa com 20 comprimidos. Referência: loratadina, histamin.	R\$ 9,11	R\$ 27,33
234	Cx.	3,00	Analgésico 500mg, em comprimido. Caixa com 30 comprimidos. Referência: dipirona, paracetamol.	R\$ 11,79	R\$ 35,37
235	Cx.	3,00	Diclofenaco Potássico. Comprimido 50mg. Caixa com 20 comprimidos.	R\$ 10,46	R\$ 31,38
236	Cx.	3,00	Acido Acetilsalicílico 100mg (Aspirina). Caixa com 30 comprimidos.	R\$ 7,16	R\$ 21,48
237	Un.	4,00	Salbutamol Spray 100mcg/jato.	R\$ 19,85	R\$ 79,40
238	Un.	1,00	AAS Infantil de 100mg (ácido acetilsalicílico). Em comprimidos. Caixa com 30 (trinta).	R\$ 18,97	R\$ 18,97
VALOR MÉDIO TOTAL – GRUPO 4				R\$ 213,93	

GRUPO 5: SUBSTÂNCIAS DE USO ODONTOLÓGICO					
Item	Un.	Qtd.	Descrição	Média	
				Valor Un.	Valor Total
239	Fr.	2,00	Água oxigenada 10 volumes. Peróxido de hidrogênio a 3%. Frasco com 1 litro	R\$ 6,99	R\$ 13,98
240	Un.	20,00	Condicionador Ácido fosforico 37% Gel de base aquosa contendo ácido fosfórico 37%. * Embalagem contendo 3 seringas 2,5 ML cada; 3 ponteiros para aplicação * Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. Registro na anvisa	R\$ 5,30	R\$ 106,00
241	Fr.	4,00	Condicionador Ácido Poliacrílico 11,5%. Frasco 10ml. Uso odontológico.	R\$ 52,29	R\$ 209,16
242	Fr.	8,00	Adesivo dental universal / Adesivo	R\$ 215,00	R\$ 1.720,00



			<p>Fotopolimerizável. Embalagem com 3ml. * Adesivo Monocomponente. * Sistema adesivo fotopolimerizável convencional de dois passos. * Técnica do condicionamento ácido total. * Primer e adesivo em um só frasco. * Elevado poder de resistência adesiva. * Contém nanopartículas que conferem maior estabilidade e resistência ao filme adesivo. * Solvente a base de etanol. * Com MDP: o MDP faz a ligação química que somada a adesão mecânica presente no produto concede ao Ambar um potencial superior de adesão. * Baixo índice de sorção e solubilidade. * Baixa incidência de hipersensibilidade.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Single Bond - 3M, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>		
243	Cx.	8,00	<p>Anestésico cloridrato de prilocaína 3% (30 mg/mL) com felipressina. Injetável. Caixa com 50 tubetes 1,8 ml cada. Possuir registro na Anvisa.</p>	R\$ 156,69	R\$ 1.253,52
244	Cx.	10,00	<p>Anestésico Cloridrato de lidocaína + hemitartarato de norepinefrina 2% 1:100.000. Caixa 50 tubetes com 1,8ml cada. Possuir registro na Anvisa.</p>	R\$ 91,39	R\$ 913,90
245	Pct.	12,00	<p>Anestésico tópico Benzocaína a 20% (pote 12g). Sem preferência por sabor. Possuir registro na Anvisa.</p>	R\$ 12,57	R\$ 150,84
246	Fr.	9,00	<p>Digliconato de Clorhexidina a 2%. Embalagem com 100 ml. Para lavagem de cavidades. Possuir registro na Anvisa.</p>	R\$ 8,37	R\$ 75,33
247	Cx.	7,00	<p>Bicarbonato de sódio extrafino 500 mg, para uso odontológico. Necessário registro na Anvisa.</p>	R\$ 40,21	R\$ 281,47
248	Cx.	4,00	<p>Capsula de amálgama GS-80 com 2 porções. Pacote com 50 unidades * Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio. Possuir registro na Anvisa</p>	R\$ 235,05	R\$ 940,20
249	Kit	7,00	<p>Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio Hydcal. Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador. * À base de hidróxido de cálcio. * Endurecível e rígida. * Radiopaco. * Sistema pasta-pasta. * Não inibe a polimerização de resinas compostas usadas em restaurações. * Apresenta alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico. * Seu armazenamento deve ser realizado em</p>	R\$ 34,45	R\$ 241,15



			temperatura ambiente normal ou abaixo. * Validade 3 anos a partir da data de fabricação. * Registro na ANVISA.		
250	kit	7,00	Cimento ionomérico restaurador fotopolimerizável reforçado por resina (pó 15g e líquido 8ml) * Fotopolimerizável. * Resistente ao desgaste a longo prazo. * Adere quimicamente à estrutura dental. * Livre de BPA. * Alta liberação de flúor. * Reforçado com resina. * Excelente estética. * Alta resistência a flexão. * Radiopaco. Descrição utilizada como referência: modelo RIVA, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.	R\$ 155,82	R\$ 1.090,74
251	Un.	3,00	Cimento restaurador provisório. * Cor: Marfim. * Composição Pó: Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila. Modelo Referência: IRM ou similar	R\$ 28,58	R\$ 85,74
252	Pct.	4,00	Desincrustante ortofosfato trissódico. Pacote 1kg; *Detergente concentrado com alto poder dissolvente; *Emulsionante e dispersante.	R\$ 100,63	R\$ 402,52
253	Fr.	5,00	Digliconato de Clorexidina 0,12%. Enxaguante bucal. Embalagem com 2 litros	R\$ 61,90	R\$ 309,52
254	Fr.	6,00	Evidenciador de cárie (frasco 10ml). Evidenciador de dentina cariada. Auxilia o profissional na diferenciação entre a dentina afetada e a dentina infectada que deve ser removida, preservando assim a estrutura dental sadia. *A ação do produto ocorre através do corante ácido vermelho S52 presente em sua formulação e o local corado em vermelho indica a dentina desmineralizada e infectada que deve ser removida (não pigmenta as demais camadas ou a dentina normal). * A operação deve ser repetida quantas vezes forem necessárias até que não fique nenhuma área corada. * Registro na Anvisa. Descrição utilizada como referência: modelo Biodinâmica, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.	R\$ 11,55	R\$ 69,30
255	Fr.	9,00	Flúor gel neutro (frasco 200ml) * Flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. * Composição com flúor fosfato acidulado 1,23%. * Flúor acidulado pigmentado. * Além de segura, sua aplicação é muito prática devido à sua tixotropia. * Seu grau de viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer. * Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais.	R\$ 3,99	R\$ 35,91



			<p>* Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo DFL, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p> <p>Hidróxido de cálcio PA com 10 gr.</p> <p>Kit com 1 tubo de pasta base de 13g + 1 tubo de pasta catalisadora de 11g + 1 bloco de mistura. * Excelentes níveis de ausência de dor pós-operatória.</p> <p>* Fácil mistura.</p> <p>* Coloração semelhante à dentina, com pigmentos radiopacificantes. Graças a isto, não interfere no resultado estético dos materiais restauradores.</p> <p>* Presa rápida: rápido endurecimento.</p> <p>* Inibe o crescimento microbiano (ph alcalino).</p> <p>* Não interfere na polimerização de resinas.</p> <p>* Facilita radiodiagnóstico.</p> <p>* Pode ser usado como cimento provisório sem eugenol.</p> <p>* Proporciona economia e simplificação de inventário.</p> <p>* Alta resistência à compressão e à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais.</p> <p>* Biocompatível.</p> <p>Formações Técnicas Hydro C</p> <p>* Extensa comprovação clínica.</p> <p>* Composição Base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais.</p> <p>* Composição Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de Zinco e Corantes Minerais.</p> <p>* Validade: 3 anos.</p> <p>* Proibido reprocessar.</p> <p>* Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Dentsply Sirona, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>		
256	Kit.	5,00		R\$ 27,61	R\$ 138,05
			<p>Kit Acabamento e Polimento de Resina Completo</p> <p>Kit com no mínimo 15 peças + Broqueiro autoclavável de 75 furos</p> <p>* 3 Polidores de Resina de Granulometria Grossa nos formatos Chama, Taça Grande e Disco para acabamento inicial e regularização.</p> <p>* 3 Polidores de Resina de Granulometria Média nos formatos Chama, Taça Grande e Disco para polimento e remoção de riscos.</p> <p>* 3 Polidores de Resina de Granulometria Fina nos formatos Chama, Taça Grande e Disco para brilho final.</p> <p>* 4 Escovas de Robinson Color-Brush de rigidez semirígida, semisoft, soft e ultrasoft.</p>		
257	Kit.	4,00		R\$ 168,69	R\$ 674,76



			<p>* 1 Escova Ultra-Brush Carbeto de Silício - funcionam como uma pasta de brilho impregnada de carbeto de silício, que através do atrito a seco, liberam os compostos de alto brilho que ficam impregnados na superfície.</p> <p>* 1 Escova Pelo de Cabra - utilizada para retirar o excesso de carbeto de silício liberado pelas escovas Ultra-Brush e reproduzir assim um brilho máximo. Esta fase é essencial para obtenção do espelhamento e alto brilho proporcionados apenas pela união entre Ultra-Gloss e Ultra-Brush.</p> <p>* 1 Broqueiro Autoclavável de 75 furos sendo aceitos mandreel CA e FG.</p> <p>* Registro obrigatório na ANVISA: Polidores de Resina, Escovas de Robinson Color-Brush, Escova Ultra-Brush Carbeto de Silício, Polidores de Fibras Naturais.</p>		
258	Un.	7,00	<p>Pasta diamantada para polimento de resina composta alta concentração</p> <p>Embalagem com 1 seringa com 2g + ponteira.</p> <p>* Composição com ingredientes especialmente selecionados para auxiliar na lubrificação durante o polimento (o que minimiza a geração de calor durante o procedimento). grão de 2 a 4 microns</p> <p>* Efeito tixotrópico: Não escorre do local aplicado.</p> <p>* Solúvel em água: Fácil remoção ao final do tratamento.</p> <p>* Registro ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo FGM, podendo ser ofertado modelo equivalente ou Similar</p>	R\$ 54,22	R\$ 379,54
259	Tb.	11,00	<p>Pasta profilática com flúor</p> <p>(Embalagem com 90g. Cor sabor); * Pasta à base de água.</p> <p>* Contém flúor em sua composição.</p> <p>* Boa consistência/viscosidade, não escorre para cavidade bucal.</p> <p>* Utilização como pasta de polimento inicial com escovas de Robinson ou com taças de borracha.</p> <p>* Permite uso em adultos e crianças.</p> <p>* Validade: 3 anos a partir da data de fabricação.</p> <p>* Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Herjos, podendo ser ofertado modelo equivalente ou Similar</p>	R\$ 8,08	R\$ 88,88
260	Un.	2,00	<p>Pedra pomes branca, material rocha magnética</p> <p>Referência: Asfer ou similar, Embalagem com 1kg.</p>	R\$ 9,02	R\$ 18,04
261	Un.	7,00	<p>Resina composta, tipo bulk fill, para restauração em dente posterior</p> <p>(ex: Resina Bulk Fill Admira Fusion X-Base</p>	R\$ 89,87	R\$ 629,09



			<p>Universal - Resina Nanohíbrida. Embalagem com 1 seringa de 1g. * Consistência: Fluida. * Preenchimento: 4mm. * Contém metacrilatos e BHT. * Exclusivamente à base de cerâmica. * Busca oferecer rapidez e qualidade. * Inovadora tecnologia ORMOCER®. * Mínima contração de polimerização (2,5 % v/v). * Tensão de contração particularmente baixa. * Altamente biocompatível e extremamente resistente a alterações de cor. * Possui capacidade de escoamento ideal para uma ótima adaptação. * Oferece um ótimo manuseio, mesmo em zonas de difícil acesso. * Fornecido na seringa antigotejamento NDT®. * Compatibilidade com todos os materiais de restauração de compósito / ORMOCER® e adesivos convencionais. * Cor: universal (U). * Fotopolimerizável. * Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Voco, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>		
262	Un.	5,00	<p>Resina dental fotopolimerizável, COR A1 Resina Charisma Diamond.</p> <p>Resina nano-híbrida. Seringa com 4 gramas * Charisma Diamond é uma resina Nano-híbrida de baixa contração de polimerização, altamente estética e com excelentes propriedades mecânicas devido à maior porcentagem de carga (82% peso e 65% em volume);</p> <p>* Charisma Diamond é um sistema completo, com 21 cores, que possibilita trabalhos altamente estéticos, atendendo os mais exigentes tipos de restaurações.</p> <p>* Charisma Diamond é composta pelo novo e patenteado monômero TCD-DI-HEA, que confere menor contração de polimerização, contendo partículas de carga de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nano-partículas altamente discretas.;</p> <p>* Charisma Diamond é compatível com quaisquer sistemas adesivos;</p> <p>* Charisma Diamond, possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez);</p> <p>* Charisma Diamond, possui consistência firme;</p> <p>* Charisma Diamond é uma resina composta com indicação de preenchimento de 2mm.</p> <p>* Validade: 3 anos e 6 meses, após data de fabricação. Seringa 4g .</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Kulzer, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 141,38	R\$ 706,90
263	Un.	6,00	<p>Resina dental fotopolimerizável, cor A2 Resina Charisma Diamond.</p> <p>Resina nano-híbrida. Seringa com 4 gramas * Charisma Diamond é uma resina Nano-híbrida de</p>	R\$ 141,38	R\$ 848,28



			<p>baixa contração de polimerização, altamente estética e com excelentes propriedades mecânicas devido à maior porcentagem de carga (82% peso e 65% em volume);</p> <ul style="list-style-type: none"> * Charisma Diamond é um sistema completo, com 21 cores, que possibilita trabalhos altamente estéticos, atendendo os mais exigentes tipos de restaurações. * Charisma Diamond é composta pelo novo e patenteado monômero TCD-DI-HEA, que confere menor contração de polimerização, contendo partículas de carga de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nano-partículas altamente discretas.; * Charisma Diamond é compatível com quaisquer sistemas adesivos; * Charisma Diamond, possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez); * Charisma Diamond, possui consistência firme; * Charisma Diamond é uma resina composta com indicação de preenchimento de 2mm. * Validade: 3 anos e 6 meses, após data de fabricação. <p>Seringa 4g.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Kulzer, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>		
264	Un.	6,00	<p>Resina dental fotopolimerizável, cor A3 (Z350).</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fácil manuseio, sem perder a estética. * Estética surpreendente, com ampla variedade de cores em 4 opacidades. E duradoura, pois mantém o aspecto natural da restauração por mais tempo. * Superfície da restauração mais lisa e brilhante. * Exclusiva nanotecnologia: 100% nanoparticulada (zircônia e sílica). Esta composição permite uma excelente retenção de polimento. * Maior fluorescência. * Alto desempenho, com elevadas propriedades mecânicas. * Apresenta resistência de uma resina microhíbrida com o polimento superior ao de uma resina microparticulada. * Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas. * Naturalidade. * Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente. * Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima consistência para esculpir. * Fácil identificação de opacidades pelo sistema de cores das seringas. <p>Rendimento Seringa de 4g.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo 3M, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 49,13	R\$ 294,78
265	Un.	6,00	<p>Resina dental fotopolimerizável, cor A3.5.</p> <p>Resina Charisma Diamond Resina nano-híbrida. Seringa com 4 gramas</p> <ul style="list-style-type: none"> * Charisma Diamond é uma resina Nano-híbrida de baixa contração de polimerização, altamente 	R\$ 128,73	R\$ 772,38



			<p>estética e com excelentes propriedades mecânicas devido à maior porcentagem de carga (82% peso e 65% em volume);</p> <p>* Charisma Diamond é um sistema completo, com 21 cores, que possibilita trabalhos altamente estéticos, atendendo os mais exigentes tipos de restaurações.</p> <p>* Charisma Diamond é composta pelo novo e patenteado monômero TCD-DI-HEA, que confere menor contração de polimerização, contendo partículas de carga de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nano-partículas altamente discretas.;</p> <p>* Charisma Diamond é compatível com quaisquer sistemas adesivos;</p> <p>* Charisma Diamond, possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez);</p> <p>* Charisma Diamond, possui consistência firme;</p> <p>* Charisma Diamond é uma resina composta com indicação de preenchimento de 2mm.</p> <p>* Validade: 3 anos e 6 meses, após data de fabricação.</p> <p>Seringa 4g.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Kulzer, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>		
266	Un.	4,00	<p>Resina dental fotopolimerizável, cor B3.</p> <p>Resina Charisma Diamond Resina nano-híbrida. Seringa com 4 gramas</p> <p>* Charisma Diamond é uma resina Nano-híbrida de baixa contração de polimerização, altamente estética e com excelentes propriedades mecânicas devido à maior porcentagem de carga (82% peso e 65% em volume);</p> <p>* Charisma Diamond é um sistema completo, com 21 cores, que possibilita trabalhos altamente estéticos, atendendo os mais exigentes tipos de restaurações.</p> <p>* Charisma Diamond é composta pelo novo e patenteado monômero TCD-DI-HEA, que confere menor contração de polimerização, contendo partículas de carga de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nano-partículas altamente discretas;</p> <p>* Charisma Diamond é compatível com quaisquer sistemas adesivos;</p> <p>* Charisma Diamond, possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez);</p> <p>* Charisma Diamond, possui consistência firme;</p> <p>* Charisma Diamond é uma resina composta com indicação de preenchimento de 2mm.</p> <p>* Validade: 3 anos e 6 meses, após data de fabricação. Seringa 4g.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Kulzer, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 68,26	R\$ 273,04
267	Un.	4,00	<p>Resina dental fotopolimerizável, cor B2</p>	R\$ 141,60	R\$ 566,40



			<p>Resina Charisma Diamond Resina nano-híbrida. Seringa com 4 gramas</p> <ul style="list-style-type: none"> * Charisma Diamond é uma resina Nano-híbrida de baixa contração de polimerização, altamente estética e com excelentes propriedades mecânicas devido à maior porcentagem de carga (82% peso e 65% em volume); * Charisma Diamond é um sistema completo, com 21 cores, que possibilita trabalhos altamente estéticos, atendendo os mais exigentes tipos de restaurações. * Charisma Diamond é composta pelo novo e patenteado monômero TCD-DI-HEA, que confere menor contração de polimerização, contendo partículas de carga de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nano-partículas altamente discretas; * Charisma Diamond é compatível com quaisquer sistemas adesivos; * Charisma Diamond, possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez); * Charisma Diamond, possui consistência firme; * Charisma Diamond é uma resina composta com indicação de preenchimento de 2mm. * Validade: 3 anos e 6 meses, após data de fabricação. Seringa 4g. <p>Descrição utilizada como referência: modelo Kulzer, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>		
268	Un.	5,00	<p>Resina flow A2.</p> <p>Excelente adaptação às paredes cavitárias, com menor risco de infiltrações.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Alta resistência mecânica: 72% de carga em peso. * Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. * Não escorre do local onde é aplicado. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada ela se mantém estática. * Elevada resistência mecânica. * Resina composta. * Consistência: Fluida. * Preenchimento: 2mm. * Média viscosidade. * Fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm. * Radiopaca. * Composição básica: Opallis Flow contém 72 % de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contém ainda monômeros metacrílicos [como TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. * Validade: 4 anos a partir da data de fabricação. * Registro na ANVISA. Seringa 2g. <p>Descrição utilizada como referência: modelo</p>	R\$ 32,93	R\$ 164,65



			FGM, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.		
269	Un.	6,00	<p>Resina flow A3.</p> <p>Excelente adaptação às paredes cavitárias, com menor risco de infiltrações.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Alta resistência mecânica: 72% de carga em peso. * Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. * Não escorre do local onde é aplicado. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada ela se mantém estática. * Elevada resistência mecânica. * Resina composta. * Consistência: Fluida. * Preenchimento: 2mm. * Média viscosidade. * Fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm. * Radiopaca. * Composição básica: Opallis Flow contém 72 % de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contém ainda monômeros metacrílicos [como TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. * Validade: 4 anos a partir da data de fabricação. * Registro na ANVISA. <p>Seringa 2g.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo FGM, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 29,79	R\$ 178,74
270	Cx.	5,00	<p>Selante para cicatrículas e fissuras com flúor fotopolimerizável por luz visível matizado.</p> <p>Embalagem com 1 seringa com 2g + 5 ponteiros de aplicação * Barreira mecânica eficiente na superfície oclusal.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Disposto em seringa para simplificar a aplicação. * Fotopolimerizável. O tempo de fotopolimerização é de 20 segundos (considerando fotopolimerizador de luz azul com potência acima de 400 mW/cm²). * A carga ionomérica incorporada ao produto permite maior resistência ao desgaste e longevidade da aplicação. Também recarrega e libera o flúor como forma de substituição do flúor que foi liberado. * Conta com excelente molhabilidade, o que gera adequada adaptação à topografia oclusal. * Flúor: previne a desmineralização dental. <p>Descrição utilizada como referência: modelo FGM, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 38,34	R\$ 191,70
271	Un.	6,00	<p>Verniz forrador de cavidades (15ml).</p> <ul style="list-style-type: none"> * É um verniz de características superiores que tem capacidade de recobrir os túbulos dentinários, impedindo a penetração das substâncias que 	R\$ 16,87	R\$ 101,22



			<p>compõem os materiais de restauração e cimentação, reduzindo a sensibilidade pós-operatória.</p> <p>* A superfície tratada com Cavatine fica recoberta com uma fina película que isola e protege térmica e quimicamente a polpa dentária.</p> <p>* Seu uso é indispensável nas forrações de hidróxido de cálcio, sob as restaurações a silicato.</p> <p>* Cavatine também é compatível com as resinas compostas.</p> <p>* Líquido claro ligeiramente amarelado com odor característico.</p> <p>Composição: Nitrocelulose 8g%</p> <p>Excipientes: Acetato de etila, álcool etílico.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo SS White Cavatine, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>		
272	Cx.	10,00	<p>Tira Reagente/Indicador Químico.</p> <p>Teste químico para autoclave, indicadores para esterilização, classe 5.</p> <p>Indicado para monitoração imediata do ciclo de esterilização na autoclave a vapor.</p> <p>Contém tintas reagentes de alta tecnologia e sensibilidade que controlam com exatidão todos os parâmetros críticos estabelecidos de tempo, vapor e temperatura.</p> <p>Sua precisão é rigorosa, correspondendo à curva de morte do <i>Geobacillus Stearothermophilus</i>, proporcionando segurança e confiança total ao profissional.</p> <p>Ecologicamente correto, atóxico e seguro, é fabricado conforme padrão internacional de qualidade ISO.</p> <p>Sua cor inicial muda para preto após o processo e não altera com o tempo, devendo ser arquivadas como prova legal do sucesso do ciclo.</p> <p>Classe 5. Caixa com 250 tiras.</p> <p>Referência: INTEGRON ou similar</p>	R\$ 81,33	R\$ 813,30
273	Pct.	5,00	<p>Alginato tipo I.</p> <p>Peso: 454g</p> <p>Tipo I – presa rápida.</p> <p>Agradável aroma.</p> <p>Possui alta elasticidade.</p> <p>Livre de poeira.</p> <p>Material odontológico de alta performance.</p> <p>Fidelidade de cópia.</p> <p>96 horas para confecção do modelo.</p> <p>Conta com ótimas características de manipulação.</p> <p>Cromático: muda de cor uma vez.</p> <p>Baixos índices de distorção e maior estabilidade dimensional.</p> <p>Alta resistência ao rasgamento.</p> <p>Excelentes propriedades de tixotropia, escoamento e elasticidade.</p> <p>Possibilita ao profissional tempo adequado para moldagens sem a necessidade de “pressa”.</p> <p>Baixo escoamento evitando ânsia de vômito nos</p>	R\$ 69,41	R\$ 347,05



			pacientes. Permite ao gesso reproduzir os mais finos detalhes da moldagem, evita o surgimento de superfícies pulverulenta nos modelos de gesso. Baixa sinérese e dessecação quando armazenado em umidificador: Baixos índices de distorção devido a perda de água. Excelente compatibilidade com gessos odontológicos.		
274	Un.	6,00	Barreira gengival fotopolimerizável. Seringa com 2g. Aplicação direta. Fácil aplicação e remoção para maior conforto do paciente e praticidade do profissional. Composição básica: HEMA, monômeros de uretano di-metacrilato, carga inerte, pigmentos e fotoiniciadores.	R\$ 10,73	R\$ 64,38
275	Fr.	3,00	Cariostático 10ml, solução de diamino fluoreto de prata 12% em meio amônia. Com ph de 0.9 a 10.0 - frasco c/10ml	R\$ 26,24	R\$ 78,72
276	Cx.	4,00	Cera 7 rosa em lâminas. Caixa com 18 unidades	R\$ 19,45	R\$ 77,80
277	Caixa	4,00	Cera utilidade natural, na cor branca. Caixa com 5 lâminas	R\$ 21,54	R\$ 86,16
278	Kit	4,00	Cimento endodôntico-obturador. À base de óxido de zinco e eugenol. possui fina granulação, propiciando uma mistura homogênea. kit com 1 pó+1 líquido de 10 ml.	R\$ 76,68	R\$ 306,72
279	Un.	2,00	Cimento de zinco (Pó). Composição: Ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, óxido de zinco e água destilada. Embalagem com 28g. Registro na ANVISA. Descrição utilizada como referência: modelo SS White, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.	R\$ 16,47	R\$ 32,94
280	Uni	2,00	Cimento de zinco (Líquido). Composição: Ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, óxido de zinco e água destilada. Embalagem com 10ml. Registro na ANVISA. Descrição utilizada como referência: modelo SS White, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.	R\$ 15,21	R\$ 30,42
281	Kit	1,00	Cimento reparador. Kit com 2 doses. Eficiente e de alta plasticidade. * Fórmula com matéria-prima P.A. * Não contém Bismuto. * Libera íons Ca. * Altamente alcalino. * Monodoses. * Livre de contaminantes e metais pesados. * Proporciona um bom manuseio e inserção. * Não mancha na estrutura dental. * Incentiva a biomineralização. * Evita o crescimento bacteriano. * Reparação tecidual mais ágil. * Baixa solubilidade. * Expansão por hidratação que produz o completo vedamento das cavidades.	R\$ 202,77	R\$ 202,77



			<p>* Radiopaco que possibilita o controle radiográfico posterior. * Biocompatibilidade. * Neoformação de cimento. * Remineralização de dentina. * Composição do pó: Silicato tricálcico 3CaO.SiO₂; Silicato dicálcico 2CaO.SiO₂; Aluminato tricálcico 3CaO.Al₂O₃; Óxido de Cálcio CaO; Tungstato de Cálcio CaWO₄; * Composição do líquido: Água e Plastificante. * Seu armazenamento deve ser feito em local seco e ao abrigo de luz.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo MTA, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>		
282	Uni	6,00	<p>Cimento resinoso A1 (dual) com flúor, seringa com 4,5g.</p> <p>* Cura Dual que garante a presa mesmo nos casos em que a luz não está presente. * Sistema Clicker para fácil dosagem e permite a visualização da quantidade de material remanescente. * Fina espessura de película. * Não oferece resistência no assentamento da peça. * Cimentação efetiva, sem a formação de fendas e infiltração. * Tixotrópico: escoia somente sob pressão, evitando a formação de bolhas. * Ideal para cimentação definitiva. * Possui partículas inorgânicas de Zircônia/Silica, com 67,5% em peso e tamanho médio das partículas de 1,5µm, BIS-GMA, TEGDMA, pigmentos, amina terciária, peróxido de benzoíla. * Rendimento aproximado: 80 doses. * Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo RelyX™ ARC A1 - 3M, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 262,93	R\$ 1.577,58
283	Kit	2,00	<p>Cimento temporário pote com 25 gramas,</p> <p>Indicado para vedação de cavidades. composição: óxido de zinco, sulfato de cálcio, óxido de ferro amarelo, espessante, sulfato de zinco, óleo de silicone e gesso ortodôntico não contém eugenol, com flúor.</p>	R\$ 11,91	R\$ 23,82
284	Un.	2,00	<p>Detergente Enzimático.</p> <p>Embalagem com 1 lltro. * Possui 5 enzimas. * Validade: 24 meses após a data de fabricação. * Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Zymedet Gold 5-E - Prolink, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 19,19	R\$ 38,38
285	Un.	2,00	<p>Edta Trissódico Líquido.</p> <p>Frasco com 20ml. * Atua desmineralizando partículas dentinárias por quelação de íons de cálcio e magnésio, facilitando sua dissolução e absorção, mostrando-se como um efetivo agente quelante e lubrificante. * É também</p>	R\$ 5,01	R\$ 10,02



			<p>efetivo na remoção de raspas dentinárias durante a terapia periodontal, expondo o colágeno e facilitando a aderência do tecido conjuntivo tratado na superfície radicular. * Este composto descalcifica a dentina a uma profundidade de 10 a 30 µm em 5 minutos. * A sua solubilidade chega a 30% e o seu pH entre 7,0 e 8,0 é compatível com os tecidos vivos, conferindo ao produto uma irritação tecidual praticamente nula. * Remoção da "smear layer", facilitando a penetração de agentes adesivos ou cimentos no interior dos canalículos dentinários. * Facilitação da entrada de limas para instrumentação endodôntica em condutos atresiadados.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Biodinâmica, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>		
286	Un.	3,00	<p>Solução Hemostática Hemopare.</p> <p>Frasco com 10ml. * Não contém epinefrina. * Tecidos acondicionados se restabelecem dentro de 1 hora. Referência: Maquira</p>	R\$ 22,14	R\$ 66,42
287	Un.	1,00	<p>Eucaliptol.</p> <p>Frasco com 10ml. * Eucaliptol é obtido do óleo essencial de várias espécies de eucaliptos, ricas em 1,8 - Cineol. * É um líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, de odor aromático, canforáceo, característico de e sabor picante. * Fácil manuseio. * Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Biodinâmica, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 10,21	R\$ 10,21
288	Un.	2,00	<p>Eugenol - Cimento Restaurador/Provisório</p> <p>Embalagem com 20ml. * Por ser obtido através do Óleo de Cravo, apresenta aroma de Cravo. * Líquido de cor Amarelo Claro. * Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. * Apresenta ação calmante (anódina) sobre a polpa. * Conta com propriedades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. * Biocompatível. * Composição: Eugenol U.S.P. (99 a 100%). * Contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade ao produto. * Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Biodinâmica, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 11,31	R\$ 22,62
289	Un.	5,00	<p>Extirpa Nervos nº20-40</p> <p>Embalagem contendo 2 (duas) unidades de cada nº, com total de 10 unidades a embalagem. 25mm. * Fabricada em aço inoxidável. * Esterilizável a 150 °C. * Cores ISO e tamanho de ponta ISO.</p>	R\$ 33,12	R\$ 165,60
290	Un	2,00	<p>Formocresol.</p>	R\$ 6,10	R\$ 12,20



			<p>Frasco com 10ml.</p> <p>* A formulação do FORMOCRESOL obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica.</p> <p>* Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia).</p> <p>* Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Biodinâmica, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>		
291	Un	6,00	<p>Teste de Vitalidade Confrio Resfri Spray.</p> <p>Embalagem com 1 unidade de 100ml. * Atua na diminuição da temperatura de materiais utilizados na odontologia, melhorando o manuseio e o tempo de trabalho dos materiais odontológicos e como auxiliar no indicador de vitalidade dentária. * Atinge -50° C. * Ponta precisa para aplicação. * Pode ser usado com roletes de algodão ou pellets. * Validade: 2 anos.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo DCMA, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 36,53	R\$ 219,18
292	Pct.	3,00	<p>Gesso Pedra Especial Tipo IV.</p> <p>Embalagem com 1kg. Na cor Salmão. * Presa rápida. * Validade: 3 anos. * Registro ANVISA: Isento.</p> <p>Propriedades Físicas: * Tempo de pega inicial: 11-13 minutos. * Tempo de pega final: 20 - 25 minutos.</p> <p>* Expansão de presa: 0,20% (máximo). * Resistência a compressão: - Úmida: 350kgf/cm². - Seca: 540kgf/cm².</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Durastone, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 16,49	R\$ 49,47
293	Un	2,00	<p>Hidróxido de Cálcio P.A. - Capeador Pulpar</p> <p>Embalagem com 10g. * Conta com pH altamente alcalino (12,4). * Biocompatível. * Alto grau de pureza. * Matérias-primas selecionadas. * Estimula a formação de dentina esclerosada e reparadora.</p> <p>* Atua como protetor da polpa contra os estímulos termoeletrônicos e da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. * Provoca a inibição da proliferação bacteriana. * Atua na endodontia como material intracanal como potente antimicrobiano. * Composição: Hidróxido de Cálcio P.A. (99 a 100,5%). * Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Biodinâmica, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 5,58	R\$ 11,16



294	Un	2,00	<p>hipoclorito a 2,5% (soda clorada).</p> <p>Utilizado como substância química auxiliar de uso endodôntico na fase de preparo do canal radicular, promovendo a limpeza e desinfecção dos canais radiculares.frasco com 1L.</p>	R\$ 8,38	R\$ 16,76
295	Un	2,00	<p>Iodofórmio.</p> <p>Frasco com 10g. * Estimula a proliferação celular. * Tem leve poder antisséptico, porém de ação prolongada. * Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose de resíduos irritantes. * Intensamente radiopaco. * Alto grau de pureza garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado e a nossa constante avaliação laboratorial do produto.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Biodinâmica, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 25,91	R\$ 51,82
296	Cx.	2,00	<p>Mepivacaína sem vasoconstritor.</p> <p>Anestésico injetável local,com cada ml contendo 30mg de cloridrato de mepivacaína, isento de metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8ml e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada; apresentação: caixas com 50 tubetes.</p>	R\$ 167,63	R\$ 335,26
297	Un	1,00	<p>Paramonoclorofenol Canforado.</p> <p>Frasco com 20ml. Material para endodontia aplicado para desinfecção de canal radicular. Uso exclusivo do profissional cirurgião dentista. Quantidades mínimas deste produto são bastante eficazes para a medicação de todo o canal radicular. Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Biodinâmica, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>	R\$ 11,92	R\$ 11,92
298	Un	1,00	<p>Pasta Endo PTC.</p> <p>Embalagem com 2 seringas de 3g cada. * Composição: POLIETILENOGLICOL que é o veículo da composição com característica detergente e lubrificante, facilita a instrumentação do canal e diminui o risco de entorse dos instrumentos. * POLISSORBATO 80 é um detergente que favorece o processo de limpeza pela facilitação da penetração das substâncias nos túbulos dentinários. * Possui também propriedades umectantes e emulsionantes, adsorvendo a gordura e mantendo-a em suspensão, fazendo com que sua retirada seja facilitada. * O PERÓXIDO DE URÉIA reage com o hipoclorito de sódio obtendo-se uma reação entre eles. * Esta reação promove a liberação de grande quantidade de oxigênio, num processo de</p>	R\$ 30,25	R\$ 30,25



			<p>efervescência que, por ação mecânica, elimina do canal radicular para o meio exterior restos de dentina excisada pelos instrumentos, substâncias orgânicas, bactérias e produtos tóxicos. * Registro na Anvisa.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Biodinâmica, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>		
299	Un	2,00	<p>Iodopolividona Antisséptico Tópico PVPI.</p> <p>Embalagem com 1L. * Antisséptico tópico que libera iodo progressivamente. * Não irrita, nem sensibiliza a pele e é facilmente removível com água. * Validade mínima de 2 anos. 1% de iodo ativo.</p>	R\$ 36,43	R\$ 72,86
300	Un	2,00	<p>Resina Acrílica Autopolimerizável Pó Incolor.</p> <p>Embalagem com 78g. * Não inflamável. * Não tóxico. * Manter longe de umidade. * Validade: 10 anos. * Registro na ANVISA.</p>	R\$ 34,67	R\$ 69,34
301	Un	2,00	<p>Resina Acrílica Autopolimerizável Líquido – Clássico</p> <p>Embalagem com 120ml. * Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico; * Armazenar longe de calor e à luz; * Inflamável; * Validade: 2 anos após data de fabricação; * Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo JET, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>	R\$ 30,65	R\$ 61,30
302	Un	2,00	<p>Resina Acrílica Autopolimerizável Pó COR 66.</p> <p>Embalagem com 78g. * Não inflamável. * Não tóxico. * Manter longe de umidade. * Validade: 10 anos. * Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo JET, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 39,14	R\$ 78,28
303	Un	2,00	<p>Resina Acrílica Autopolimerizável Pó COR 62.</p> <p>Embalagem com 78g. * Não inflamável. * Não tóxico. * Manter longe de umidade. * Validade: 10 anos. * Registro na ANVISA. Descrição utilizada como referência: modelo JET, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 32,62	R\$ 65,24
304	Un	2,00	<p>"Resina dental fotopolimerizavel, cor B1</p> <p>Resina nano-híbrida. Seringa com 4 gramas * Charisma Diamond é uma resina Nano-híbrida de baixa contração de polimerização, altamente estética e com excelentes propriedades mecânicas devido à maior porcentagem de carga (82% peso e 65% em volume); * Charisma Diamond é um sistema completo, com 21 cores, que possibilita trabalhos altamente estéticos, atendendo os mais exigentes tipos de restaurações. * Charisma Diamond é composta pelo novo e patenteado monômero TCD-DI-HEA, que confere menor contração de polimerização, contendo partículas de carga de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que</p>	R\$ 131,66	R\$ 263,32



			<p>variam de 5n a 20µm, sendo as nano-partículas altamente discretas; * Charisma Diamond é compatível com quaisquer sistemas adesivos; * Charisma Diamond, possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez); * Charisma Diamond, possui consistência firme; * Charisma Diamond é uma resina composta com indicação de preenchimento de 2mm. * Validade: 3 anos e 6 meses, após data de fabricação.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Resina Charisma Diamond - Kulzer, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>		
305	Kit	2,00	<p>Silicone de condensação.</p> <p>Com tecnologia de última geração e propriedades físicas próximos ao silicone de adição. utilizado como material de moldagem, ideal para sistema de técnica dupla e/ ou simples moldagem.kit contendo a pasta denso e leve, além do catalizador universal:apresenta como características: * tempo de trabalho ajustado às necessidades clínicas.* biocompatível em relação aos tecidos bucais.* superior elasticidade e resistência ao cisalhamento – não deforma e nem rasga ao ser retirado da boca.* maior capacidade de penetração.* exclusiva tecnologia DCP.* Registro na anvisa: kit com 1 denso 1kg + 1 fluido 120g + 1 catalizador 60ml.</p>	R\$ 118,13	R\$ 236,26
306	Un	3,00	<p>Spray lubrificante alta e baixa rotação,</p> <p>Com 200 ml. Oleo lubrificante mineral de baixa viscosidade para alta rotação que não contenha CFC. Com bico especial para utilização tanto em pontas de alta rotação quanto em pontas de baixa rotação.</p>	R\$ 23,32	R\$ 69,96
307	Un	1,00	<p>Tricresol Formalina.</p> <p>Frasco com 10ml. * Material para desinfecção de canal radicular. * O produto é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-Cresol. * Alto teor de pureza, garantindo assim, a eficácia máxima do produto.</p> <p>Descrição utilizada como referência: modelo Biodinâmica, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar</p>	R\$ 9,71	R\$ 9,71
308	Un	3,00	<p>Verniz Dentário.</p> <p>Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml. Álcool etílico. Verniz com flúor contendo 5% de fluoreto de sódio (equivalente a 2,26% de flúor) em uma base adesiva de resinas naturais. A aplicação tópica de Fluorniz é fácil e eficiente, permitindo um contato prolongado do flúor com o esmalte, permanecendo nas regiões dentárias onde é necessário o efeito preventivo. Tem a capacidade de aumentar a resistência do esmalte e promover a sua remineralização. Excipientes: colofônia, etilcelulose, bálsamo de tolú,</p>	R\$ 36,80	R\$ 110,40



		cera de abelha, toluenosulfonamida, vanilina, sacarina, álcool absoluto. Solução: Álcool etílico. Descrição utilizada como referência: Verniz Flúor Fluorniz - SS White, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar		
VALOR MÉDIO TOTAL – GRUPO 5			R\$ 19.655,31	

GRUPO 6: ACESSÓRIOS ODONTOLÓGICOS					
Item	Un.	Qtd.	Descrição	Média	
				Valor Un.	Valor Total
309	Un.	35,00	Bandeja inox pequena. Medidas: 22x12x1,5 lisa. Finalidade: acondicionamento de instrumentais, medicação, resíduos etc.	R\$ 38,13	R\$ 1.334,55
310	Un.	7,00	Broqueiro de alumínio 24F. Para brocas de baixa rotação e pontas diamantadas de alta rotação. Referência: FG Microdont ou Similar	R\$ 30,27	R\$ 211,89
311	Un.	7,00	Cuba inox média *Unidade de cuba para assepsia 13,5 x 4,5 cm; *Tamanho: 13,5 x 4,5 cm; *Material: Aço Inox 304; *Capacidade: 530ml; *Esterilização: podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem;	R\$ 38,16	R\$ 267,12
312	Un.	4,00	Pote Dappen, de silicone. Possuir duas cavidades para manipulação. * Antiaderente. * Autoclavavel. * Resistente. *Aproximadamente 6ml. * Referência: Pote Dappen Silicone Pequeno Colorido Individual.	R\$ 2,90	R\$ 11,60
313	Un.	2,00	Pote Dappen, de plástico. Largura: 34,00mm. * Altura: 32,00 mm. * Peso: 12g. * Validade: Indeterminada.	R\$ 2,49	R\$ 4,98
314	Un.	4,00	Pote Dappen, em vidro. Para mistura de materiais odontológicos. Incolor.	R\$ 5,40	R\$ 21,60
315	Un.	5,00	Organizador de tubos de resina em acrílico. Acomoda até 30 seringas. * Peso bruto: 0,245kg. * Medidas da embalagem: 20cm x 10cm x 10cm (A x L x C). * Medidas do produto: 9cm x 19cm x 9cm (A x L x C). Cor transparente.	R\$ 48,72	R\$ 243,60
316	Cx.	4,00	Embalagem auto selante para esterilização. Medidas: 19cm x 37cm. Embalagem com 200 unidades. Fabricado com papel grau cirúrgico e filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno.	R\$ 137,83	R\$ 551,32
317	Un.	130,00	Escova de robinson, para Contra Ângulo.	R\$ 2,38	R\$ 309,40



			Para profilaxia. Fabricada na opção Preta ou Branca. * Haste CA (contra ângulo). * Ponta reta. * Cerdas macias. * Deve ser armazenado em sua embalagem original até o momento do uso. 28mm. Referência: AllPrime ou similar		
318	Cx.	7,00	Fio de sutura de seda trançado 4.0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 1/2 CT 1,7cm. * Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm. * Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada. * Esterilizado em Raio Gama. * As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. * Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril. * Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. * Uso exclusivo em Odontologia. * Validade: 5 anos. * Registro na ANVISA. Descrição utilizada como referência: Procure, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar	R\$ 47,58	R\$ 333,06
319	Cx.	10,00	Fio de sutura seda 3.0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 1/2 CT 1,7cm. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm. * Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada. * Esterilizado em Raio Gama. * As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. * Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril. * Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. * Uso exclusivo em Odontologia. * Validade: 5 anos. * Registro na ANVISA. Descrição utilizada como referência: Procure, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar	R\$ 3,13	R\$ 31,30
320	Cx.	2,00	Fio de Sutura de Nylon 6.0. Com 24 unidades. Monofilamento preto. * Agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0cm. * Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente. * Atóxico, não-pirogênico, de uso único. * Esterilizado em Raio Gama. * As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. * Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. * Possui resistência à tração e resistência ao nó. * Registro na ANVISA. * Validade 5 anos. Descrição utilizada como referência: Procure, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.	R\$ 51,74	R\$ 103,48
321	Tb.	8,00	Fio dental comum.	R\$ 10,32	R\$ 82,56



			<p>Tubo com 500m. Cor branca. * Odor menta; * Sabor menta; * Ativo: poliamida; * Promotor de aderência: parafina; * Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta; * Validade: 3 anos após a data de fabricação; * Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: Hillo, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>		
322	Un.	12,00	<p>Fita Zebrada Para Autoclave.</p> <p>Medidas 19mmx30m. * Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. * Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. * Validade: 24 meses. * Caixa fechada: 48 unidades.</p>	R\$ 11,05	R\$ 132,60
323	Pct.	10,00	<p>Microaplicador brush dental.</p> <p>Com 100 unidades. Possuir haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon. Tamanho: regular 2,0mm (1,4 de gota).</p> <p>Referência: KG Sorensen ou similar (10 regulares).</p>	R\$ 19,59	R\$ 195,90
324	Pct	6,00	<p>Microaplicador brush dental.</p> <p>Com 100 unidades. Possuir haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon. Tamanho: fino 1,5mm (1/8 de gota). Referência: KG Sorensen ou similar (6 finos).</p>	R\$ 17,55	R\$ 105,30
325	Pct	4,00	<p>Microaplicador brush dental.</p> <p>Com 100 unidades. Possuir haste dobrável (1 dobra), e ponta com cerdas de nylon. Tamanho: extra fino 1,0mm (1/16 de gota). Referência: KG Sorensen ou similar (4 extra-finos)</p>	R\$ 19,59	R\$ 78,36
326	Un.	10,00	<p>Papel carbono para articulação.</p> <p>Formaro de tira. Azul e vermelho. Dupla Face. Película de polietileno. Resistente à tração e à umidade. Recoberto por fina camada de parafina. Referência: Contacto fill angelus (com 12 unidades)</p>	R\$ 4,67	R\$ 46,70
327	Cx.	4,00	<p>Papel crepado para esterilização.</p> <p>Medidas: 50cmx50cm caixa com 500 * Cor: Branco. 100% celulose. 60 g/m². * Esteril pronto para uso. * Validade: 5 anos. * Registro na ANVISA.</p>	R\$ 197,74	R\$ 790,96
328	RI.	6,00	<p>Rolo de Papel Grau Cirúrgico.</p> <p>Rolo: 20cmx100m. Isento de Alvejante. 60g/m² Poliéster/Polipropileno 54g/m². * Atóxico. * Levemente Esverdeado. * Pode ser autoclavado até 135°.</p>	R\$ 102,49	R\$ 614,94
329	RI.	6,00	<p>Rolo de Papel grau cirúrgico.</p> <p>Medidas: 30cmx100m. Isento de Alvejante. 60g/m² Poliéster/Polipropileno 54g/m². * Atóxico. * Levemente Esverdeado. * Pode ser autoclavado até</p>	R\$ 121,13	R\$ 726,78



			135°.		
330	Pct.	60,00	<p>Sugador odontológico de plástico descartável.</p> <p>Pacote com 40 unidades. Comprimento: 15cm. * Facilidade de manuseio. * Feito de PVC transparente atóxico e fio cobreado. * Ponta arredondada. * Validade: Indeterminada. * Registro na ANVISA.</p> <p>Descrição utilizada como referência: AllPrime, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 9,36	R\$ 561,60
331	Pct.	12,00	<p>Sugador cirúrgico.</p> <p>Descartável. Estéril. Embalagem com 20 Sugadores. Fabricado em resina ABS. * Embalagem esterilizada individualmente, com óxido de etileno. * Descartável, com ponteira removível. * Ponta fina, adapta-se nas cavidades. * Perfeito encaixe na mangueira e saída de ar para sucção constante. Referência: Maquira ou similar.</p>	R\$ 20,95	R\$ 251,40
332	Pct.	16,00	<p>Tira de lixa interdental de aço.</p> <p>Medidas: 4mm x 130mm x 0,10mm. Pacote com 12 unidades. Flexíveis. Se adaptam ao contorno das regiões proximais para qualquer tipo de material. * Seus Diamantes naturais possuem maior durabilidade e um corte macio. * Seu centro neutro facilita a inserção entre os dentes. * Descartável. * Fabricadas em aço inox.</p> <p>Descrição utilizada como referência: Microdont, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 8,27	R\$ 132,32
333	Pct.	16,00	<p>Tira de poliéster para acabamento de resina com 50 unidades.</p> <p>Tira de Poliéster. Transparente. Medidas: 10 x 100 x 0,05 mm. Descartável. Atua como barreira física para o material restaurador.</p>	R\$ 3,43	R\$ 54,88
334	Un.	4,00	<p>Cânula de aspiração de fluidos provenientes de procedimentos odontológicos.</p> <p>Tamanho: 19 cm. Aço inox e autoclavável</p>	R\$ 70,24	R\$ 280,96
335	Cx.	4,00	<p>Cone de guta percha.</p> <p>Principal. Tamanho 45/80. Cones de guta percha principal, com graduação de 45 a 80. Caixa com 120 unidades.</p>	R\$ 32,48	R\$ 129,92
336	Cx.	4,00	<p>Cone de guta percha acessório.</p> <p>Pontas de guta percha auxiliares com 28 mm de comprimento. Material 100% natural, rolados a mão com placas de precisão de formato e comprimento. caixa com 120 unidades. ponta fina tipo microtipped. Referência: Cones de Guta Percha Fine Medium Extra Longo - FM EL, ou similar</p>	R\$ 61,03	R\$ 244,12
337	Cx.	4,00	<p>Cone de papel absorvente.</p> <p>Tamanho 15 – 40 – pontas de papel absorvente, com graduação de 15 a 40. caixa com 120 unidades.</p>	R\$ 24,53	R\$ 98,12



338	Cx.	4,00	<p>Cone de papel absorvente.</p> <p>Tamanho 45 – 80 – pontas de papel absorvente, com graduação de 45 a 80. caixa com 120 unidades.</p>	R\$ 28,00	R\$ 112,00
339	Un.	6,00	<p>Cuba de borracha grande para manipulação de materiais</p> <p>Cuba flexível. * Desenvolvida em polímero especial. * Resistente e maleável. * Facilita a empunhadura, proporcionando ao profissional que segure a cuba com firmeza e consiga manipular com maior agilidade e segurança os materiais, com o auxílio de uma espátula. * Capacidade: 500ml.</p>	R\$ 7,81	R\$ 46,86
340	Kit.	3,00	<p>Dente de estoque anterior superior - COR 60.</p> <p>Tamanho 3P (Utilizar tabela de articulação e escala de cor VIPI DENT PLUS). * Possui 2 (duas) camadas. * Exclusivo de uso odontológico. * Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. * Modelário americano. * Melhor adesão à base devido sua fabricação com matérias-primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese. * Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais. * Pigmentos biocompatíveis. * Fluorescência. * Cumpre ISO 22112:2005. * Composição: polimetilmetacrilato, dimetacrilato, fluorescente, pigmentos biocompatíveis. * Sua conservação deve ser ao abrigo de luz e calor.</p> <p>Descrição utilizada como referência: VIPI, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 6,48	R\$ 19,44
341	Kit.	3,00	<p>Dente de estoque anterior superior - COR 62.</p> <p>Tamanho 3P. (Utilizar tabela de articulação e escala de cor VIPI DENT PLUS). * Possui 2 (duas) camadas. * Exclusivo de uso odontológico. * Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. * Modelário americano. * Melhor adesão à base devido sua fabricação com matérias-primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese. * Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais. * Pigmentos biocompatíveis. * Fluorescência. * Cumpre ISO 22112:2005. * Composição: polimetilmetacrilato, dimetacrilato, fluorescente, pigmentos biocompatíveis. * Sua conservação deve ser ao abrigo de luz e calor.</p> <p>Descrição utilizada como referência: VIPI, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.</p>	R\$ 7,61	R\$ 22,83
342	Kit.	3,00	<p>Dente de estoque anterior superior - COR 66.</p> <p>Tamanho 3P. (Utilizar tabela de articulação e escala de cor VIPI DENT PLUS). * Possui 2 (duas) camadas. * Exclusivo de uso odontológico. * Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. * Modelário americano. * Melhor adesão à base devido sua fabricação com matérias-primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese. * Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais. * Pigmentos biocompatíveis. *</p>	R\$ 6,97	R\$ 20,91



			Fluorescência. * Cumpre ISO 22112:2005. * Composição: polimetilmetacrilato, dimetacrilato, fluorescente, pigmentos biocompatíveis. * Sua conservação deve ser ao abrigo de luz e calor. Descrição utilizada como referência: VIPI, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.		
343	Kit.	3,00	Dente de estoque Anterior Superior - COR 69. Tamanho 3P. (Utilizar tabela de articulação e escala de cor VIPI DENT PLUS). * Possui 2 (duas) camadas. * Exclusivo de uso odontológico. * Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. * Modelário americano. * Melhor adesão à base devido sua fabricação com matérias-primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese. * Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais. * Pigmentos biocompatíveis. * Fluorescência. * Cumpre ISO 22112:2005. * Composição: polimetilmetacrilato, dimetacrilato, fluorescente, pigmentos biocompatíveis. * Sua conservação deve ser ao abrigo de luz e calor. Descrição utilizada como referência: VIPI, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.	R\$ 4,85	R\$ 14,55
344	Un.	2,00	Disco de Lixa. Embalagem com 100 unidades de 16mm. * A superfície abrasiva do disco em atrito com o dente proporciona acabamento e polimento da região restaurada. * Uso profissional. * Uso único. * Sua reutilização pode causar contaminação cruzada. * Não utilizar o produto em rotação superior a 4000RPM. Descrição utilizada como referência: TDV, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.	R\$ 91,99	R\$ 183,98
345	Un.	3,00	Fio afastador gengival. Fio confeccionado com fibras de algodão não impregnadas, com alto poder de absorção, fibras únicas dispostas paralelamente garantindo também absorção por capilaridade, frasco contendo 250cm tipo pro retract. Tamanho 0-00.	R\$ 27,10	R\$ 81,30
346	Un.	1,00	Fio de Aço CrNi Duro com Elástico Redondo Rolo de 50g. 0,70mm 028". * Fios de aço inoxidável, com secção transversal redonda. Referência: Morelli	R\$ 11,22	R\$ 11,22
347	Un.	2,00	Kit de medidores graduados para alginato. Embalagem com medidor de pó + medidor de líquido.	R\$ 8,16	R\$ 16,32
348	Un.	2,00	Moldeira Total Perfurada de Plástico. Embalagem com 16 unidades. 8 inferiores e 8 superiores. Sortidas. * Tamanhos sortidos - de nº 1 a nº8. * Produto autoclavável, esterilização em autoclave até 134°C. * Moldeira total, apresenta bordas arredondadas e lisas, canaletas de retenção internas extras e perfurações verticais que	R\$ 81,75	R\$ 163,50



			aumentam a retenção do material. * Disponível na cor branca. <u>Tamanhos:</u> Infantil - Tamanhos de 1 a 4. Adulto - Tamanhos de 5 a 8. Descrição utilizada como referência: Maquina, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.		
349	Un.	2,00	Moldeira Total Perfurada Adulto Alumínio. Embalagem com 9 unidades, sendo: 4 inferiores, 4 superiores e 1 giratória. Para pacientes dentados. Tamanhos sortidos. * Fabricada em alumínio. * Registro na ANVISA. Descrição utilizada como referência: Tecnodent, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.	R\$ 69,39	R\$ 138,78
350	Un.	2,00	Moldeira Parcial Perfurada. Alumínio Adulto. Embalagem com 4 unidades. 1 lateral direita, 1 lateral esquerda + 2 giratórias. Para pacientes dentados. * Moldeira perfurada, as perfurações aumentam a retenção do material de moldagem. * Confeccionado em alumínio. * Registro na ANVISA. * Validade: Indeterminada. Descrição utilizada como referência: Tecnodent, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.	R\$ 57,42	R\$ 114,84
351	Cx	10,00	Lâmina de Bisturi em Aço Inox. Estéril. Embalagem com 100 unidades. nº10	R\$ 39,19	R\$ 391,90
352	Un.	3,00	Lamparina a Alcool Inox. Lamparina em inox usada para plastificação de ceras e trabalhos de proteses odontologicas, capacidade de cerca de 40 ml, local de abastecimento separado do pavio.	R\$ 50,43	R\$ 151,29
353	Un.	3,00	Lamparina Hannau 120ml. * Material utilizado por dentistas e protéticos para plastificação de ceras na montagem de dentes em próteses dentária, enceramento de dentes, individualização de moldeiras. * Validade: Indeterminada. * Não autoclavável.	R\$ 46,28	R\$ 138,84
354	Un.	3,00	Pincel Pelo Marta Chato. Embalagem com 1 unidade. Nº 08. * Cabo: longo - cor castanho escuro; * Composição: marta tropical - cor gris; * Filamento: marta tropical; * Formato: chato; * Ideal para: cantos, cobertura de área, fundos; * Virola: alumínio. Descrição utilizada como referência: Tigre, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.	R\$ 8,28	R\$ 24,84
355	Un.	3,00	Pincel Pelo Pônei Redondo. Embalagem com 1 unidade. Nº 10. Cabo: curto - cor amarelo; * Composição: pônei - cor marrom; * Filamento: pônei; * Formato: redondo; * Ideal para: contornos, filetes, manchas; * Virola: alumínio. Descrição utilizada como referência: Tigre, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar.	R\$ 3,56	R\$ 10,68
356	Un.	2,00	Régua Endodôntica Milimetrada. 30mm. Produzido em liga de alumínio anodizado.	R\$ 10,64	R\$ 21,28



357	Pct.	5,00	Sugador endodôntico. Descartável. Atóxico. Com ponteiros coloridas. Embalagem com 20 unidades. Tubo confeccionado em pvc transparente e atóxico, arame em aço especial desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional, ponteira confeccionada em pvc macio, atóxico, colorido, vazada e aromatizada artificialmente.	R\$ 17,22	R\$ 86,10
358	Un.	10,00	Taça de borracha para contra ângulo. Embalagem com 1 unidade. Taça de borracha para contra-ângulo. Registro na ANVISA.	R\$ 2,60	R\$ 26,00
359	Cx.	2,00	Tira de matriz 5 mm. Em aço inox 0,05 x 5 x 500mm	R\$ 2,83	R\$ 5,66
360	Cx.	2,00	Tira de matriz 7 mm. Em aço inox 0,05 x 7 x 500mm	R\$ 2,78	R\$ 5,56
361	Un.	1,00	Kit cânulas de guedel, com tamanhos variados. Contendo: 1 cânula de guedel base rosa de 40mm; 1 cânula de guedel base azul de 50mm; 1 cânula de guedel base preto de 60mm; 1 cânula de guedel base branco de 70mm; 1 cânula de guedel base verde de 80mm; 1 cânula de guedel base amarelo de 90mm; 1 cânula de guedel base vermelho de 100mm; 1 cânula de guedel base laranja de 110mm; 1 estojo de plástico transparente; dimensões do kit: 17,5 x 12 x 5 centímetros (comprimento x largura x altura). Fabricado em polietileno. Livre de látex.	R\$ 68,46	R\$ 68,46
362	Un.	3,00	Mandril CA. Mandril para Contra-ângulo; * Produzido em aço inox; * Tamanho: 25mm. Referência: Pop-On - Microdont pu similar	R\$ 31,93	R\$ 95,79
363	Un.	3,00	Mandril Para Discos CA. Embalagem com 1 unidade. Latão banhado em Cromo.Referência: Preven	R\$ 5,67	R\$ 17,01
364	Un.	3,00	Mandril CA Adaptador FG. Embalagem com 1 unidade. * Aço inox. * Tamanho de 13 mm. Referência: Microdont ou similar	R\$ 16,15	R\$ 48,45
365	Cx.	17,00	Lençol de borracha, para uso odontológico. Medidas: 12,7X12,7cm. Embalagem com 26 unidades. Indicado para o isolamento dentário durante a realização de procedimentos odontológicos, reduzindo a possibilidade de contaminação e de contato dos materiais com a mucosa oral. O modelo é fabricado em látex natural e isento de pó. Devido ao baixo teor de proteínas, apresenta menor risco de reações alérgicas. * Produzido em látex natural e isento de pó. * Espessura média. * Tamanho: 12,7X12,7cm. * Agradável aroma de menta. Referência: All Prime ou similar	R\$ 25,70	R\$ 436,90
366	Un.	10,00	Prendedor de guardanapo jacaré. Adulto.	R\$ 5,18	R\$ 51,80



			Fabricado em latão cromado. * Validade: Indeterminada. * Não autoclavável.		
367	Pct.	60,00	Algodão 25g em roletes , para uso odontológico. Pacote com 100 unidades. Tamanho 1. Possuir registro na Anvisa. Referência: Cremer ou similar.	R\$ 3,68	R\$ 220,80
368	Pct.	12,00	Babador Odontológico. 2 Camadas: 1 Em 100% Celulose Isenta De Contaminantes E 1 Em Filme De Polietileno Atoxico, Medindo 33 X 47cm Aproximadamente, Uso Descartavel, Cor Branca, Embalagem Com 100 Unidades	R\$ 15,60	R\$ 187,20
VALOR MÉDIO TOTAL – GRUPO 6				R\$ 10.886,41	

GRUPO 7: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Item	Un.	Qtd.	Descrição	Média	
				Valor Un.	Valor Total
369	Pct.	17,00	Avental Cirúrgico. Polipropileno Ou Poliester, Com 40 G/M2 De Gramatura, Impermeavel Ao Vapor, Com Acabamento Em Overlock, Com Manga Longa E Oclusao Nos Punhos Com Elasticos,, Tranpasse Triangular Nas Costas E Fita Para Amarra-La,Decote Com Gola Redonda, Fita P/ Amarra-La, Com Comprimento Minimo De 1,10m,, Descartavel, Com Etiqueta De Especificacao Da Gramatura, Embalado Em Material Que Garanta A Integridade Do Produto, O produto deve obedecer a Legislacao vigente. Pacote com 10 unidades	R\$ 38,44	R\$ 653,48
370	Cx.	28,00	Luva Descartável para procedimento não cirúrgico. Em Látex (G), com Pó - Caixa com 100 unid.* Cor: Creme. * Material: Borracha natural (látex). * Presença de pó: Pó bioabsorvível atóxico. * Superfície: Lisa. * Ambidestra, ideal para destros e canhotos. * Registro na ANVISA. Referência: Supermax, Medix, Descarpack ou similar	R\$ 24,41	R\$ 683,48
371	Cx.	48,00	Luva de procedimento. Caixa com 100 unidades. Tamanho M. Luva não cirúrgica. * Cor: Creme. * Material: Borracha natural (látex). * Presença de pó: Pó bioabsorvível atóxico. * Superfície: Lisa. * Ambidestra, ideal para destros e canhotos. * Registro na ANVISA. Referência: Supermax, Medix, Descarpack ou similar	R\$ 23,82	R\$ 1.143,36
372	Cx.	48,00	Luva de procedimento. Caixa com 100 unidades. Tamanho P. Luva não cirúrgica. * Cor: Creme. * Material: Borracha natural (látex). * Presença de pó: Pó bioabsorvível atóxico. *	R\$ 26,33	R\$ 1.263,84



			Superfície: Lisa. * Ambidestra, ideal para destros e canhotos. * Registro na ANVISA. Referência: Supermax, Medix, Descarpack ou similar.		
373	Cx.	28,00	Luva de procedimento. Caixa com 100 unidades. Tamanho PP * Luva não cirúrgica. * Cor: Creme. * Material: Borracha natural (látex). * Presença de pó: Pó bioabsorvível atóxico. * Superfície: Lisa. * Ambidestra, ideal para destros e canhotos. * Registro na ANVISA. Referência: Supermax, Medix, Descarpack ou similar	R\$ 22,41	R\$ 627,48
374	Un.	100,00	Luva cirúrgica tam. 6.5. Luva Cirúrgica estéril de Látex com Pó. Embalagem com 1 par. * Esterilizada por raios gama. * Atóxica e apirogênica. * Cor: Natural. * Material: Borracha 100% natural (látex). * Presença de pó: Com pó bioabsorvível. * Superfície: Texturizada. * Descartável, de uso único. * Anatômica. * Antiderrapante. * Dedos curvos. * Aprovada pelo INMETRO. * Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A). * Validade: 3 anos. * Registro na ANVISA. Referência: Descarpack ou similar	R\$ 2,41	R\$ 241,00
375	Un.	100,00	Luva cirúrgica tam. 7.0. Luva Cirúrgica Estéril de Látex com Pó. Embalagem com 1 par. * Esterilizada por raios gama. * Atóxica e apirogênica. * Cor: Natural. * Material: Borracha 100% natural (látex). * Presença de pó: Com pó bioabsorvível. * Superfície: Texturizada. * Descartável, de uso único. * Anatômica. * Antiderrapante. * Dedos curvos. * Aprovada pelo INMETRO. * Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A). * Validade: 3 anos. * Registro na ANVISA. Referência: Descarpack ou similar	R\$ 1,92	R\$ 192,00
376	Un.	11,00	Luva de borracha para lavagem de material. Cor Amarela. Luvas de látex; * Forro liso acabamento; * Hipoalergênico; * Antiderrapante tipo colmeia. * Validade: 2 anos. Tamanho médio. Referência: Verniz Silver - Volk, ou similar	R\$ 5,93	R\$ 65,23
377	Cx.	55,00	Máscara Descartável. Embalagem com 50 unidades. Cor branca. Com elástico. Máscara tripla com 2 camadas de TNT, com uma camada interna de filtro meltblown (EFB 95.8%). * Com clip nasal. Referência: SSPlus ou similar	R\$ 10,22	R\$ 562,10
378	Un.	115,00	Mascara N-95. Concha Hospitalar Enfermeira Medico Hospital Cirurgica. Descartável. Tamanho adulto; Sem válvula; Tipo concha; * Cor branca com elásticos	R\$ 2,08	R\$ 239,20



			brancos. * Peso: 8g. * Penetração máxima de partículas através do filtro mecânico: 6%. * Resistência máxima à respiração: - Inalação (a 95 litros/min): 240 Pa. - Exalação (a 160 litros/min): 300 Pa. * Inflamabilidade: Material não inflamável. * Modelo com elástico atrás da cabeça, para maior conforto durante o uso. Registro no Inmetro e na Anvisa. * Garantia de 3 anos após a fabricação. Referência: Máscara Hospitalar Dobrável PFF2 9920H - 3M ou similar		
379	Un.	11,00	Face Shield (Escudo Facial Standard Transparente); * Proteção até as orelhas. * Fechado na cabeça, protegendo contra aerossóis contaminados suspensos. * Ergonômico para uso contínuo sem provocar dores de cabeça. * Área de contato lisa e de fácil assepsia. * Reutilizável. * Visor resistente, protegido e cristal de 0,50mm. * Mantém ser fixo à cabeça sem soltar-se, com tira de ajuste passível de assepsia e para diferentes tamanhos de cabeça. * Dimensões: 31x20x24.	R\$ 7,27	R\$ 79,97
380	Pc.	20,00	Touca Descartável com Elástico. Pacote com 100 un. * Sanfonada e com elástico. * Gramatura 10 g/m². * Cor Branca. * Produzidas a partir de olipropileno/tecido não tecido (TNT). * Fabricada utilizando soldagem eletrônica por ultrassom. * Tamanho: 45 x 52 cm. * Descartáveis, individuais e de uso único.	R\$ 10,45	R\$ 209,00
381	Pct	10,00	Avental Cirurgico. Polipropileno Ou Poliester. Com 30 G/M2 De Gramatura, Impermeavel Ao Vapor. Com Acabamento Em Overlock, Com Manga Longa E Oclusao Nos Punhos Com Elasticos, Tranpasse Triangular Nas Costas E Fita Para Amarra-La, Decote Com Gola Redonda, Fita P/ Amarra-La, Com Comprimento Minimo De 1,10m. Descartavel. Com Etiqueta De Especificacao Da Gramatura. Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto deve obedecer a legislacao vigente. Pacote com 10 unidades	R\$ 32,97	R\$ 329,70
382	Un.	9,00	Óculos protetor contra raio laser e luz pulsada para polimerização de resina * Óculos Linha Plana. Material da Lente: Policarbonato. Cor da Lente: Laranja. Tratamento antiembaçante: Plus. Tamanho único, modelo adulto. Referência: soft pad – univet; Tratamento antirrisco: Plus. Classe Óptica: 1. Proteção UV: 525nm. Curvatura: Base Esférica 2.5. Tamanho da Armação: Único. Tipo do Material: Antialérgico.	R\$ 31,85	R\$ 286,65
383	Un.	9,00	Óculos Sobreposição.	R\$ 17,89	R\$ 161,01



			Cor da Lente: Incolor. Anti-Risco. Haste Fixa. Adulto. Referência: Vision 2000 HB004019210 - CA 18080 - 3M, ou similar.		
384	Cx.	6,00	Luva plástica transparente. Não esteril. Pacote c/100 (sobreluva); Material: Plástico. * Cor: Transparente. * Tamanho: Único.	R\$ 2,67	R\$ 16,02
385	Un.	13,00	Caixa Coletora Para Material Perfurocortante 13l. *Material: Papelão; *Tamanho: 13,0 litros; *Cor: Amarelo; *Possui alça dupla que facilita o transporte; *Com desconectador de agulha; *Descartável e de uso único; Possuir símbolo que indique material; infectante. Não é necessário registro na anvisa. Referência: Descarpack ou similar	R\$ 8,15	R\$ 105,95
VALOR MÉDIO TOTAL – GRUPO 7				R\$ 6.859,47	

GRUPO 8: ACESSÓRIOS DE LIMPEZA E HIGIENE					
Item	Un.	Qtde.	Descrição	Média	
				Valor Un.	Valor Total
386	Un.	2,00	Escova com cerdas de latão ondulado. * Material resistente. *Ideal para limpeza de brocas odontológicas. *Comprimento: 100mm. Comprimento das cerdas: 12mm. Cabo pode ser em plástico, aço ou madeira.	R\$ 9,18	R\$ 18,36
387	Un.	5,00	Lixeira Inox com tampa - 5,4 litros. Medidas: 18cm X 23 cm. Sem aplicação, para lixo de escritório	R\$ 88,24	R\$ 441,20
388	Un.	4,00	Lixeiras Inox - 12 litros. Com Pedal, Acompanha Tamp, sem Rodas. Altura: 43,6 cm; Largura: 27 cm; Profundidade: 27 cm Diâmetro: 25 cm; Dimensão :43,6x27x27 cm; Possui Balde:Sim; Peso do Produto: 2,476 Kg Cor branca; Observação: 2 lixeiras deverão ser adesivadas como material infectante.	R\$ 165,52	R\$ 662,08
389	Pct.	30,00	Guardanapo de papel crepado de boa qualidade. Pacote com 100 unidades. * Suas características superiores de absorção possibilitam a higiene de forma efetiva e com economia. * A matéria prima empregada combina resistência e maciez, tomando seu uso extremamente agradável ao contato. * Produto biodegradável. * Guardanapo Folha Dupla. * Cor: Branco. * Tamanho: 31,8 x 32,8cm. * Embalagem com 50 folhas. Referência: Grand Hotel Coquetel.	R\$ 3,82	R\$ 114,60
390	RI.	14,00	Filme PVC. Medidas: 28cm x 100m. * Translúcido.	R\$ 7,23	R\$ 101,22
391	Pct.	100,00	Papel Toalha Interfolhado de boa qualidade.	R\$ 24,50	R\$ 2.450,00



			Medidas: 20cm x 23cm. 1000 folhas. Referência: Impacta Plus Luxo, Nobre ou similar		
			Saquinhos (100 unidades) de chup-chup.		
392	Pct.	10,00	Para isolamento da placa e Posicionador. Embalagem com 100 unidades. * Medidas: 4cm x 23cm. * Transparente.	R\$ 9,39	R\$ 93,90
393	Un.	4,00	Caixa Plástica Organizadora Multiuso. Com tampa e travas. 8 litros. Transparente.	R\$ 33,02	R\$ 132,08
394	Un.	8,00	Caixa Plástica Organizadora Multiuso. Com tampa e travas. 4,5 litros. Transparente.	R\$ 21,39	R\$ 171,12
395	Un.	4,00	Caixa Plástica Organizadora Multiuso. Com tampa e travas 24,5 litros. Transparente.	R\$ 60,25	R\$ 241,00
396	Un.	8,00	Caixa Plástica Organizadora Multiuso. Com tampa e travas. 47 litros. Transparente.	R\$ 73,86	R\$ 590,88
397	Gl.	8,00	Álcool líquido. Antisséptico 70%. Galão 4,3 kg ou 5l.	R\$ 43,23	R\$ 345,84
398	Gl.	8,00	Alcool Gel 70% . Galão 5L.	R\$ 38,37	R\$ 306,96
399	Fr.	1,00	Álcool Etilico Hidratado 92,8%. Frasco com 1 litro	R\$ 8,32	R\$ 8,32
400	Pct.	16,00	Algodão Hidrófilo Rolo - 500gramas. Necessário possuir registro an Anvisa	R\$ 17,52	R\$ 280,32
VALOR MÉDIO TOTAL – GRUPO 8				R\$ 5.957,88	

GRUPO 9: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS					
Item	Un.	Qtde.	Descrição	Média	
				Valor Un.	Valor Total
401	Un.	4,00	Notebook. Tela LED de 14 polegadas, Processador Ryzen 3 5300U, 8GB de memória, SSD 256GB PCIe NVMe , TPM 2.0, Webcam 720p, Wi-Fi 6 AX200 ax 2x2 +Bluetooth 5 with 2 Antennas, Leitor de Impressão digital, Windows 10 Professional, Garantia De 36 Meses On-Site (inclusive Bateria). Referência: Modelo HP Probook 445 G8.	R\$ 4.942,13	R\$ 19.768,52
402	Un.	4,00	Mouse sem fio. Especificações: Resolução: 1000 dpi; Durabilidade da pilha: 18 meses; Bateria: 1-AA; Número de botões: 3; Roda de rolagem: Sim; Função de inclinação: Não; Mouse habilitado para Unifying: Sim; Receptor habilitado para Unifying: Não; Distância de funcionamento sem fio:; Máximo de 10 m (cerca de 33 pés).	R\$ 81,90	R\$ 327,60
403	Un.	4,00	Porta Notebook.	R\$ 79,93	R\$ 319,72



Deve ser compatível com o notebook a ser adquirido, com alças para transporte e que caibam a fonte de alimentação e o mouse

VALOR MÉDIO TOTAL – GRUPO 9

R\$ 20.415,84

6 - DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações do Contratante:

7.1.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

7.1.5 - Vetar o emprego de qualquer produto/serviço que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da Contratada, que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial à Administração.

7.1.6 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.1.7 - Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

7.1.8 - Avaliar a qualidade dos produtos, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, caso estejam em desacordo com o constante neste instrumento, reservando-se ao direito de suspender o pagamento da CONTRATADA até que o(s) produto(s) esteja(m) em conformidade com o contratado.

7.1.9 - Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades encontradas na entrega do Objeto;

7.1.10 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.1.11 - Colocar à disposição da CONTRATADA todas as informações pertinentes ao fornecimento do objeto;



7.1.12 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

7.1.13 - Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela **CONTRATADA**;

7.1.14 - Comunicar à **CONTRATADA** qualquer irregularidade ocorrida quando da prestação dos serviços;

7.1.15 - Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

7.1.16 - Não aceitar meios de pagamentos de titularidade de terceiros;

7.1.17 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes no fornecimento do objeto.

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da Contratada:

8.1.1 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência e seus apensos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

8.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990);

8.1.3 - Substituir e/ou recolher às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, os objetos rejeitados;

8.1.4 - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.5 - Assumir inteira responsabilidade pela entrega e garantia dos produtos e todos os custos com fretes, tributos, seguros e quaisquer outros encargos;

8.1.6 - Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal.

8.1.7 - Responsabilizar-se por todas as despesas com materiais, mão de obra, transportes, equipamentos, fretes, instalações, máquinas, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais, trabalhistas, previdenciárias, salários, custos diretos e indiretos, encargos sociais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, necessários à perfeita execução do objeto;

8.1.8 - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento do objeto, não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratual;



8.1.9 - Indenizar a CONTRATANTE por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes de má execução ou de materiais empregados;

8.1.10 - Manter sigilo acerca de todos os dados e informações a que tiver acesso por ocasião da contratação.

9 - MODALIDADE DE LICITAÇÃO

9.1 - A licitação será realizada na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO visando a formalização de Ata de Registro de Preços**, considerando-se as características e especificidades do objeto desta licitação, que se enquadram dentro dos termos do parágrafo único do Art. 1º da Lei nº 10.520/2002.

10 - TIPO E MODO DE LICITAÇÃO

10.1 - O tipo será Menor Preço por Item/Grupo

10.2 - O modo de disputa deste pregão será **Aberto** de que trata o inciso I do caput do art. 31 e art. 32 do Decreto nº 10.024/19.

11 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

11.1 – Setor Compras/Assessoria Odontológica



**Anexo II – Modelo de Proposta Comercial
(Papel Timbrado da licitante)**

**PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 005/2023**

Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2023 para registro de preços, correspondente ao Processo Administrativo de Compra nº 0028/2023 do CROMG, apresento nossa proposta de preço **para eventual fornecimento de equipamentos, materiais e instrumentos odontológicos**, conforme as quantidades, especificações, obrigações e demais condições constantes no edital e seus anexos.

Preço Global da proposta R\$:

No valor informado está compreendido, além dos tributos, todos e quaisquer encargos que, direta ou indiretamente, decorram no fornecimento e instalação do objeto licitado:

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PRAZO DE GARANTIA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
			(descrição completa, de acordo com o Anexo I)				

Valor Total da proposta (por extenso):

Declaro que nos preços cotados estão inclusos todos os custos diretos e indiretos necessários ao fornecimento e instalação do objeto, frete, inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas e encargos, constituindo, a qualquer título, a única e completa.

Prazo para entrega dos produtos: Conforme Edital.

Local de entrega: Conforme Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS

Obs.:

- 1 - Formulação dos preços com base no Edital e seus Anexos;
- 2 - Nos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos relacionados aos produtos que compõe o objeto da licitação;
- 3 - Condições de pagamento e faturamento, conforme Edital e seus Anexos;
- 4 - Obrigatório mencionar prazo de validade da proposta comercial (60 dias).
- 5 - Obrigatório datar a proposta comercial.

DADOS

Dados da empresa a constar na proposta comercial:



Razão Social : _____
CNPJ: _____ I.E. _____ I.M. _____
Endereço eletrônico (e-mail): _____
Tel/Fax: _____
CEP: _____
Cidade: _____ UF: _____ Banco: _____
Agência: _____ C/C: _____

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do proposta:

Nome: _____
Endereço: _____
CEP: _____ Cidade: _____ UF: _____
CPF: _____
Cargo/Função: _____

Local e data.

Diretor ou representante legal - Identidade

Nome legível/Carimbo da empresa



Anexo III – Minuta da Ata de Registro de Preço

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº _____/2023

Processo de Administrativo Compra nº 0028/2023
Pregão Eletrônico nº 005/2023

No dia ____ de _____ de _____, **O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS**, CNPJ Nº n.º 17.231.564/0001-38, com sede na Rua da Bahia, 1477, Bairro Lourdes, em Belo Horizonte MG, Órgão Gerenciador da Ata, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Presidente, **Cirurgião-Dentista, Raphael Castro Mota**, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 10.024/2019, Decreto 7.892/2013 e suas alterações, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão Eletrônico nº ____/____, **RESOLVE** registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário _____, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º _____, estabelecido [inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo], portador(a) da Cédula de Identidade n.º _____ [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) n.º _____, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social], conforme quadro abaixo:

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PRAZO DE GARANTIA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
			(descrição completa, de acordo com o Anexo I)				

Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Formação do Cadastro de Reserva constante do sistema *Comprasnet* – acessível publicamente em www.comprasgovernamentais.gov.br –, contendo o registro das licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços acima pelos preços ora registrados, porventura tenham havido interessados, nos termos do inc. II e § 1º do art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, com a redação dada pelo Decreto nº 8.250/2014.

Este Registro de Preço tem vigência de 12(doze) meses, improrrogável, contados da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

São partes integrantes desta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição, **Processo Administrativo de Compra nº 0028/2023, Pregão Eletrônico nº 005/2023.**

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do CROMG e do Fornecedor Beneficiário.

_____/_____,____ de _____ de _____.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS
CONTRATANTE

CONTRATADO (Fornecedor)